



**COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA  
PROCESSO 030/2020**

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Travessa do Ouvidor, nº 21, sala 503, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Cep: 20040-040, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para a contratação de empresa para fornecimento de equipamentos hospitalares, equipamentos odontológicos, mobiliários e eletrodomésticos, por meio do Sistema de Registro de Preços, visando atender as necessidades das unidades gerenciadas pela OS Prima Qualitá Saúde, no município de Saquarema, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

**Data para recebimento das Propostas: até 27/03/2020 às 17:00 horas.**

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 3559-2976 e e-mail: [primaqualitasaudeos@gmail.com](mailto:primaqualitasaudeos@gmail.com).

Rio de Janeiro, 19 de março de 2020.

**Ivanete S. Motta**  
**Analista de Compras**



**INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA**

À Prima Qualidade Saúde.

**PROCESSO Nº 030/2020.**

**Dados da Proponente**

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO:**

**TELEFONE:**

**E-MAIL:**

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Amalgamador. Vibrador para amálgamas em cápsulas pré-dosificadas. Sistema universal permitindo todos os modelos de cápsulas. Tampa protetora em acrílico de alto- impacto transparente. Dispositivo de segurança com micro-chave /switch interrompendo o funcionamento do equipamento com a abertura da tampa. haste batidora com 4200 oscilações por minuto, grande amplitude e movimentos helicoidais oferecendo a homogeneização ideal. Sistema de amortecedores que anulam as vibrações transmitidas pela frequência da haste. Chave geral luminosa no painel. Programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, garantindo repetibilidade do tempo solicitado. Base metálica para proporcionar perfeita estabilidade capa injetada em abs com película em poliuretano temporizador eletrônico com escala de 0 a 20 seg. Voltagem 110v frequência 50/60 hz.	Unidade	10			R\$ -
2	Aparelho DVD, com Karaokê e entrada USB, função ripping/copy, com capacidade de reproduzir filmes, vídeos, e imagens nos formatos DVD, DVD-R/RW, CD, VCD, WMA, MP3 e JPG, com controle remoto, bivolt.	Unidade	9			R\$ -

3	Armário alto diretor revestido com tampo em MDF 25 mm, 02 portas e 03 prateleiras reguláveis, com fechadura na porta, filete de 2,5mm em todos os lados, painel de fundo de 18 mm, medidas aproximadas 1,60 M x 0,80M x 0,40, cor cinza/amadeirado.	Unidade	23			R\$ -
4	Armário baixo com duas portas, tampo sobreposto 180° 25mm, filete de 2,5mm nos lados, corpo em melamínico de 25 mm filetado, fundos em melamínico 18 mm, puxadores em PVC, porta direita com chave e trava simultânea das portas, medidas aproximadas L0,80 x P40,40 x A 0,74.	Unidade	20			R\$ -
5	Armário em aço com duas portas, 03 prateleiras internas, com chave, fechadura simultânea com pintura epóxi, chapa 26, medidas aproximadas 1,75 x 0,70 x 0,35, peso aproximado 40 Kg.	Unidade	42			R\$ -
6	Armário de cozinha suspenso de aço pintado em pintura uv 2 portas com puxador e uma prateleira interna medindo 55A x 70L x 29 P, na cor branco.	Unidade	2			R\$ -
7	Aparelho de som, entrada USB, cd,mp3, display digital FM, 5 níveis função folder, 1 rádio, 1 cabo p2 , com design moderno, entrada isb, auxiliar para fone de ouvidos reprodução cd 6w rms, energia elétrica bivolt, automático, e utiliza 2 pilhas.	Unidade	9			R\$ -
8	Ar condicionado com capacidade 9.000 btus, split frio, com 3 filtros de eliminar odores, controle remoto em português, utilização de gás R410 (não agride a camada de ozônio), função eco turbo, classificação energética "A", função auto limpeza, função eco (economiza energia), display digital, cor branco.	Unidade	31			R\$ -
9	Ar condicionado com capacidade 12.000 btus, split frio, com 3 filtros de eliminar odores, controle remoto em português, utilização de gás R410 (não agride a camada de ozônio), função eco turbo, classificação energética "A", função auto limpeza, função eco (economiza energia), display digital, cor branco.	Unidade	71			R\$ -
10	Armário estante revestido com tampo em MDF 25 mm e MDP, 02 portas baixas e 02 prateleiras, com fechadura na parte superior da porta, prateleiras com espessura de 25 mm e regulagem de altura filetado com filete 2,5 mm em todos os lados, painel de fundo de 18 mm, medidas aproximadas 1,60M x 0,80M x 0,40, cor cinza/amadeirado.	Unidade	20			R\$ -
11	Armário vitrine com tampo, costas e fundos construídos em chapa de aço, pés em tubo quadrados com ponteiras, porta de vidro e fechadura, laterais em vidros e 04 prateleiras em vidro, pintura em epóxi ou eletrostática, cor branca nas medidas aproximadas 1,65A x 0,65L x 0,40P.	Unidade	50			R\$ -
12	Arquivo de aço, chapa 26, puxadores nas gavetas, com fechadura simultânea, pintura epóxi pó, cor cinza, nas medidas aproximadas 133 x 0,61 x 0,47.	Unidade	31			R\$ -

13	Arquivo de aço, chapa 24, com 08 gavetas para ficha, 4/6 com puxadores e fechadura simultânea, pintura epóxi, cor cinza, nas medidas aproximadas de 113 x 0,71 x 0,40.	Unidade	2			R\$ -
14	Autoclave para cápsulas horizontal, capacidade 12 litros, digital, 02 bandejas em inox, display LCD, potência 980W, dimensões externa aproximada P450 x L375 X A375, Dimensões internas da câmara 230 x 312, igual ou similar ao modelo EC12D Advance.	Unidade	13			R\$ -
15	Balança antropométrica adulto, digital, capacidade 200 Kg/100 G, display com 6 dígitos, visor com compressão policarbonato, pintura eletrostática a pó.	Unidade	16			R\$ -
16	Balança digital portátil, capacidade 150 kg, visor LCD, plataforma em vidro temperado, acionado por toque, desligamento automático.	Unidade	7			R\$ -
17	Balde a pedal em polipropileno, 50 litros, com pedal e abertura que evita contato direto com lixo, com tampa, cor preta.	Unidade	40			R\$ -
18	Banco de jardim, medidas das réguas comprimento 150 cm, largura 7 cm e espessura 2 cm, altura 75 cm, altura encosto de braço 57 cm, altura assento 40 cm e profundidade 35 cm profundidade total 54 cm, em pintura verniz Stain Sayerlack, estrutura pés em ferro fundido com pintura esmalte sintético, parafusos galvanizados francês 1/4 x 2 para fixação. (COM FUROS PARA FIXAÇÃO AO SOLO)	Unidade	4			R\$ -
19	Bebedouro coluna pressão, voltagem 110, cor inox, 2 torneiras de pressão em latão cromado, uma de jato para a boca e outra para copo, ralo sifonado e tampo em aço inox.	Unidade	41			R\$ -
20	Biombo, estrutura confeccionado em tubo de aço carbono redondo, acabamento em pintura eletrostática a pó, pés com rodízios plásticos, cortina algodão cru.	Unidade	30			R\$ -
21	Biombo plumbífero para radioproteção em serviços de odontologia.	Unidade	10			R\$ -
22	Braçadeira para injeção, base com tubo redondo, pés em formato tripê em tubo quadrado, haste regulável, concha em aço inoxidável, capa estofada, pintura epóxi ou eletrostática aço pintado.	Unidade	13			R\$ -
23	Cadeira fixa, com estrutura confeccionada em tubo de aço oblongo 16 X 30, chapa 18, assento e encosto em polipropileno na cor preta.	Unidade	200			R\$ -
24	Cadeira de acompanhante, base com estrutura em tubo redondo pintado, pés com ponteiros, encosto, braços e assento com estofamento revestido em courvin na cor preta espuma D 23, movimento manual de dorso e pés pintura epóxi.	Unidade	16			R\$ -

25	Poltrona decorativa com base de madeira pintada na cor castanha, acento com percinta elástica espuma D 26, encosto com percinta elástica espuma D 20, soft com braço espuma D 26, corino ou tecido na cor preta.	Unidade	4			R\$ -
26	Cadeira, em polipropileno anti UV, com braço, cor branca, material virgem, certificado pelo Inmetro, capacidades 154 kg.	Unidade	20			R\$ -
27	Cadeira fixa base palito, assento e encosto estofado em espuma injetada, sem braço, com lamina de aço, revestimento em tecido na cor preta.	Unidade	12			R\$ -
28	Conjunto Odontológico, Equipamento Odontológico - Cadeira: com 8 movimentos, sendo 4 individuais e 3 programáveis sincronizados, 2 de trabalho e volta a zero e last position. Apoio de braço rebatível. Cabeceira standard. Acionamento silencioso através de motor redutor elétrico. Mesa do equipo: em material plástico de alta resistência e proteção UV. Design com linhas arredondadas, sem ranhuras ou cantos vivos. Suporte para até quatro instrumentos. Acompanhando uma seringa triplice e duas mangueiras Borden Universal (para alta e baixa rotação). Regulagem externa de ar e água do spray dos instrumentos pelo próprio profissional. Suctora: com cuba de porcelana removível e autoclavável e suporte triplo. Acompanhando 01 sugador. Tubulação embutida. Caixa de distribuição integrada à estrutura da cadeira. Giro rebatível até 45°. Pedal de comando: móvel, multifuncional, em um único pedal acionamento progressivo dos instrumentos, do refletor e da cadeira. Refletor: com proteção em policarbonato, acionamento progressivo ou três posições préprogramadas de intensidade de luz, variando de 22.000 +/- 15% a 6.000 Lux. Voltagem: 110/50-60 Hz. Cor: verde.	Unidade	10			R\$ -
29	Cadeira para coleta de sangue, estrutura em tubo redondo, assento ,encosto e apoio de braços estofados em espuma D26, revestido em courvin na cor <b>VERDE</b> , tratamento anti-ferruginoso, haste de elevação com regulagem por manipulo, pintura eletrostática a pó.	Unidade	11			R\$ -
30	Cama de solteiro de ferro medindo, Altura: 100 cm x Largura: 93 cm Profundidade: 192 cm, estrutura em aço carbono, estrado em madeira eucalipto, pintura epóxi a pó com acabamento fosc, na cor branca .	Unidade	6			R\$ -
31	Câmara escura para revelação. Utilizada em revelações de radiografias periapicais para uso odontológico.	Unidade	10			R\$ -

32	Câmara para conservação de imunológicos, estrutura interna e externa, gabinete construído internamente e externamente em inoxidável AISI, paredes com espessuras de 60 mm, permitindo estabilidade de refrigeração interna contra possíveis mudanças de temperaturas externas, 02 prateleiras tipo bandeja perfuradas para maior circulação de ar frio fabricadas em aço inoxidável AISI 304 <sup>a</sup> , dimensões externas: Altura 1050 mm x Largura 550 mm x Profundidade 500 mm	Unidade	10			R\$ -
33	Carro maca hospitalar, totalmente em aço inox, base em tubo aço, leito articulado construído em chapa de aço, leito padiola removível, movimento da cabeça acionado por cremalheira, grades laterais construídas em tubo de aço com movimento escamoteáveis (tombar), com 4 rodas, sendo duas com freios dispostas e acionadas diagonalmente, suporte para soro em aço com dois ganchos ,colchão revestido em courvin.	Unidade	30			R\$ -
34	Carro de curativo tampo e prateleiras em chapa de aço carbono, gradil em toda extensão das prateleiras, rodízios de plásticos, suporte de balde e bacia em aço inox.	Unidade	10			R\$ -
35	Conjunto de mesa para refeitório 10 lugares em fórmica na cor branca, com estrutura de ferro 7/8 em pintura epóxi na cor preta, tampo da mesa medindo 2,50 x 0,60 espessura de 18 mm, com dois bancos em fórmica branca medindo assento 2,50 x 0,30 altura do assento 44 cm.	Unidade	3			R\$ -
36	Conjunto de mesa para refeitório 06 lugares em fórmica na cor branca, com estrutura de ferro 7/8 em pintura epóxi na cor preta; tampo da mesa medindo 2,00 x 0,60, espessura 18 mm, com dois bancos, material em fórmica branca medindo assento 2,00 x 30 altura do assento 44 cm.	Unidade	2			R\$ -
37	Colchão, com espuma de alta qualidade D33, tecido misto bordado em poliéster, medindo 188 x 0,88 x 0,20AL.	Unidade	8			R\$ -
38	Cômoda em MDF, com 04 gavetas com corredeira telescopia nas medidas 1,00 X 0,90 X 0,49, cor branca.	Unidade	6			R\$ -
39	Compressor de Ar Odontológico Isento de Óleo, tipo SCHULZ - MSV 12/175 - 110V	Unidade	10			R\$ -

40	Detector fetal portátil, tela digital de LCD e três modos de funcionamento (modo de exibição da frequência cardíaca fetal em tempo real, modo de exibição da média da frequência cardíaca fetal e modo manual), com saída de áudio que pode ser conectada com fone de ouvido, ou gravada, e controle de volume, funcionamento com duas baterias alcalinas tamanho AA de 1,5V DC, recarregáveis ou não, possui indicador de quantidade de carga da bateria, além de apresentar luz de fundo da tela e desligamento automático pesa aproximadamente em torno de 180g (incluindo a bateria) e mede 135mm de comprimento, 95mm de largura e 35mm de altura. O visor LCD mede aproximadamente 45 mm X 25mm. Possui encerramento automático de função, após permanecer por 1 minuto sem captar sinal. É adequado para ser utilizado a partir da 12ª semana de gestação, mas consegue captação a partir da 10ª semana.	Unidade	15			R\$ -
41	Esignomanômetro pediátrico com estetoscópio, completo, braçadeira em nylon com fechamento em velcro, acompanha estojo, com selo INMETRO no produto.	Unidade	10			R\$ -
42	Esignomanômetro adulto com estetoscópio, completo, braçadeira em nylon com fechamento em velcro, com selo INMETRO no produto.	Unidade	60			R\$ -
43	Esignomanômetro obeso, com estetoscópio, completo, braçadeira em nylon com fechamento em velcro, com selo INMETRO no produto.	Unidade	20			R\$ -
44	Estetoscópio pediátrico, características baixo peso diagramas de alta sensibilidade, tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, cor preto.	Unidade	20			R\$ -
45	Estetoscópio adulto, características baixo peso diagramas de alta sensibilidade, tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som, cor preto.	Unidade	20			R\$ -
46	Eletrocardiógrafo, 12 canais, fabricante e fabricação nacional, portátil, pequeno e leve, conectividade com tablets Windows e pcs, alimentação via USB, amplificador de sinal flutuante a prova de desfibrilação, imprime laudo em qualquer impressora A4 convencional ou em PDF, registro na ANVISA E CERTIFICAÇÃO INMETRO.	Unidade	13			R\$ -
47	Escada de 2 degraus em aço inox, em tubos de aço inoxidável, degraus revestidos com material antiderrapante pés com ponteiros de borracha, piso antiderrapante, medidas aproximadas A 38cm x L37 x P41cm, peso aproximado 2,8kg.	Unidade	82			R\$ -
48	Estante de aço em chapa 26, medindo 198 x 0,92 x 0,30, com 04 colunas e com reforço, 06 prateleiras, pintura epóxi pó, cor cinza.	Unidade	60			R\$ -

49	Fogão 04 bocas, acendimento automático, forno limpa fácil, puxador em aço, tampa de vidro temperado, botões removíveis, cor BRANCA, capacidade do forno 50 litros, eficiência energética A, tensão e voltagem bivolt.	Unidade	8			R\$ -
50	Fogão 06 bocas, acendimento automático, forno limpa fácil, puxador em aço, tampa de vidro temperado, botões removíveis, cor BRANCA, capacidade do forno 87,8 litros, eficiência energética A, tensão e voltagem bivolt.	Unidade	2			R\$ -
51	Fogão industrial com 06 bocas em ferro fundido, com forno de aproximadamente 105 litros, mesa de aço carbono, perfil de 7 cm, cor PRETO, com trempe de ferro 40/40, com registro de gás com manipolas expostos para fácil manuseio.	Unidade	1			R\$ -
52	Fotopolimerizador odontológico. Emissão luminosa que garante a polimerização adequada de resinas compostas; Tempo de aplicação programáveis até 60 segundos; Sinal sonoro a cada 10 segundos, sobre o tempo ajustado no timer; Peça de mão, com Design ergonômico para o máximo de conforto e pega; Exaustor silencioso na peça de mão; Sistema de proteção térmica; Ponteira em fibra ótica coerente;Protetor ocular; 110v lampada halógena.	Unidade	10			R\$ -
53	Ferro de passar roupa a vapor 110 v, comprimento aproximado do fio 1,70 metros, base com revestimento cerâmica, potencia 1200,cor azul ou roxo, GARANTIA 12 meses.	Unidade	2			R\$ -
54	Forno microondas na cor branca, capacidade de 20 litros, voltagem 110, eficiência energética A, acompanha prato de 315 mm, GARANTIA 12 meses.	Unidade	7			R\$ -
55	Freezer horizontal 534 litros, 2 portas, cor branca, com dreno frontal, 04 rodinhas nos pés (movimentação do produto), medidas aproximadas A 96,00 cm x L 1,47 M x P78,00 cm, eficiência energética A, GARANTIA 12 meses.	Unidade	2			R\$ -
56	Freezer vertical, 01 porta, 231 litros, degelo manual, cor branca, 04 cestos removíveis, gavetão multiuso transparente, voltagem 110, medidas aproximadas A 1,54 M x L 61,90 cm x P 69,10 cm, eficiência energética A, GARANTIA 12 meses.	Unidade	2			R\$ -
57	Geladeira 240 litros, 01 porta, cor branca, voltagem 110, botão de degelo manual, gavetão transparente para frutas e verduras, iluminação interna, medidas aproximadas A 1,42 M x L 55,00 cm x P61,30 cm, eficiência energética A, GARANTIA 12 meses.	Unidade	13			R\$ -

58	Geladeira 334 litros 2 portas, cor branca, voltagem 110, com prateleiras removíveis e reguláveis, gavetão de legumes e frutas, cesto porta ovos, freezer do refrigerador com capacidade de 76 litros, medidas aproximadas A1,66 M x L 60,30 cm x P 63,40 cm, Peso aproximado de 58,00 kg, eficiência energética A, GARANTIA 12 meses	Unidade	2			R\$ -
59	Guarda roupas em MDF, 04 portas e 3 gavetas, cor branco, solteiro Medidas 2,30x160Lx0,50P.	Unidade	4			R\$ -
60	Kit acadêmico + baixa contra, acompanha (1 caneta, 1 micro motor, 1 contra ângulo, e 1 peça reta), conexão borden universal (2 furos), alto clavável a 135 C°, baixo ruído, design ergonômico, GARANTIA de 1 ano, REGISTRO ANVISA.	Kit	5			R\$ -
61	Kit de proteção radiológica infantil, 60x50, 0,25 mm Chumbo com protetor de tireóide, na cor verde.	Kit	10			R\$ -
62	Kit de proteção radiológica adulto, 85x60, 0,50 mm Chumbo com protetor de tireóide, na cor verde.	Kit	10			R\$ -
63	Lanterna clínica LED, leve, portátil, cabo em alumínio anodizado, na cor prata, alimentação duas pilhas de 1,5 volts/cada (tipo palito), sistema liga/desliga, vida útil estimada de 10.000 horas (mínima) Mede aproximadamente: 13,0 cm.	Unidade	25			R\$ -
64	Lixeira redonda em inox, com pedal com base emborrachada, cesto com alça removível, com capacidade para 20 litros nas medidas 29,55 x 44,5.	Unidade	50			R\$ -
65	Longarina 3 lugares, assento e encosto em polipropileno, base confeccionada em tubo de aço oblongo e retangular pintura eletrostática, medidas comprimento 1,38 M, assento 40 x 45, encosto 24 x 44, cor preta.	Unidade	72			R\$ -
66	Laringoscópio 5 lâminas de aço inox, convencional, iluminação chenon, acompanha lâmpada, garantia de 01 ano.	Unidade	13			R\$ -
67	Liquidificador industrial capacidade do copo 3,5 Litros resistente liquidifica e mistura, possui base em polipropileno, copo inox e tampa em alumínio, potência máxima 1200W, rotação 18.000 rpm, altura aproximada de 53 cm.	Unidade	1			R\$ -
68	Máquina de lavar capacidade 17 kg, cor branca, com modo turbo (lavagem que mantém a agitação e centrifugação na sua capacidade máxima), ciclo mais rápidos, avança etapas, lavagem do cesto, filtro pega fiapo, dispenser auto limpante, 9 níveis de água, programa edredom, reutilização de água dimensões aproximadas 105,5 x 70,0 x 77,0 cm.	Unidade	2			R\$ -

69	Mesa de cozinha com 4 cadeiras, com tampo de ardósia 1,00x 0,70 e base em tubo 2, cadeiras tubo 7/8, assento em Corino na cor preta, com base em tubo de aço carbono, acabamento dos pés com ponteiros de polietileno, com pintura eletrostática pó, na cor branca.	Unidade	7			R\$ -
70	Mesa de exame clínico, estrutura em tubo redondo pintado, leito em madeira com espuma revestido com courvin preto, cabeceira móvel regulável, pés com ponteiros, pintura eletrostática ou epóxi dimensões 180x60x80 totalmente aço inox.	Unidade	13			R\$ -
71	Mesa de mayo inox, estrutura em tubo redondo de aço inoxidável, pés com rodízios termoplásticos, hastes superiores com altura regulável por madril, bandeja em aço inox.	Unidade	30			R\$ -
72	Mesa de reunião semi oval, 8 lugares, tampo em /MDF 25 mm, pé painel, acabamento com fita de borda 2mm, laterais de madeira, possui niveladores de altura, pés laterais de madeira confeccionado em MDF de 25 mm, medidas C 2,00 x L 1,20 x A0,74 , na cor cinza cristal.	Unidade	5			R\$ -
73	Mesa de reunião semi oval, 10 lugares, tampo em MDF 25 mm, pé painel, acabamento com fita de borda 2 mm, laterais de madeira, possui niveladores de altura, pés laterais de madeira confeccionado em MDF de 25 mm, medidas A 0,74 x C 3,00 x P L,20, na cor cinza cristal.	Unidade	6			R\$ -
74	Mesa ginecológica, leito em chapa de aço, colchão revestido em courvin preto, movimento do dorso e da peseira através de sistema manual, assento com recuo para cuba coletor em aço inox, base em estrutura em tubo redondo pintado com ponteiros , porta coxa acolchoado regulável, pintura eletrostática ou epóxi, na cor branca.	Unidade	20			R\$ -
75	Mesa quadrada em polipropileno, medindo 70x70 com furação no meio, com anti UV, capacidade de 70 kg, na cor branca.	Unidade	4			R\$ -
76	Mesa para escritório, tampo de 1,00 x 0,60 x 25 mm acabamento com fita de borda, estrutura pé painel, cor cinza cristal.	Unidade	26			R\$ -
77	Mesa para escritório, tampo de 1,20 x 060 x 25 mm, acabamento com fita de borda, estrutura pé painel, cor cinza cristal.	Unidade	45			R\$ -
78	Mocho a gás. Com 2 alavancas, sobe e desce assento e regulagem do encosto. Estofamento em PVC laminado sem costura e anatômico. Com garantia: Estofado 6 meses contra defeito de fabricação, Base 2 anos contra defeito de fabricação. Na cor: verde.	Unidade	10			R\$ -
79	Nebulizador Portátil. Tipo: Ultrassônico. Com 01 saída simultânea.	Unidade	10			R\$ -

80	Nebulizador Inalador, automático, bivolt, com 04 saídas, portátil, silencioso, design moderno, utilizado para produção de ar comprimido, isento de óleos e impurezas, para uso profissional, para nebulização em aerossol e tendas de oxigênio.	Unidade	3			R\$ -
81	Negatoscópio, 2 corpos, aço pintado, LED, bivolt, automático, desenvolvido em aço com pintura eletrostática epóxi 250° de alta resistência, com um moderno sistema de LED's de alto brilho, garante uma maior iluminação para a visualização das radiografias, sistema de fixação da chapa de raio X por rolete, permite uma avaliação de radiografias periapicais, oclusais e panorâmicas de até 67 X 38 cm, fixação na parede, acionamento através interruptor (botão) liga / desliga, (permitindo o acesso de forma fácil e precisa), cabo elétrico de 2 m de comprimento.	Unidade	27			R\$ -
82	Negatoscópio Telepanorâmico. Utilizado na análise de radiografias. Pode ser utilizada em cima de mesas e equipos. Possuir angulação ideal para o traçado ortodôntico fazendo com que o profissional tenha uma visualização adequada sem causar stress físico. Permitir a fixação na parede. Lâmpada fluorescente de 8 watts para telepanorâmico. Dimensões: 32 x 20	Unidade	10			R\$ -
83	Oftalmoscópio, cabo em metal para duas pilhas medias, regulador de intensidade de luz, cabeça de otoscópio de metal com lente e lupa auxiliar, cabeça oftalmoscópio disca com 20 lentes o espelho auriculares, lâmpada de 2,5 volts , estojo para transporte .	Unidade	15			R\$ -
84	Otoscópio, 05 espêculos, auriculares autoclaves, tensão 2,5 v, material da cabeça em metal com lente removível, campo de visão com aumento de 04 vezes, abertura na base do cabo(permite utilizar bateria recarregável, alimentação 02 pilhas tipo C, acompanha 05 espêculos e 01 estojo, certificação ANVISA.	Unidade	15			R\$ -
85	Oxímetro de pulso, medição precisa do SP02 (35%99%), batimento cardíaco (30 Bpm a 250 Bpm), curva e barra indicadores da pulsação, indicador de carga, display multidirecional, 6 modos e 4 direções, utiliza duas pilhas AAA, tela o LED de aproximadamente de 1,6, desligamento automático, garantia 1 ANO. (inclui 1 oxímetro, 2 pilhas AAA, 1 manual em português, 1 cordão, 1 bolsa, 1 capa de silicone na mesma cor do aparelho).	Unidade	15			R\$ -
86	Purificador de água natural e gelada, cor branca, com sistema de filtro troca fácil, compressor 1/12, torneiras embutidas com elemento filtrante de tripla filtragem, reservatório de 1,9 litros com certificado do INMETRO.	Unidade	3			R\$ -

87	Raios x odontológico para radiografias periapicais e interproximais conforme norma NBR IEC 601. Tipo coluna móvel com rodízios ou fixo parede braços articulados e balanceados; base com rodízios sendo dois diagonais com duas travas painel de comando com display digital, que permite a seleção do tempo de exposição, com regulador eletrônico de tensão, garantindo radiografias uniformes com boa qualidade. Tensão no tubo de 70 kvp ; corrente no tubo de 8 mA, área focal de 60 mm e ponto focal de 0,8 x 0,8. Ampola com gerador imerso em óleo isolante termoeletrico; cabeçote blindado em chumbo, com câmara de expansão e dispositivo de segurança de proteção térmica interna do cabeçote e cone limitador do campo de radiação. Chave Liga/Desliga, Timer Digital. Bip sonoro conjugado a emissão de raios x.Tempo de Exposição de 0,05 a 3,00 seg. (Tempo Centesimal), Disparador à distância com cabo espiralado com comprimento de 05 metros.	Unidade	10			R\$ -
88	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (AMBU). Material de confecção: silicone. Possuir reservatório.	Unidade	10			R\$ -
89	Reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (AMBU). Material de confecção: silicone. Possuir reservatório.	Unidade	10			R\$ -
90	Refletor led haste flexível, luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos, haste superior flexível e cromada, pedestal com haste inferior pintada, altura variável entre 100 a 150 cm, pintura em epóxi a 250° C de alta resistência, base do pedestal com 04 rodízios, alimentação elétrica automática de 127 à 220 v. 50/60 Hz, lâmpada de Led (luz fria e branca), peso aproximado líquido 3 kg.	Unidade	20			R\$ -
91	Seladora manual com acionamento por pedal, para papel grau cirúrgico. Permitir selar bobinas com até 35 cm de largura.	Unidade	12			R\$ -
92	Sofá de 2 lugares, com acento em molas espiral percinta elástica, espuma D 26, encosto com almofadas soltas mistas (fibras de poliéster siliconizada e flocos de espuma), braços com espuma D 23, pés em PVC, cantoneira de 50 mm, medidas aproximadas 145x85x90, em corino preto.	Unidade	2			R\$ -
93	Sofá de 3 lugares, com acento em molas espiral percinta elástica, espuma D 26, encosto com almofadas soltas mistas (fibras de poliéster siliconizada e flocos de espuma), braços com espuma D 23, pés em PVC, cantoneira de 50 mm, medidas aproximadas 195 x 85 x 90, em corino preto.	Unidade	2			R\$ -



94	Suporte de soro, base em tubo de inox, pés com ponteira, coluna em tubo redondo, haste regulável por manipulo ou mandril com 4 ganchos ou 2 ganchos, dimensões 1,10 altura mínima 2,20 altura máxima, diâmetro da base 40x40 totalmente em aço inox.	Unidade	50			R\$ -
95	Televisão Smart TV LED 40" com Conversor Digital 2 HDMI 2 USB Wi-Fi	Unidade	1			R\$ -
96	Tenda gazebo dobrável, armação em alumínio composição da tenda lona bangun na cor azul, sistema de escoamento nas laterais, acompanha sacola e kit fixação, dimensões 3,00x 3,00.	Unidade	2			R\$ -
97	Ultrassom + Jato. Sistema eletrônico acoplado a um transdutor piezoelétrico que transmite a peça de mão movimentos oscilatórios conjugados, atingindo freqüências na faixa de 29KHz a 32KHz proporcionando vibrações perfeitas no plano longitudinal, sem traumas, sem agressão ao esmalte e sem gerar calor. Utiliza bicarbonato de sódio para o jateamento de superfícies e através de um sistema de geração de partículas o mesmo fica em suspensão e são inseridos num jato de ar comprimido.	Unidade	10			R\$ -
98	Ventilador de teto, 3 pás, 3 velocidades, cor branco, 110 volts, 180 watts.	Unidade	20			R\$ -
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$ -</b>

Valor Total por Extenso: \_\_\_\_\_

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

**Validade da proposta:** 60 dias.

XXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXX de 2020

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE