



## **PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

### **COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA PROCESSO 053/2022**

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Travessa do Ouvidor, nº 21, sala 503, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Cep: 20040-040, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para a, contratação de empresa para fornecimento de equipamentos hospitalares, mobiliários e eletrodomésticos, visando atender as necessidades da CASA DO DIABÉTICO, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

**Data para recebimento das Propostas: até 23/06/2022 às 16:00 horas.**

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-1334 e e-mail: [primaqualitasaudeos@gmail.com](mailto:primaqualitasaudeos@gmail.com).

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2022.

**Ivanete S. Motta**  
**Analista de Compras**



## **INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

### **COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA**

À Prima Qualitá Saúde.

**PROCESSO Nº 053/2022.**

#### **Dados da Proponente**

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO:**

**TELEFONE:**

**E-MAIL:**

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Ar condicionado Split 9.000 BTUS frio, 220 V, cor branco, garantia 12 meses.	Unidade	2			
2	Armário baixo confeccionado em madeira (MDP), com 2 portas e 3 prateleiras internas, puchadores em polietileno, fechadura, pés reguláveis, cor cinza, nas medidas aproximadas AXLP: 68,5 cm x 89 cm x 38 cm.	Unidade	9			
3	Armário de aço escritório 02 portas, com fechadura, 3 prateleiras reforçadas, cor cinza, pés niveladores, chapas 26, Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32, pintura eletrostática / epóxi, suporta 30 kg por prateleira.	Unidade	1			
4	Armário vitrine hospitalar, com 01 porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, portas e laterais em vidro, 03 (três) prateleiras em vidro.	Unidade	5			
5	Arquivo em aço chapa 26, 04 gavetas com sistema de deslizamento, com fechadura 02 chaves, na cor cinza, nas medidas aproximadas AXLP:1,33 3 x 46 cm x 49 cm.	Unidade	1			

6	Autoclave horizontal, (câmara de esterilização em aço inox), 42 litros, 220 v, produto de fácil operação com controles simples e automáticos, acompanhamento dos ciclos através de manômetro termômetro e avisos visuais, instalação descomplicada, pois todo o vapor excedente é liberado por uma válvula sobre a autoclave o que dispensa tubulação para drenagem de água, diversos sistemas de segurança que controlam todo o ciclo e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático em caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água, tampa com construção especial e fecho de triplo estágio, muito mais segurança e praticidade no momento de utilizar o equipamento, secagem eficiente do material com opção de secagens extras, ampla rede de assistências técnicas com atendimento por profissionais capacitados, dimensões da câmara 30x57,6cm (diâmetro x comprimento, dimensões do autoclave 38 x 44 x 73 cm(altura x largura x comprimento), potência 1600w, bandejas de alumínio, 220 V.	Unidade	1			
7	Balança antropométrica 200 kg, em aço carbono, pintura epóxi pó, display de peso 04 dígitos, garantia de 12 meses, bivolt, possui pés de borracha evitando que a balança sai a do lugar.	Unidade	5			
8	Bandeja perfurada, em aço inox, nas medidas 22x9x1,5 cm.	Unidade	6			
9	Banho de ultrassom (lavadora ultrassônica) com aquecimento, 30 litros, timer digital e microprocessador, com indicação em LED de 2 dígitos e capacidade para até 60 minutos, com alarme sonoro de término, alimentação 220V, potencia 480W, aquecimento 35°C, controlador digital, medidas internas (A x L x C): 20 x 50 x 30 cm, medidas Externas (A x L x C): 40 x 55 x 33 cm.	Unidade	1			
10	Biombo triplo hospitalar dobrável com cortinas em tecidos de algodão cru removíveis, confeccionado com tubos de aço inoxidável de ¾ de diâmetro, pés com rodízios de 2", pintura epóxi faces em plástico.	Unidade	1			
11	Cabo de bisturi em aço inox, tamanho 13 cm.	Unidade	4			

12	Cadeira empalhável plástica, preta, encosto confeccionado em polipropileno (pp), sistema de injeção termoplástica, fixa na estrutura através de encaixes, assento confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica com travamento feito por parafusos, capacidade carga 110 kg.	Unidade	3			
13	Cadeira giratória com base em aço cromado e rodas em plástico, na cor preta, regulagem de altura, com braços de apoio fixo.	Unidade	20			
14	Cadeira secretária giratória com regulagem de altura, braços reguláveis, base em aço, assento e encosto em espuma injetada com revestimento em tecido polipropileno, na cor preta.	Unidade	26			
15	Cilindro de oxigênio, portátil em alumínio com carrinho, sem carga, itens inclusos: 01 cilindro sem carga 5 litros 01 válvula reguladora com fluxo metro a bilha 01 conjunto de umidificador de ar 01 conjunto de cânula de guedel N°0, 1, 2, 3, 4, 5 01 carrinho de transporte Medidas aproximadas do produto: A 0,87cm X L 0,23 cm X C 0,30 cm.	Kit	1			
16	Container capacidade 1.000 litros, cor branca, com pedal, fabricada em polietileno, possui 04 rodízios giratórios, sendo 02 com freios, e garfos em aço com tratamento anticorrosivo, pedal de aço galvanizado, altura 1.27 m x comprimento 1.41m x largura 120 m.	Unidade	2			
17	Cuba inox redonda 0,8 cm assepsia cirúrgica hospitalar, capacidade 150 ml.	Unidade	3			
18	Cuba rim para assepsia aço inox, 750 ml, nas medidas A4 cm x L26 cm x P12 cm.	Unidade	3			
19	Dopler vascular periférico, modelo portátil, botão liga e desliga com regulagem da intensidade do volume, saída para fone de ouvido ou gravador de som, com estojo, alimentação por 01 bateria (inclusa), com frasco de gel para contato.	Unidade	2			

20	<p>Eletrocardiógrafo portátil com impressão de ondas de ECG em 12 canais, com opção de verificação e gravação do traçado de ECG pressionando a tecla atalho, display com visor de cristal líquido digital, alimentação em rede elétrica (110 e 220 volts) e bateria interna recarregável, proteção contra descarga de desfibriladores e atualização do software pela internet, registro da ANVISA, garantia de 02 anos.</p> <p>Itens Inclusos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cabo de força com 03 pinos.</li> <li>- Cabo paciente 10 vias tipo garra</li> <li>- Conjunto de 6 eletrodos precordiais e 4 eletrodos de membros.</li> <li>- 01 bobina de papel termo sensível com rendimento para 100 exames + 01 bobina de brinde.</li> <li>- 01 tubo de gel condutor</li> <li>- Manual de operação em português</li> </ul>	Unidade	1			
21	<p>Esfigmomanômetro adulto, com braçadeira em nylon antialérgico em velcro, manômetro de metal cromado, entrada e saída de ar regulada por válvula de inox de alta durabilidade, com estojo de proteção, cor preto, garantia de 01 ano, selo de verificação INMETRO.</p>	Unidade	7			
22	<p>Esfigmomanômetro obeso, manguito e pera em PVC, braçadeira em algodão ou nylon com fecho em velcro, garantia de 01 ano, estojo de proteção, selo verificação INMETRO.</p>	Unidade	4			
23	<p>Estetoscópio duplo pediátrico, diafragmas de alta sensibilidade, tubo moldado em PVC de peça única, cor preto, 01 ano de garantia.</p>	Unidade	11			
24	<p>Fita métrica para cálculo de IMC acompanha o disco para cálculo, trena com fita de fibra de vidro inelástica e maleável, informação visual de lado masculino e lado feminino da fita, retração automática, trava de fixação.</p>	Unidade	5			
25	<p>Foco clínico de luz fria, de alta luminosidade com foco concentrado, suporte flexível em aço cromado, hastes telescópicas (pedestal) em alumínio cromado para regulagem de altura, base de aço com pintura eletrostática, cabo elétrico com dupla isolamento e comprimento de 03 (três) metros, plugue e interruptor liga e desliga, cor branca.</p>	Unidade	5			

26	Geladeira frost free 342 litros, cor branco, garantia 12 meses, eficiência energética A, voltagem 110/220 v, possui gaveta de legumes, trava na porta do congelador, compartimento extra frio, prateleiras de grade, pés estabilizadores, porta ovos, separador de garrafas, garantia 12 meses.	Unidade	1			
27	Inalador multi nebulizador bivolt, para aplicação de medicamentos nas áreas respiratórias, nebulização simultânea de medicamentos para até 04 pacientes, cúpula em material super-resistente. Especificação técnicas: Compressão pistão oscilante, compressor 80 libras (máximas), consumo de energia 341 watts, terminais de saída fabricado com válvulas especiais que permitem a conclusão individual, sem afetar o funcionamento dos demais, voltagem 110 e 220 volts (60HZ) autom.	Unidade	1			
28	Infantômetro horizontal portátil em alumínio 1M, itens inclusos perfil do metro infantômetro gravado, botão do metro, braço móvel e braço fixo.	Unidade	4			
29	Lavatório para assepsia, em aço inox, torneira com acionamento mecânico através do joelho, válvula 2.1/2, cuba nas medidas 250 x 140 mm, medidas 400 mm x 360 mm, acompanham parafusos e buchas para fixação.	Unidade	2			
30	Lixeira com pedal de plástico de alta resistência capacidade 100 litros, reforçada, armação de aço carbono com pintura eletrostática, cor branca, medidas aproximadas L x C x A: 68cm x 60cm x 78cm.	Unidade	2			
31	Longarina 3 lugares base fixa, cromada, peso máximo por assento 150 kg por assento, cor cromado, braço cromado com formato anatômico, medidas aproximada 185 cm.	Unidade	9			
32	Maca fixa para exames clínicos suporta peso de até 200 kg, armação tubular em pintura epóxi, leito acolchoado em espuma densidade 28, acompanha suporte para lemçol de papel descartável medidas externas aproximadas 1,80 m de comprimento x 0,80 cm de largura x 0,80 cm de altura.	Unidade	6			
33	Mesa auxiliar estrutura em aço inox, pés em tubos redondos com ponteiras sem rodas, tampo e prateleiras em chapa de aço, nas medidas aproximadas LXCXA: 50 x 90 x 80 cm.	Unidade	5			

34	Mesa de reunião retangular, em MDF com revestimento melamínico BP com bordas fitadas, nas medidas: C 2m x L 0,90cm x A,073cm, com tampo de 25 mm de espessura, com pé painel com sapatas reguláveis, cor cinza.	Unidade	1			
35	Mesa Escritório nas medidas AXLXP, 0,75 x 1.20 x 0,60 com 02 gavetas com chave, estrutura em aço carbono e tampo em MDP 15mm, na cor cinza.	Unidade	9			
36	Mesa pia aço inox, industrial, com uma cuba nas medidas 50x40x25cm, espelho frontão, 100% aço inoxidável, desmontável, pés ajustáveis.	Unidade	1			
37	Micro-ondas 32 litros, cor branco, classificação energética A, trava de segurança, painel digital, display em led, garantia 12 meses.	Unidade	1			
38	Oftalmoscópio com iluminação branca de alto brilho, cabo de metal com revestimento termoplástico reforçado, clip de desligamento automático, alimentação 02 pilhas alcalinas tipo AA, garantia de 01 ano, com estojo.	Unidade	1			
39	Otoscópio profissional com cabo em metal cromado inoxidável revestido com capa antiderrapante, com 05 espéculos, cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade, com estojo de proteção, garantia de 01 ano.	Unidade	1			
40	Pinça allis, em aço inox, 15 cm.	Unidade	4			
41	Pinça anatômica 1x2 dentes (dente de rato), em aço inox, 14 cm.	Unidade	6			
42	Pinça dissecação anatômica sem dente, em aço inox, 14 cm.	Unidade	6			
43	Pinça halstead mosquito (hemostática), reta, em aço inox, 18 cm.	Unidade	6			
44	Pinça hemostática kocher reta, em aço inox, 16 cm.	Unidade	6			
45	Pinça kelly curva, em aço inox, 14 cm.	Unidade	6			
46	Pinça kelly reta, em aço inox, 14 cm.	Unidade	6			
47	Pinça pean, em aço inox, 14 cm.	Unidade	6			
48	Porta agulhas hegar, em aço inox, 14 cm.	Unidade	2			
49	Purificador de água, filtra e purifica, pés antiderrapantes, cor branco, bivolt, classe A, garantia 12 meses, bandeja removível, sistema de refrigeração eletrônica.	Unidade	2			



50	Roupeiro de aço, 12 portas, cor cinza texturizado, chapa 26, Medidas a aproximadas: Altura 1975 mm x Largura 925 mm Profundidade 400mm, portas com reforço interno, pintura eletrostática a pó automatizada com fosfatização, fechamento por pitão para uso de cadeado(cadeado não incluso).	Unidade	1			
51	Suporte articulado para TV de 15 a 55 polegadas, em aço carbono, suporta até 30 kg, universal.	Unidade	1			
52	Tampa Pia, em aço inox, industrial, com cuba nas medidas 50x40x25 cm, espelho frontão, tampo reforçado, comprimento 1,20 m, altura do espelho 10 cm, espessura das chapas 0,8mm.	Unidade	1			
53	Tesoura cirúrgica F/R, reta, em aço inox, 15 cm.	Unidade	4			
54	Tesoura íris curva, em aço inox, 12 cm.	Unidade	2			
55	Tesoura íris reta, em aço inox, 12 cm.	Unidade	2			
56	Tesoura mayo reta, em aço inox, 15 cm.	Unidade	4			
57	Tesoura metsembaun, em aço inox, reta 14 cm.	Unidade	1			
<b>VALOR TOTAL</b>						

Valor Total por Extenso: \_\_\_\_\_

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

**Validade da proposta:** 60 dias.

XXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXXX de 2022.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE