



**PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

**COLETA DE PREÇOS – ESTIMATIVA**

**PROCESSO Nº 089/2022**

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Travessa do Ouvidor, nº 21, sala 503, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Cep: 20040-040, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para a contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos cirúrgicos, visando atender as necessidades das unidades gerenciadas pela OS Prima Qualitá Saúde, no município de Santa Maria Madalena, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

**Data para recebimento das Propostas: até 14/10/2022 às 17:00 horas.**

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-1334 e e-mail: [primaqualitasaudeos@gmail.com](mailto:primaqualitasaudeos@gmail.com).

Rio de Janeiro, 13 de Outubro de 2022.

**Ivanete S. Motta**  
**Analista de Compras**

[www.primaqualitasaude.org](http://www.primaqualitasaude.org)

Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99  
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040

**INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

À Prima Qualidade Saúde.

**PROCESSO Nº 089/2022.**

**Dados da Proponente**

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO:**

**TELEFONE:**

**E-MAIL:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	MARCA	VALOR UNITARIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	AFASTADOR FARABEUF, 14 CM X 15 MM, em aço inoxidável.	Unidade	3			R\$ -
2	AFASTADOR FARABEUF, 17 CM X 20 MM, em aço inoxidável.	Unidade	3			R\$ -
3	ALICATE COM WIDIA, em aço inoxidável, corte distal.	Unidade	1			R\$ -
4	BISTURI ELÉTRONICO, controle de potência digital, linear e independentes para corte, coagulação e bipolar, sinalização audiovisual, todas as mensagens (inclusive alarmes) em display LCD, alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento da placa neutra e sobre potência de saída, acionamento de corte e coagulação por pedal ou através de caneta com comando manual reutilizável, saídas bipolares totalmente isolada, evita duplo acionamento, regulação da rede - 10% ou 10 W (qual for o maior), 5 áreas para programação do usuário e 5 pré-programas de fábrica, sistema de monitoração de contato da placa neutra e paciente (placa dupla) com indicação da resistência de contato gráfico, potencia monopolar: aproximada corte 300W, carga 300 ohms, blend 1 250W, potencia bipolar: corte 70W, carga 100 ohms, bipolar coagulação 70W, carga 100 ohms, tensão em aberto: corte 3000 vpp blend 1 3500 vpp blend 2 3700 vpp; blend 3 4000, frequência: corte 442 kHz, senoidal Blend 1 442 kHz modulado a 30,3 kHz, duty 49% blend 2 442 kHz modulado a 30,3 kHz duty 36% blend 3 442 kHz modulado a 30,3, alimentação: rede elétrica bivolt 110/220 V 50/60Hz. Dimensões aproximadas: Altura - 16,5, Largura - 38,00, profundidade 40,5, Peso - 12,6. ACESSÓRIOS: - 1 Pedal duplo (alta cirurgia), - 1 Caneta padrão autoclavável (alta cirurgia), - 1 Caneta de comando manual reutilizável (alta cirurgia), - 1 Placa neutra permanente em inox (280 x 200 x 0,5)mm, - 1 Cabo bipolar autoclavável, - 1 Cabo de força (3m), - 1 Carro móvel para transporte, - 1 Eletrodo tipo agulha (85 mm), - 1 Eletrodo tipo alça grande (Ø= 9,0mm), - 1 Eletrodo tipo alça pequena (Ø= 4,5mm), - 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 2,1mm), - 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 4,2mm), - 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 6,0mm), - 1 Eletrodo tipo bola (Ø= 7,5mm), - 1 Eletrodo tipo faca curva pequena (67mm), - 1 Eletrodo tipo faca reta grande (100mm), - 1 Eletrodo. Registro na ANVISA.	Unidade	1			R\$ -

5	BOLSA RESERVATÓRIO balão de borracha para anestesia 2L, adulto, possui fácil manuseio para melhorar o controle do gás fornecido ao paciente, balão respiratório de borracha, produzido com látex e PVC, produto pode ser esterilizado.	Unidade	2		R\$	-
6	BOLSA RESERVATÓRIO, balão de borracha para anestesia 3L, adulto, possui fácil manuseio para melhorar o controle do gás fornecido ao paciente, produzido com látex e PVC, produto pode ser esterilizado.	Unidade	2		R\$	-
7	BOMBA A VÁCUO ASPIRADORA CIRURGICA, motor monofásico com capacitor permanente 1/5 Hp, rotações 1.750 RPM, proteção de motor através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal, consumo de energia baixo (aprox. 341 W), tensão de alimentação 127 e 220 volts autom., amperagem 2.4 A em 127 V e 1.25 A em 220 V, compressor a pistão oscilante, lubrificação isento, fluxo 34 litros de ar p/ min (livre), vácuo máximo 25 polegadas de mercúrio (Hg), vacuômetro para indicação do vácuo gerado, regulador digital de vácuo de zero à máximo(25pol/Hg), frasco coletor com capacidade de 3,25 litros, tampa do frasco borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada, válvula de segurança contra transbordamento do frasco, filtro bactericida, 01 Tampa de borracha c/ válvula de segurança acoplada, 01 frasco coletor 3,25 litros, 01 cânula autoclavável semi curva sem esfera, mangueiras de silicone com 1,6 metros de comprimento, interruptor a pé (pedal), cânula semi curva sem esfera, cânula semi curva com esfera, frasco coletor, mangueira de silicone (conexão entre aparelho e frasco), mangueira de silicone de 1,6m; (conexão entre frasco e paciente), cânulas, tampa de borracha com válvula de segurança, filtro bactericida, interruptor a pé.	Unidade	1		R\$	-
8	CABO DE BISTURI ELÉTRICO COM PONTEIRA RETA (caneta), com potência de até 400 watts, as canetas são constituídas por corpo, plugue e ponta em poliacetal, mandril em latão cromado para encaixe dos eletrodos e cabo de silicone de 4,0 mm x 3,0m de comprimento, aceitam eletrodos com hastes entre Ø 1,6 mm a Ø 2,38 mm, controle através de pedal que aciona as funções de corte e coagulação, caneta padrão autoclavável, conector isolado com pino Ø 3,97 mm para conexão com o bisturi, Registro ANVISA.	Unidade	5		R\$	-
9	CABO DE BISTURI Nº3 para Lâminas nº 10 a 17, em aço inoxidável, tamanho 13 cm.	Unidade	5		R\$	-
10	CABO DE BISTURI Nº4, para Lâminas nº 18 a 36, em aço inoxidável, tamanho 13,5 cm.	Unidade	5		R\$	-
11	DOYEN (SACA MIOMA), aço inoxidável, tamanho 17 cm.	Unidade	2		R\$	-
12	ESTOJO PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, em inox, 26X12X6CM.	Unidade	2		R\$	-
13	ESTOJO PARA INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, em inox, 30X15X7CM.	Unidade	2		R\$	-
14	DILATADOR VELA DE HEGAR DO Nº 02, em aço inoxidável cirúrgico.	Unidade	1		R\$	-
15	DILATADOR VELA DE HEGAR DO Nº 03, em aço inoxidável cirúrgico.	Unidade	1		R\$	-
16	DILATADOR VELA DE HEGAR DO Nº 04, em aço inoxidável cirúrgico.	Unidade	1		R\$	-
17	DILATADOR VELA DE HEGAR DO Nº 05, em aço inoxidável cirúrgico.	Unidade	1		R\$	-
18	DILATADOR VELA DE HEGAR DO Nº 06, em aço inoxidável cirúrgico.	Unidade	1		R\$	-
19	DILATADOR VELA DE HEGAR DO Nº 07, em aço inoxidável cirúrgico.	Unidade	1		R\$	-
20	DILATADOR VELA DE HEGAR DO Nº 08, em aço inoxidável cirúrgico.	Unidade	1		R\$	-
21	PINÇA ALLIS 15 CM, em aço inoxidável.	Unidade	6		R\$	-
22	PINÇA ALLIS 18 CM, em aço inoxidável.	Unidade	6		R\$	-

23	PINÇA ALLIS 20 CM, em aço inoxidável.	Unidade	4		R\$	-	
24	PINÇA ANATÔMICA curva com dente de rato 20 cm, em aço inoxidável.	Unidade	8		R\$	-	
25	PINÇA BACKUS 14 CM, em aço inoxidável.	Unidade	12		R\$	-	
26	PINÇA COLLIN 16 CM, em aço inoxidável.	Unidade	3		R\$	-	
27	PINÇA DISSECÇÃO, com dente, 16 cm, em aço inoxidável.	Unidade	6		R\$	-	
28	PINÇA DISSECÇÃO, com dente, 20 cm, em Aço inoxidável.	Unidade	4		R\$	-	
29	PINÇA DISSECÇÃO sem dente, 16 cm, em aço inoxidável.	Unidade	6		R\$	-	
30	PINÇA DISSECÇÃO sem dente, 20 cm, em aço inoxidável.	Unidade	4		R\$	-	
31	PINÇA DUVAL 16 cm, em aço inoxidável.	Unidade	3		R\$	-	
32	PINÇA FAURE com dente reta 20 cm, em aço inoxidável (para peritônio).	Unidade	6		R\$	-	
33	PINÇA FOERSTER reta 18 cm, em aço inoxidável.	Unidade	3		R\$	-	
34	PINÇA KELLY curva 14 cm em aço inoxidável.	Unidade	10		R\$	-	
35	PINÇA KELLY curva 16 cm, em aço inoxidável.	Unidade	10		R\$	-	
36	PINÇA KELLY MOSQUITO curva 14 cm, em aço inoxidável.	Unidade	8		R\$	-	
37	PINÇA KELLY MOSQUITO reta 14 cm, em aço inoxidável.	Unidade	8		R\$	-	
38	PINÇA KELLY reta 14 cm, cm aço inoxidável.	Unidade	10		R\$	-	
39	PINÇA KELLY reta 16 cm, em aço inoxidável.	Unidade	10		R\$	-	
40	PINÇA KOCHER reta 14, cm aço inoxidável.	Unidade	4		R\$	-	
41	PINÇA KOCHER reta 16 cm, em aço inoxidável.	Unidade	4		R\$	-	
42	PINÇA MIXTER 16 cm, cm aço inoxidável.	Unidade	3		R\$	-	
43	PINÇA MIXTER 18 cm, cm aço inoxidável.	Unidade	3		R\$	-	
44	PINÇA POZZI 24 cm, cm aço inoxidável.	Unidade	3		R\$	-	
45	PORTA AGULHA (MAYO/ HEGAR) 16 cm, em aço inoxidável.	Unidade	4		R\$	-	
46	PORTA AGULHA (MAYO/ HEGAR) 18 cm, em Aço inoxidável.	Unidade	4		R\$	-	
47	PORTA AGULHA (MAYO/ HEGAR) com widea, 16 cm, em aço inoxidável.	Unidade	4		R\$	-	
48	PORTA AGULHA (MAYO/ HEGAR) com widea, 18 cm, em aço inoxidável.	Unidade	4		R\$	-	
49	TENTACANULA 15 cm, em aço inoxidável cirúrgico.	Unidade	3		R\$	-	
50	TESOURA METZEMBAUM curva 16 cm, em aço inoxidável.	Unidade	6		R\$	-	
51	TESOURA METZEMBAUM curva 18 cm, em aço inoxidável.	Unidade	6		R\$	-	
52	TESOURA METZEMBAUM reta 16 cm, em aço inoxidável.	Unidade	4		R\$	-	
53	TESOURA METZEMBAUM reta 18 cm, em aço inoxidável.	Unidade	4		R\$	-	
54	TESOURA RETA MAYO 16 cm, em aço inoxidável.	Unidade	4		R\$	-	
55	TESOURA RETA MAYO 18 cm, em aço inoxidável.	Unidade	4		R\$	-	
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>

Valor Total por Extenso: \_\_\_\_\_

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

**Validade da proposta:** 60 dias

Rio de Janeiro, XX de XXXXXXXXXXXX de 2022.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE