



## **PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

### **COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA PROCESSO Nº 066/2023**

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Travessa do Ouvidor, nº 21, sala 503, Centro, Rio de Janeiro/RJ, Cep: 20040-040, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para a contratação de empresa para fornecimento de mobiliários e eletrodomésticos, por meio do Sistema de Registro de Preços, visando atender as necessidades das unidades gerenciadas pela OS Prima Qualitá Saúde, no município de Saquarema, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

**Data para recebimento das Propostas: até 15/05/2023 às 17:00 horas.**

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-1334 e e-mail: [primaqualitasaudeos@gmail.com](mailto:primaqualitasaudeos@gmail.com).

Rio de Janeiro, 08 de Maio de 2023.

**Ivanete S. Motta**  
**Analista de Compras**

**INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA**

À Prima Qualidade Saúde.

**PROCESSO Nº 066/2023.**

**Dados da Proponente**

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO:**

**TELEFONE:**

**E-MAIL:**

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Armário aéreo para cozinha 120 cm 3 portas, altura 90cm, largura 120cm e profundidade 31,5cm, produzida 100% MDF, possui dobradiças de 35mm com amortecimento, que garante maior flexibilidade ao uso, cor branco.	Unidade	8			
2	Armário alto paneleiro fabricado em MDP, 2 portas, 5 prateleiras interna, pés de altura reguláveis, nas medidas aproximadas C70 cm x L50cm x A207 cm.	Unidade	4			
3	Armário confeccionado em chapa nº 24 (0,60mm), com uma porta, reforço interno e 3 prateleiras, deve possuir 1 prateleira fixa para travamento das portas e 2 reguláveis, com sistema de cremalheira para regulagem a cada 50mm e fechadura, pintura eletrostática a pó na cor cinza claro com tratamento anticorrosivo, medidas aproximadas: 170 x 50 x 40cm (AxLxP).	Unidade	10			
4	Armário em MDF com espessura mínima de 1,5 cm revestido em laminado melamínico na cor cinza claro, bordas revestidas em PVC de alto impacto na cor cinza claro com dois puxadores na mesma cor, com 3 (três) prateleiras e 2 (duas) portas com sistema de dobradiças, contendo fechadura e pés reguláveis, medidas aproximadas: 170 x 90 x 40cm (AxLxP).	Unidade	66			
5	Armário paneleiro duplo torre em aço, 4 portas, espaço para ou micro-ondas, cor branco, dimensões aproximadas do produto largura 70 cm, altura 195,5 cm e profundidade 43,5 cm.	Unidade	1			

6	Armário para vestiário em aço carbonado, confeccionado em chapa nº 24, (0,60mm e 0,45mm), 8 portas com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta, sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de pitão para cadeado, na cor cinza claro, medidas aproximadas: 1,93 x 0,69 x 0,40. (AxLxP).	Unidade	12			
7	Armário vitrine com 01 porta, fechadura, estrutura em aço pintado na cor branca, com 03 prateleiras de vidro fumê de aproximadamente 4 mm de espessura. Medida aproximada: 150 x 50 x 40 cm (A x L x P).	Unidade	30			
8	Arquivo de Aço 04 gavetas, chapa 24, trilho telescópico, medidas aproximadas 1,36x0,47x0,67m.	Unidade	31			
9	Arquivo de mesa em aço chapa 24, na cor cinza, com 2 gavetas deslizantes, tratamento anticorrosivo, cor cinza, medidas aproximadas 70 x 45 x 49 cm.	Unidade	2			
10	Balança eletrônica digital, 40kg, alta precisão, voltagem bivolt.	Unidade	2			
11	Balcão multiuso, com tampo fabricado em 100% MDF de 15mm, pés em PVC na cor branco reguláveis, 3 portas nas medidas aproximadas profundidade x Altura x Largura: 45 cm x 93 cm x 120 cm, cor branco.	Unidade	1			
12	Banco de jardim em madeira de lei com acabamento envernizado, pés fabricados em ferro fundido com acabamento esmaltado, medidas do produto aproximadamente altura 70 cm, comprimento 150cm, profundidade do assento 45 cm.	Unidade	8			
13	Banco giratório em aço inoxidável, com quatro pés de tubos 7/8 redondos, altura regulável (mínima 47cm e máxima 61cm), através de eixo central com aproximadamente 35cm de diâmetro, assento com acabamento boleado (anticortante) e pés com ponteiros de borracha.	Unidade	40			
14	Banco para refeitório 3 lugares, assento coletivo em MDP 25mm melamínico, estrutura confeccionada em tubo de aço carbono 25 x 25 medidas aproximadas 2,00 X 0,30	Unidade	4			
15	Batedeira industrial, 600 W, 10 velocidades, capacidade mínima 6 litros, prata 110V, 3 batedores para massas leves, médias e pesadas, função pulsar, garantia 12 meses, acompanha manual de instrução.	Unidade	5			
16	Cadeira com espaldar médio, estrutura em aço pintado em epóxi na cor preta fosca, assento e encosto em madeira compensada	Unidade	114			

	moldada anatomicamente, almofadas de espuma injetada com 4 cm de espessura, revestida em courvin na cor azul royal, com proteção das bordas em perfil de PVC de alto impacto, braços e pés aço, revestidos em poliuretano, base giratória com regulagem mecânica ou a gás e altura do assento com no mínimo 5 (cinco) posições, 5 (cinco) pés em aço, medidas aproximadas: 45 x 45 x 42 cm (A x L x P).				
17	Cadeira estrutura em alumínio anodizado com assento e encosto em polietileno e polipropileno de alta resistência, suporte para no mínimo 100kg, medidas aproximadas 74 x 41 x 49 cm (AxLxP), superfície lisa de forma a facilitar a desinfecção, suportar no mínimo 150 kg.	Unidade	182		
18	Cadeira fixa, estrutura em aço pintada em epóxi na cor preta fosca, assento e encosto em madeira compensada moldada anatomicamente, almofada de espuma injetada, com 4 cm de espessura, revestida em courvin na cor azul royal, com proteção das bordas em perfil de PVC de alto impacto, com ponteiros em plástico resistente nos pés, medidas aproximadas: 45 x 45 x 42cm (A x L x P).	Unidade	250		
19	Cafeteira elétrica com capacidade para 20 cafezinhos, com filtro permanente removível e jarra em aço escovado, voltagem 110.	Unidade	14		
20	Caixa de som amplificada bluetooth USB, microfone sem fio, kit com os seguintes itens: 1 caixa amplificada soundvoice CA120 Bluetooth, 1 tripé para caixa acústica retrátil, 1 microfone sem fio vokal VWS20, 2 pedestal para microfone, 2 cachimbo para pedestal.	Unidade	5		
21	Caixa térmica produzida em material de alta resistência, revestimento interno em poliuretano (PU) que auxilia no isolamento térmico, tampa removível, capacidade de, no mínimo, 15 litros, alimentação do termômetro através de pilha.	Unidade	21		
22	Cama de solteiro em madeira maciça, nas medidas 188x 88 cm.	Unidade	2		
23	Colchão solteiro em espuma de poliuretano selada, D33, proteções antialérgicas, antiácaro e antifungos, nas medidas 188 X88.	Unidade	10		
24	Conjunto de mesa de cozinha em madeira maciça, com 6 cadeiras em madeira (sem estofado), nas medidas aproximadas do tampo Altura 79 cm x largura 140cm x profundidade 78cm espessura do tampo 20 mm, medidas aproximadas da cadeiras altura 90 cm x largura 38 cm x profundidade 78 cm.	Unidade	2		

25	Contentor de lixo, capacidade para 240 L com pedal rodas 200 mm, altura (cm) 195 comprimento (cm) 77 largura (cm) 58 peso (Kg) 12 capacidade de carga (Kg) 80.	Unidade	40			
26	Dispensador lixo de copos com 2 tubos (copos de água), fabricado em plástico poliestireno de alto impacto, capacidade: 300 copos. medidas aproximadas: 75 x 19,5 x 12cm (A x L x P). Tubo: 8,5cm (diâmetro).	Unidade	10			
27	Dispenser / armazenador de copos descartáveis de água (180 a 200) em inox, com capacidade para 100 copos, com garras na base para ajuste da saída dos copos e abas para fixação em parede, acompanhado de parafusos e buchas, medidas aproximadas: 50 x 7cm (A x D).	Unidade	10			
28	Escada doméstica em alumínio, 5 degraus, antiderrapante, certificada pelo INMETRO.	Unidade	4			
29	Estante em aço carbono em chapa 22, com seis prateleiras graduáveis, lateral e fundo abertos com reforço em X, na cor cinza claro, tratamento de fosfatização, pintura em esmalte sintético, eletrostático, secagem em estufa, medidas aproximadas: 200 x 92 x 30 cm (A x L x P).	Unidade	25			
30	Fogão de piso, 6 queimadores, mesa de inox, acendimento automático, branco, com porta, vidro removível, para o tipo de gás GLP, classificação energética A, tensão 110 ou Bivolt.	Unidade	4			
31	Freezer vertical 1 porta, mínimo 231 litros, defrost, branco, 127V, controle de temperatura externo, gavetão multiuso transparente, 4 cestos removíveis, classificação energética A, garantia 12 meses.	Unidade	2			
32	Geladeira capacidade mínima de 260 litros, uma porta, na cor branca, com congelador, controle de temperatura internos e função degelo, mínimo três prateleiras, 110 volts, classificação energética A.	Unidade	22			
33	Geladeira duplex, mínimo 490 litros, frost free, cor branco, consumo de energia A, tensão 110V, garantia 12 meses.	Unidade	3			
34	Geladeira tipo frigobar, capacidade para 120 litros, linha branca, gabinete com acessórios, 110 volts, classificação energética A.	Unidade	11			
35	Kit violão elétrico nylon, contendo: 1 Violão elétrico, 1 capa simples para violão com bolso frontal, 1 correia para violão, 1 capotraste para violão com mola, 1 cabo 5m, 2 roldanas cromadas (instaladas), 3 palheta sortidas.	Unidade	3			
36	Liquidificador industrial 2 Litros, alta rotação, voltagem 110, potência 800W, em	Unidade	4			

	inox.				
37	<p>Longarina em aço inox 3 lugares, cadeira de espera longarina com 03 assentos e base fixa, com conchas individuais para assento/encosto em chapa de aço carbono de 3,75mm de espessura, perfuradas e curvadas em formato anatômico, conforme ABNT 1045 e apoiadas sobre longarinas tubulares de aço carbono ABNT1010/1020 com diâmetro de 38,10mm e parede de 3,35mm de espessura e fixadas com rebites de aço inoxidável, a base e o braço serão tipo trapezoidal fabricado em alumínio fundido SAE 305, as longarinas, braços, pés e assento/encosto deverão passar por tratamento de fosfatização e pintados com tinta a pó, à base de resina epóxi, aplicada eletrostaticamente, para o acabamento polido, somente as partes metálicas fabricadas em aço carbono recebem o tratamento de fosfatização e pintura, as sapatas serão confeccionadas em poliamida 6 com 30 % fibra de vidro, reguláveis até 20 mm, possuir apoia braços entre os assentos em alumínio fundidos SAE 305 com 40mm de largura. a) Características: Largura do assento: 548 mm Altura do encosto até o piso: 820mm Altura assento até o piso: 423mm, Profundidade total: 637mm, Largura total de braço a braço com 3 lugares: 1810mm b) Montagem: Na montagem, a distância entre uma concha e outra deverá ser de 42mm.</p>	Unidade	85		
38	<p>Maquina de lavar roupas, 15Kg, voltagem 110, com cesto em inox, cor branca, função de reutilização de água, etapas molho longo, programa tira mancha, classificação energética A.</p>	Unidade	1		
39	<p>Mesa auxiliar em aço inox para balança infantil com estrutura em tubos redondos, dois tampos e com ponteiros de borracha (sem rodízios), medidas aproximadas: 80 x 55 x 55cm (A x L x P).</p>	Unidade	50		
40	<p>Mesa auxiliar odontológica para clínicas e consultórios, com 6 gavetas, duas alças laterais e rodízios, gaveteiro odontológico com 4 rodas de silicone com trava, em material MDF espessura: 15mm, puxador com acabamento em alumínio, 2 alças laterais corredeiras telescópicas, medida total do móvel 67cm altura, 50cm largura, 42cm profundidade, Medidas aproximadas interna das gavetas: 3 gavetas 33x39,5x4, 2 gavetas 33x39,5x7 1 gaveta 33x39,5x16.</p>	Unidade	20		
41	<p>Mesa auxiliar, com estrutura em tubos redondos cromados e tampo de aço inoxidável, medidas aproximadas: 80 x 80 x 40cm (A x L x P).</p>	Unidade	52		

42	Mesa de escritório em L, fabricada em MDF de 15 mm, com 02 gavetas e 05 nichos nas medidas aproximadas 75X145X128 cm, cor branca.	Unidade	2			
43	Mesa para consultório médico em aço pintada na cor branca, dotada de duas gavetas, com puxadores de no mínimo 1,5cm de espessura, acabamento boleado (anticortante), tampo e pés em aço inoxidável e ponteiros de borracha nos pés, medidas aproximadas: 80 x 90 x 50cm (A x L x P).	Unidade	30			
44	Mesa para escritório em MDF, espessura mínima 1,5cm, dotada de gaveteiro fixo, com chave à esquerda, com 03 gavetas com deslizamento através de corrediça com rodinhas, puxador de PVC tipo alça na cor cinza claro, fixada ao centro por parafuso, na parte inferior da gaveta, acabamento das superfícies em laminado melamínico na cor cinza claro, proteção das bordas em perfil de PVC na mesma cor; estrutura em aço pintado em epóxi na cor cinza claro com sapatas deslizantes e pés reguláveis. Medidas aproximadas: 75 x100 x 60cm (A x L x P).	Unidade	92			
45	Mesa para reunião retangular, tampo em MDF medindo no mínimo 2 cm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor cinza claro, bordas revestidas em PVC de alto impacto na cor cinza claro, estrutura em aço pintada em epóxi na cor cinza fosca com 4 pás, sapatas deslizantes e pés reguláveis, medidas aproximadas: 90x74x200 (PxAxL).	Unidade	12			
46	Mesa para reunião redonda, tampo em MDF medindo no mínimo 2 cm de espessura, revestida em laminado melamínico na cor cinza claro, bordas revestidas em PVC de alto impacto na cor cinza claro, estrutura em aço pintada em epóxi na cor cinza fosca com 4 pás, sapatas deslizantes e pés reguláveis, medidas aproximadas: 100 x 75cm (D x A).	Unidade	16			
47	Micro-ondas 20L, 127 Volts, cor branco, trava segurança, função tira odor, função descongelar, garantia 12 meses.	Unidade	16			
48	Nobreak potência 2200VA, tensão de entrada bivolt 115V/220V, tensão saída 115V, estabilizador interno com 4 estágios e regulação, autonomia de até 10 horas, 2 baterias internas, garantia 12 meses.	Unidade	14			
49	Panela industrial caldeirão com tampa em alumínio com duas alças e capacidade de 15 litros.	Unidade	8			
50	Panela industrial caldeirão com tampa em alumínio com duas alças e capacidade de 30 litros.	Unidade	8			

51	Purificador de água com reservatório pressurizado de água hermético, evita a contaminação da água purificada com o ar ambiente, sistema de refrigeração, por compressor, de alta eficiência e baixo consumo de energia, funciona mesmo sem energia, o refil é de dupla filtração com elemento filtrante de polipropileno (melt brown), capaz de reter impurezas maiores que 5 micra e carvão ativado com prata coloidal para redução de cloro, odores e sabores, podendo ser instalado tanto em bancada como em parede, dimensões aproximadas A 37cm x L 30cm x P 37cm, reservatório de armazenamento aproximado 1,8 litros, atende aproximadamente um ambiente de 15 pessoas, 127 volts.	Unidade	1			
52	Purificador de água, com capacidade para armazenamento de água gelada de 2 litros, vida útil do elemento filtrante de 4.000 litros, gabinete metálico com polipropileno, tubo de aço inoxidável, com carvão ativado com prata coloidal; temperatura média da saída de água 8°C, medidas aproximadas: 40 x 30 x 45 cm (A x L x P).	Unidade	10			
53	Relógio de parede redondo, à pilha, com mostrador branco e números arábicos. Caixa em polipropileno na cor branca e lente em acrílico translúcido, medida aproximada: 24 cm de diâmetro.	Unidade	40			
54	Sofá 3 lugares, em corino na cor preto, almofadas do encosto e do assento fixas, densidade do assento D28 , densidade do encosto D20, material interno espuma, fixação do tecido com grampo, nas medidas aproximadas L215 x A90 x P80.	Unidade	4			
55	Suporte Articulado TV 14 até 58 Multivisão M3-Pr com inclinação 15° articulação 180° suporta até 35kg.	Unidade	16			
56	Suporte para projetores universal articulado data show fixação teto/ parede, regulável 3 em 1 com ajuste de altura prolongado.	Unidade	2			
57	Suporte para TV Fixo universal de 14" até 84".	Unidade	10			
58	Televisor SMART TV de 50", com controle remoto, entrada de UHF/VHF e TV a cabo, com conexão para áudio e vídeo, 110 volts.	Unidade	16			
59	Varal de chão, em alumínio, com abas, medidas aproximadas 143 X 56 X 95cm.	Unidade	5			
60	Ventilador de teto com lustre injetado, 3 pás em plástico de engenharia, motor e haste em aço tratado com pintura eletrostática, 3 velocidades, cor branco, 110V, garantia de 12 meses.	Unidade	6			





Valor Total por Extenso: \_\_\_\_\_

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

**Validade da proposta:** 60 dias.

XXXXXXXXXXXX, XX de XXXXXXXXXXXX de 2023.

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE