



PRORROGAÇÃO DE PRAZO
COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA
PROCESSO 196/2023

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Rua Dr. Francisco de Souza, nº 728 - Centro - Rio Bonito - RJ - CEP: 28800-000, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para a contratação de empresa especializada em fornecimento de **CURATIVOS**, por meio do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades de todas as unidades gerenciadas pela OS Prima Qualitá Saúde por meio de seus Contratos de Gestão, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

Data para recebimento das Propostas: até 26/01/2024 às 16:00 horas.

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-1334 e e-mail: primaqualitasaudeos@gmail.com.

Rio de Janeiro, 16 de Janeiro de 2024.

Ivanete S. Motta
Analista de Compras



INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA

À Prima Qualitá Saúde.

PROCESSO Nº 196/2023.

Dados da Proponente

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BARREIRA MECÂNICA ANTIMICROBIANA DE ESPUMA QUE MANTENHA O MICROAMBIENTE ÚMIDO, ABSORVENDO O EXSUDATO, EVITANDO MACERAÇÃO DE PELE PERILESIONAL COM DURABILIDADE ATIVA POR ATÉ SETE DIAS EM POLIURETANO, TRANSPIRÁVEL, ABSORVENTE, HIDROFÍLICO, MACIO, ELÁSTICO E ADAPTÁVEL COM BORDAS ARREDONDADAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL MEDINDO 6CM X 9CM, CAIXA CONTENDO 10 UNIDADES.	CX	160			
2	BARREIRA MECÂNICA ANTIMICROBIANA DE ESPUMA QUE MANTENHA O MICROAMBIENTE ÚMIDO, ABSORVENDO O EXSUDATO, EVITANDO MACERAÇÃO DE PELE PERILESIONAL COM DURABILIDADE ATIVA POR ATÉ SETE DIAS EM POLIURETANO, TRANSPIRÁVEL, ABSORVENTE, HIDROFÍLICO, MACIO, ELÁSTICO E ADAPTÁVEL COM BORDAS ARREDONDADAS, EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTÉRIL MEDINDO	CX	16			

	7,5CM X 7,5CMX10CM, CAIXA CONTENDO 10 UNIDADES.					
3	BARREIRA MECÂNICA ANTIMICROBIANA DE ESPUMA QUE MANTENHA O MICROAMBIENTE ÚMIDO, ABSORVENDO O EXSUDATO, EVITANDO MACERAÇÃO DE PELE PERILESIONAL COM DURABILIDADE ATIVA POR ATÉ 7 DIAS, EM POLIURETANO ABSORVENTE, HIDROFÍLICO, MACIO, ELÁSTICO, LAMINADO COM MEMBRANA DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL TRANPIRÁVEL REVESTIDA COM ADESIVO EM SILICONE COM BORDAS ARREDONDADAS. APRESENTAÇÃO INDIVIDUAL ESTÉRIL 20X20CM, CAIXA CONTENDO 10 UNIDADES.	CX	32			
4	BOTA DE UNNA, BANDAGEM INELÁSTICA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE COR BRANCA, PRONTA PARA O USO, IMPREGNADA COM PASTA NÃO SOLIDIFICÁVEL E QUE NÃO ENDURECE, COMPOSTA POR GLICERINA, ÓXIDO DE ZINCO, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO. 10,16CMX14M	CX	208			
5	COBERTURA COMPOSTA DE CAMADA AUTO-ADESIVA PERFURADA DE SILICONE PARA UM AJUSTE SUAVE E ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL (3D), MACIA, ESTÉRIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO SUPERIOR E VERTICAL, SISTEMA TRANCA-FLUÍDO + CAMADA DE LOCK-AWAY PARA RETENÇÃO DO EXSUDATO E QUE PROPORCIONAM O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FACE SUPERIOR APRESENTA FILME DE POLIURETANO COM IMPRESSÃO DA MARCA, IMPERMEÁVEL À ÁGUA E BACTÉRIAS, COM PADRÃO DE DESIGN DE ESTÉTICA SUAVA QUE AJUDA A MANTER O AMBIENTE ÚMIDO, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS E SERVINDO DE BARREIRA CONTRA A INVASÃO DE BACTÉRIAS E OUTROS MICRORGANISMOS. APLICAÇÃO SEM TOQUE EM 3 PEÇAS NA COR TURQUESA PARA MELHOR POSICIONAMENTO DA COBERTURA DA FERIDA.	CX	32			
6	COBERTURA COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, MACIA, ESTÉRIL DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL, PROPORCIONA O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, CONTEM PRATA	CX	48			

	IÔNICA COMO COMPONENTE ATIVO COM LIBERAÇÃO SUSTENTADA. NÃO ADESIVO. TAMANHO 5X8 CM.				
7	COBERTURA COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, MACIA, ESTÉRIL, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL, PROPORCIONA O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, CONTÉM PRATA IÔNICA COMO COMPONENTE ATIVO COM LIBERAÇÃO SUSTENTADA. NÃO ADESIVO. FACE SUPERIOR APRESENTA FILME DE POLIURETANO COM IMPRESSÃO, IMPERMEÁVEL À ÁGUA QUE MANTÉM O AMBIENTE ÚMIDO, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS E SERVINDO DE BARREIRA CONTRA A INVASÃO DE BACTÉRIAS E OUTROS MICRORGANISMOS. TAMANHO 10X10 CM.	CX	32		
8	COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, MACIA, ESTÉRIL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, DISPERSADO DE FORMA HOMOGÊNEA. MEMBRANA DE PERMEABILIDADE SELETIVA. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. PROMOVE MEIO AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO E ALÍVIO DE DOR LOCAL. TAMANHO 10X10 CM.	CX	64		
9	COBERTURA DE HIDROFIBRA COM PRATA, CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO E RICO EM ÁCIDO GULURÔNICO, ESTÉRIL, DISPOSTAS EM TIRAS ENTRELAÇADAS QUE PROPORCIONAM ABSORÇÃO LOCAL E VERTICAL, FORMA GEL E MANTÉM A UMIDADE NO LEITO DA FERIDA. DERIVADO DE ALGAS MARINHAS, COM APRESENTAÇÃO EM LÂMINA, ABSORVENTE, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA. TAMANHO 10X10 CM.	CX	288		
10	COBERTURA DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO E RICO EM ÁCIDO GULURÔNICO, COM 44CM DE COMPRIMENTO, ESTÉRIL, DISPOSTAS EM TIRAS ENTRELAÇADAS QUE PROPORCIONAM ABSORÇÃO LOCAL E VERTICAL, FORMA GEL E MANTÉM A UMIDADE DO LEITO DA FERIDA. DERIVADO DE ALGAS MARINHAS, COM APRESENTAÇÃO EM LÂMINA, ABSORVENTE, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA.	CX	96		
11	COBERTURA DE HIDROFIBRA DE	CX	80		

	CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CALCIO E RICO EM ÁCIDO GULURÔNICO, ESTÉRIL, DISPOSTAS EM TIRAS ENTRELAÇADAS QUE PROPORCIONAM ABSORÇÃO LOCAL E VERTICAL, FORMA GEL E MANTÉM A UMIDADE NO LEITO DA FERIDA. DERIVADO DE ALGAS MARINHAS, COM APRESENTAÇÃO EM LÂMINA, ABSORVENTE, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA. TAMANHO 10X10 CM.					
12	CREME DESENVOLVIDO COM UREIA E ALFA HIDROXIÁCIDO PARA PELE RESSECADA EM PACIENTES DIABÉTICOS. TUBO 75ML	UNID	128			
13	CURATIVO ADESIVO E ESTÉRIL, COM UMA CAMADA PROTETORA SUPERIOR IMPERMEÁVEL, UMA CAMADA DE ALMOFADA DE ESPUMA ABSORVENTE, UMA CAMADA DE HIDROFIBRA COM PRATA IÔNICA E UMA BORDA DE ADESIVO DE SILICONE. PODE SER USADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO, SOZINHO OU EM COMBINAÇÃO COM OUTROS PRODUTOS PARA O CUIDADO DE FERIDAS E PODE SER CORTADO NO TAMANHO E FORMATO DESEJADOS CONFORME A INDICAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DA SAÚDE. TAMANHO 15X15 CM.	CX	32			
14	CURATIVO ADESIVO E ESTÉRIL, COM UMA CAMADA PROTETORA SUPERIOR IMPERMEÁVEL, UMA CAMADA DE ALMOFADA DE ESPUMA ABSORVENTE, UMA CAMADA DE HIDROFIBRA COM PRATA IÔNICA E UMA BORDA DE ADESIVO DE SILICONE. PODE SER USADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO, SOZINHO OU EM COMBINAÇÃO COM OUTROS PRODUTOS PARA O CUIDADO DE FERIDAS E PODE SER CORTADO NO TAMANHO E FORMATO DESEJADOS CONFORME A INDICAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DA SAÚDE. TAMANHO 10X10 CM.	CX	48			
15	CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA, MULTICAMADAS, COMPOSTO TAMBÉM POR UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS) QUE AJUDAM A MANTER UM MICROCLIMA IDEAL NA PELE EM RISCO, ABSORVENDO E BLOQUEANDO O EXCESSO DE UMIDADE. DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA).	CX	80			

	TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL COM ALTA TAXA DE TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE. EM FORMATO SACRAL, COM ADESIVO DE SILICONE PERFURADO EM CONTATO COM A PELE. 20X16.9 CM				
16	CURATIVO HIDROCOLÓIDE ADESIVO, ESTÉRIL, COM FÓRMULA DE GEL CONTROLADA, TRANSLÚCIDO, ALTAMENTE FLEXÍVEL, USADO PARA FERIDAS SECAS OU POUCO EXSUDATIVAS, NA PREVENÇÃO PARA ÁREAS SUJEITAS À FRICÇÃO E TAMBÉM ÁREAS DE ARTICULAÇÕES. CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA INTERNA QUE CONTÉM 3 HIDROCOLÓIDES (GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE), POLIISOBUTILENO E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS QUE CONTROLAM A FORMAÇÃO DO GEL. POSSUI UMA CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO QUE OFERECE BARREIRA ANTIMICROBIANA E DE OUTRAS CONTAMINAÇÕES EXTERNAS. TAMANHO 10X10 CM.	CX	144		
17	CURATIVO NÃO ADESIVO, ESTÉRIL DE CARVÃO ATIVADO, ALTAMENTE ABSORVENTE E COM CONTROLE DE ODOR. COMPOSTO POR UMA CAMADA ABSORVENTE DE CONTATO COM A LESÃO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, UMA ALMOFADA CENTRAL DE CARVÃO ATIVADO EM DUPLA LÂMINA COM GRANDE SUPERFÍCIE PARA ADSORÇÃO DE ODOR E NA FACE EXTERNA UMA CAMADA PARA REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL A ÁGUA. TAMANHO 10X10 CM.	CX	160		
18	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, MACIO EM FORMA DE PLACA, ALTAMENTE ABSORVENTE COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, EDTA E CLORETO DE BENZETÔNIO (BEC), COSTURADAS COM FIBRA CELULÓSICA REGENERADA, ALTAMENTE RESISTENTE. DEVE CONTER NO MÍNIMO 1,2 % DE PRATA IÔNICA QUE NÃO DISPENSA NO LEITO DA FERIDA. PROMOVE A ABSORÇÃO VERTICAL, COM RETENÇÃO DO EXSUDATO NA FIBRA DO CURATIVO, A FIBRA EM CONTATO COM EXSUDATO SE TRANSFORMA EM UM GEL COESO PROTEGENDO AS BORDAS DA LESÃO. TAMANHO 15X15 CM.	CX	32		
19	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, NÃO	CX	48		

	ADERENTE, MACIO EM FORMA DE PLACA, ALTAMENTE ABSORVENTE COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, EDTA E CLORETO DE BENZETÔNIO (BEC), COSTURADAS COM FIBRA CELULÓSICA REGENERADA, ALTAMENTE RESISTENTE. DEVE CONTER NO MÍNIMO 1,2 % DE PRATA IÔNICA QUE NÃO DISPENSA NO LEITO DA FERIDA. PROMOVE A ABSORÇÃO VERTICAL, COM RETENÇÃO DO EXSUDATO NA FIBRA DO CURATIVO, A FIBRA EM CONTATO COM EXSUDATO SE TRANSFORMA EM UM GEL COESO PROTEGENDO AS BORDAS DA LESÃO. TAMANHO 10 X 10 CM.				
20	GEL INCOLOR HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO EM UM EXCIPIENTE AQUOSO, TRANSPARENTE E VISCOSO. COMPOSTO DE ÁGUA PURIFICADA ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, ÁCIDO BÓRICO, PROPILENOGLICOL, HIDANTOINA, SORBATO DE POTÁSSIO E TRIETANOLAMINA. COM TAMPA FLIP TOP. TUBO COM 85G.	TB	272		
21	I.V. ADHESIVE DRESSING - CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES INDIVIDUAIS ESTÉRIL COM 70MM X 35MM	CX	32		
22	PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA), PROPORCIONANDO, PROTEÇÃO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE. TRATAMENTO IDEAL PARA PELE RESSECADA OU IRRITADA PELAS AGRESSIVAS E SECREÇÕES E EFLUENTES DE INCONTINÊNCIAS E ESTOMIAS. AÇÃO MECÂNICA DE FORMAÇÃO DE BARREIRA, IMPEDINDO O ACESSO DA ÁGUA NO LOCAL PROTEGIDO PELO MESMO. COMPOSTO DE: ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALIN, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONA, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO, PROPILENOGLICOL. TUBO 60GR	TB	64		
23	SOLUÇÃO DE POLÍMEROS DE SILICONE DE SECAGEM RÁPIDA, QUE APLICADA À PELE FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INDOLOR E NÃO OLEOSA, TRANSPARENTE E DURÁVEL, RESISTENTE À ÁGUA E PERMEÁVEL AO AR, PERMITINDO A TRANNSPIRAÇÃO DA PELE . AÇÃO	UNID	128		



	DE BARREIRA PARA ÁREA PERILESIONAL. SEM ÁLCOOL, SEM FRAGÂNCIA E HIPOALERGÊNICO. FRASCO DE 28 ML.					
24	WOUND DRESSING - CURATIVO ADESIVO - CX C/ 40UND - 10CM X 15CM	CX	16			
25	WOUND DRESSING - CURATIVO ADESIVO - CX C/ 40UND - 10CM X 20CM	CX	16			
26	WOUND DRESSING - CURATIVO ADESIVO - CX C/ 40UND - 10CM X 25CM	CX	16			
27	WOUND DRESSING - CURATIVO ADESIVO - CX C/ 40UND - 10CM X 30CM	CX	16			
28	WOUND DRESSING - CURATIVO ADESIVO - UNIDADE - 6CM X 7CM	UNID	128			
29	WOUND DRESSING - CURATIVO ADESIVO - UNIDADE- 10CM X 10CM	UNID	128			
30	WOUND DRESSING - CURATIVO ADESIVO - UNIDADE- 7CM X 9CM	UNID	128			
VALOR TOTAL						R\$

Valor Total por Extenso: _____

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

Validade da proposta: 60 dias.

Rio de Janeiro, XX de XXXXXXXXXXXX de 2023.

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE