



## INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO DE SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 039/2024

### 1. PREÂMBULO

1.1. A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede Rua Drº Francisco de Souza Nº 728 – Centro – Rio Bonito/RJ – CEP.: 28.800-000, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, em conformidade com o seu Regulamento de Aquisições de Bens e Contratações de Obras, Serviços e Locações, torna público aos interessados que realizará no dia 13/06/2024, às 10:00 horas, no Centro de Distribuição da Associação, situado à Rua Drº Francisco de Souza Nº 728 – Centro – Rio Bonito/RJ – CEP.: 28.800-000, o procedimento de SELEÇÃO DE FORNECEDORES, do tipo Menor Preço global, conforme disposições abaixo.

### 2. OBJETO

2.1. O objeto do presente Instrumento Convocatorio é a contratação de empresa para fornecimento de EQUIPAMENTOS e MOBILIÁRIOS, visando atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Celso Martins e o Centro Médico de Urgência da Ribeira (CAMUR), no município de Cachoeiras de Macacu, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I);

### 3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. A empresa proponente poderá ser representada no presente Processo Seletivo através de pessoa física devidamente credenciada, munido de procuração específica, com firma reconhecida ou **MODELO DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO** - (Anexo II) e acompanhada do respectivo ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor;

3.2. Original e cópia da sua carteira de identidade, ou de outra equivalente com foto;

3.3. Caso a representação se faça através de sócio da empresa, devidamente comprovado através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, fica dispensada a apresentação da procuração exigida no subitem 3.1;

3.3. O Pedido de Credenciamento, acompanhados dos documentos de habilitação, da Proposta Comercial e demais documentos exigidos ao longo deste Instrumento Convocatório, deverá ser apresentado no dia 13/06/2024, às 10:00 horas, conforme previsto no subitem 1.1 supra.

### 4. DO VALOR E DO QUANTITATIVO ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO

4.1. A Proposta Comercial para execução do objeto deverá ser apresentada observando as especificações técnicas e quantitativos estimados constantes no Termo de Referência em anexo (Anexo I), respeitando o valor máximo de R\$ 486.387,44 (quatrocentos e oitenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e quatro centavos).

### 5. INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



5.1. As despesas decorrentes da contratação em tela deverão ocorrer de acordo com o Programa de Trabalho, na rubrica de INVESTIMENTO.

## **6. DA PROPOSTA DE PREÇOS**

6.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada em envelope único, lacrado e contendo em sua parte externa a seguinte descrição:

PROPOSTA COMERCIAL

PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ

SELEÇÃO DE FORNECEDORES Nº 039/2024

PROCESSO Nº 058/2024

PROPONENTE (RAZÃO SOCIAL, CNPJ E ENDEREÇO)

6.2. A proposta comercial deverá ser elaborada observando as disposições do Anexo I – Termo de Referência, e nos moldes do Anexo III - Modelo de Proposta, deste Instrumento Convocatório, em papel timbrado da empresa, ser redigida em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo representante legal da empresa, contendo:

6.3. Nome, endereço, nº do CNPJ e Inscrição Estadual da empresa proponente;

6.4. Número do Processo Seletivo e do Processo interno, previstos no item 5.1;

6.5. Descrição detalhada do objeto deste Processo Seletivo, o Valor Unitário em algarismo e por extenso, com no máximo 02 (duas) casas decimais, prevalecendo este último em casos de divergência, já incluídos os impostos, taxas, embalagens e outros encargos provenientes da execução do objeto;

6.6. Número do telefone e e-mail ou outro tipo de comunicação rápida, bem como o nome do responsável que poderá ser contatado com objeto de agilizar os procedimentos entre a Prima Qualitá Saúde e a proponente, conforme disponibilidades;

6.7. Indicação da agência, do número da conta e do nome da instituição bancária, conforme disponibilidade;

6.8. Indicação do nome e da qualificação do representante legal investido de poderes para firmar o termo de contrato decorrente da presente Seleção;

6.9. Não serão admitidas propostas que não cumpram todos os requisitos ora exigidos e/ou não contemplem a totalidade dos quantitativos constantes do ANEXO I do presente Processo Seletivo.

6.10. O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contado da data marcada para realização deste Processo Seletivo, independente da data consignada em cada proposta apresentada.

6.11. Ao apresentar proposta para este Processo Seletivo será considerado que o proponente está de pleno acordo com todas as disposições nela contidas

## **7. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO**

7.1. Poderão participar da presente Seleção de Fornecedores todos os interessados do ramo de atividade pertinente, que atenderem as condições constantes deste instrumento e seus anexos.

7.2. A participação no credenciamento implica automaticamente na aceitação integral e irretroatável dos termos e conteúdo deste Instrumento Convocatório, seus anexos, regulamentos e instruções;

7.3. Estarão impedidos de participar de qualquer fase deste processo os interessados que se enquadrem em uma ou mais das situações a seguir:

a) Estejam sob falência, dissolução ou liquidação. Caso estejam sob processo de recuperação judicial ou extrajudicial, deverão apresentar o plano de recuperação, devidamente aprovado pela autoridade competente; e

b) Cooperativas, a partir do indicativo definido pela homologação do Meritíssimo Juízo do Trabalho da 20ª Vara do Trabalho de Brasília, no Termo de Compromisso firmado entre a União e o Ministério Público do Trabalho nos autos do Processo nº 01082.2002.020.10.00-0, alínea “c” da Clausula Primeira.

## **8. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO**

8.1. Os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados dentro do Envelope de Proposta Comercial previsto no item 5.1, e deverá conter todos os requisitos de Habilitação ora solicitados.

### **8.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA**

8.2.1. Cópia da Cédula de Identidade dos componentes do quadro societário ou dos administradores da empresa;

8.2.2. Registro Comercial, no caso de empresa individual;

8.2.3. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores;

8.2.4. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada da prova de composição da Diretoria em exercício;

8.2.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

### **8.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**

8.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

8.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuições Estadual ou Municipal, se houver, conforme o caso, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto licitado;

8.3.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através da apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em conjunto com a Secretaria da Receita Federal, abrangendo as contribuições sociais previstas nas alíneas ‘a’ a ‘d’ do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, comprovando a inexistência tanto de débitos inscritos quanto de não inscritos na Dívida Ativa da União, ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito de negativa, na forma da lei;

8.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda ou Distrito Federal, e da Certidão da Dívida Ativa Estadual, comprovando a inexistência de débitos inscritos, expedida pela PGE, ou outra(s) equivalente(s), tal(tais) como certidão(ões) positiva(s) com efeito de negativa(s), na forma da lei;

8.3.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, através da apresentação de Certidão de Regularidade de Tributos Municipais (ISS) expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda, e da Certidão da Dívida Ativa Municipal comprovando a inexistência de débitos inscritos, ou outra equivalente, tal como certidão positiva com efeito de negativa, na forma da lei, devidamente comprovadas documentalmente pela licitante;

8.3.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) ou do documento denominado "Situação de Regularidade do Empregador", expedido pela Caixa Econômica Federal – CEF;

8.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por meio de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou por meio da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT, quando verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente, segundo o disposto no § 2º do art. 642-A, Título VII-A da CLT;

## **9. PROCEDIMENTO DA SELEÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO**

9.1. No horário e local indicados no preâmbulo deste instrumento, será aberta a sessão de processamento desta Seleção de Fornecedores, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar da seleção e entrega do Envelope de Proposta de Preços.

9.2. As propostas que observarem as condições previstas nesse Instrumento Convocatório serão classificadas e selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios:

a) Seleção da proposta de menor preço e as cinco demais com preços 10% superiores àquela à critério do responsável pelo processo seletivo zelando sempre com vistas a garantir a competitividade e economicidade;

b) Não havendo pelo menos 05 (cinco) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo estipulado pelo Presidente da Comissão do Departamento de Compras, sendo que, no caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de participantes.

9.3. A Comissão do Departamento de Compras convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.

9.4. A disputa de lances será realizada item a item, sendo que o mesmo procedimento se repetirá após a declaração de vencedor de cada item.

9.5. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor preço ou ao último lance ofertado.

9.6. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da formulação de lances.

9.7. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não selecionadas, na ordem crescente dos valores, considerando-se para as selecionadas o último preço ofertado na etapa de lances.

9.8. A Comissão do Departamento de Compras poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço.

9.9. Após a negociação, se houver, a Comissão do Departamento de Compras examinará a aceitabilidade do menor preço, decidindo motivadamente a respeito.

9.10. Considerada aceitável a oferta de menor preço, serão analisados os documentos de habilitação de seu autor.



9.11. Os documentos de habilitação serão assinados e a sessão será suspensa por 30 (trinta) minutos, para conferência da documentação apresentada.

9.12. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste instrumento, a empresa será habilitada e declarada vencedora deste Processo Seletivo.

9.13. Se a oferta não for aceitável, ou se a empresa desatender as exigências para a habilitação, a Comissão do Departamento de Compras examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor.

9.14. Caso a segunda colocada com o preço de menor valor não aceite a redução, a Comissão do Departamento de Compras poderá conceder o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a primeira colocada sanar as pendências em seus documentos de habilitação, designando no mesmo momento da concessão de prazo a data para a nova sessão, onde as demais interessadas deverão comparecer, através do representante credenciado para o processo seletivo, ou mediante a apresentação de novos documentos de credenciamento, em caso de substituição.

9.15. Caso as exigências não sejam sanadas, serão analisados os documentos de habilitação da empresa classificada em segundo lugar com a proposta de menor preço anteriormente convocada, seguindo a regra prevista no item 8.12.

9.16. A empresa declarada vencedora deverá encaminhar a proposta ajustada (original ou por meio eletrônico) a Comissão do Departamento de Compras até o primeiro dia útil subsequente a abertura do presente Instrumento Convocatório, no horário de 9:00 as 17:00 horas, cumprindo todos os requisitos do presente Processo Seletivo, sob pena de desclassificação.

9.17. A documentação de habilitação das empresas que não tenham sido consideradas vencedoras serão devolvidos aos seus representantes ou disponibilizados para retirada em ocasião futura, sendo que, nesse caso, a não retirada no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da comunicação importará na destruição dos mesmos.

9.18. Para o julgamento do presente Processo Seletivo será levado em consideração à proposta que apresentar o menor preço Unitário, desde que esta esteja de acordo com as especificações deste instrumento.

9.19. A abertura do "ENVELOPE – PROPOSTA COMERCIAL" será realizada sempre em ato público, previamente designado, do qual se lavrará Ata circunstanciada assinada pela Comissão do Departamento de Compras e empresas presentes;

9.20. Não serão aceitos envelopes apresentados após a data e hora, fixados no preâmbulo deste instrumento;

9.21. Não será permitido a uma mesma pessoa representar mais de uma empresa ao mesmo tempo;

9.22. Não serão admitidas propostas que apresentem preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero;

9.23. Serão desclassificadas:

a) As propostas com preços excessivos, assim entendidos aqueles que se mostrarem superiores ao praticado no mercado respectivo ou manifestamente inexecutável;

b) As propostas que não atendam às exigências deste Instrumento Convocatório.

## 10. RECURSOS

10.1. Das decisões caberá recurso, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à data da divulgação do resultado, ficando, nesse período, autorizada vista ao processo.

10.2. A decisão será proferida dentro do prazo de 3 (três) dias úteis, contado do recebimento do recurso.

## **11. HOMOLOGAÇÃO**

11.1. O resultado do Processo Seletivo será homologado pelo Diretor Presidente do PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ.

## **12. DA CONTRATAÇÃO**

12.1. O Contrato de Fornecimento terá vigência por 60 (sessenta) dias a contar de sua assinatura, podendo ser rescindido anteriormente caso não sejam prorrogados os Contratos de Gestão que subsidiam a presente contratação, ou prorrogado por comum acordo entre as partes.

12.2. A empresa que vier a ser declarada vencedora do Instrumento Convocatório será contratada considerando as condições previstas no Termo de Referência (Anexo I), para execução dos serviços demandados pela Contratante.

12.3. O contrato a ser firmado com a empresa vencedora obrigada essa última a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de 30% (trinta por cento), que a contratante possa fazer no Contrato, podendo ser adotados percentuais superiores conforme negociação entre as partes.

## **13. DA EXECUÇÃO, PAGAMENTO, REAJUSTAMENTO, PENALIDADES E FISCALIZAÇÃO**

13.1. O objeto deverá ser executado em total observância das disposições contidas no presente instrumento e seus anexos.

13.2. O não cumprimento das obrigações decorrentes do presente Processo Seletivo acarretará na rescisão do contrato e nas penalidades descritas na Cláusula Décima Segunda da Minuta de Contrato - Anexo IV, deste Instrumento Convocatório.

13.3. Em caso da rescisão contratual prevista no presente item poderão ser convocadas as empresas remanescentes, na ordem de classificação para a devida contratação.

13.4. A fiscalização do objeto será realizada por profissional designado pela Prima Qualitá Saúde, o qual poderá recusar, no todo, ou em parte, qualquer objeto executado em desacordo com presente instrumento convocatório.

13.5. O pagamento será efetuado mensalmente mediante efetiva execução do objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação de nota fiscal devidamente atestada pela Contratante, acompanhada do relatório e/ou medição dos serviços executados no período de referência.

13.6. Os preços propostos poderão ser reajustados de acordo com o previsto na Cláusula Oitava da respectiva Minuta de Contrato de Prestação de Serviços (Anexo IV).

## **14. DISPOSIÇÕES GERAIS**



14.1. O presente processo seletivo se dará em atenção aos princípios constitucionais da publicidade, da economicidade, da impessoalidade, da legalidade, da isonomia e da transparência, e relação ao tratamento que será ofertado a todos os participantes e terceiros interessados;

14.2. Quaisquer esclarecimentos a respeito deste Instrumento Convocatório poderão ser obtidos pelo e-mail: [comprasprimaqualitaos@gmail.com](mailto:comprasprimaqualitaos@gmail.com), com até 03 (três) dias úteis anteriores a data prevista para entrega dos Pedidos de Credenciamento;

14.3. Impugnações e esclarecimentos quanto ao objeto e ao Instrumento Convocatório deverão ser direcionados ao e-mail: [comprasprimaqualitaos@gmail.com](mailto:comprasprimaqualitaos@gmail.com), com até 03 (três) dias úteis anteriores a data prevista para entrega dos Pedidos de Credenciamento;

14.4. As empresas interessadas poderão obter informações gerais referentes ao Processo Seletivo através do site [www.primaqualitasaude.org](http://www.primaqualitasaude.org) ou por meio do telefone (21) 96673-1334 - Rio Bonito, ou pelo e-mail [comprasprimaqualitaos@gmail.com](mailto:comprasprimaqualitaos@gmail.com).

14.5. A empresa interessada deverá observar rigorosamente o Instrumento Convocatório e os comunicados a serem divulgados na forma definida no mesmo.

14.6. Quaisquer alterações nas regras fixadas neste Instrumento Convocatório somente poderão ser feitas por meio de Instrumento Convocatório de Retificação.

14.7. A OS PRIMA QUALITÁ SAÚDE não se responsabiliza por informações de qualquer natureza, divulgados em sites de terceiros.

14.8. As ocorrências não previstas neste Instrumento Convocatório serão resolvidas a critério exclusivo e irrecorrível da PRIMA QUALITÁ SAÚDE.

14.9. A OS PRIMA QUALITÁ SAÚDE reservam-se o direito de promover as correções que se fizerem necessárias, em qualquer etapa do presente Processo Seletivo ou posterior ao mesmo, em razão de atos não previstos ou imprevisíveis.

14.10. As despesas relativas à participação em todas as etapas do Processo Seletivo correrão a expensas da própria empresa interessada, não sendo reembolsáveis ou objetos de pleitos indenizatórios.

14.11. Todos os cálculos citados neste Instrumento Convocatório serão considerados até a segunda casa decimal, arredondados e para o número imediatamente superior se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco.

## **15. ANEXOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO**

- I. Termo de Referência (Anexo I);
- II. Pedido de Credenciamento (Anexo II);
- III. Modelo de Proposta Comercial (Anexo III);
- IV. Minuta do Contrato (Anexo IV);
- V. Planilha com o preço máximo a ser pago pela Instituição (Anexo V).

Rio Bonito, 05 de junho de 2024.

Soraya Araujo Damasco  
Departamento de Compras

**ANEXO I**
**TERMO DE REFERÊNCIA**
**1. OBJETO**

1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa para fornecimento de EQUIPAMENTOS e MOBILIÁRIOS, visando atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Celso Martins e o Centro Médico de Urgência da Ribeira (CAMUR), no município de Cachoeiras de Macacu, conforme especificações e quantitativos abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	HMCM	CAMUR	QUANT.
1	<b>Aspirador de secreções elétrico móvel</b> - Funcionamento contínuo baixo nível de ruído (abaixo de 60db a 1m); equipado com motor 1/4 hp ou melhor qualidade; totalmente isento de óleo. Fluxo aspiratório regulável de 0 a 25 pol./hg através de botão no painel. Manômetro de vácuo (vacuômetro) com escala de 0 a 30 pol./hg. Vazão de 51 litros/minuto. Carenagem confeccionada em chapa de aço com revestimento em pintura eletrostática a pó; montado sobre rodízios com freio. Alças para transporte; capacidade de aspiração de 6 litros (2 frascos de 03 litros em vidro e autoclavável, transparente com escala de volume gravado e com gargalo de boca larga (para facilitar a limpeza) fabricada em borracha com eficiente sistema de vedação; tampa em borracha com acoplamento da válvula de segurança contra transbordamento do frasco; filtro hidrófobo na entrada de aspiração dotado de triplo sistema de segurança contra excesso de líquidos, ou seja, sistema anti transbordamento tipo boia. Frasco reserva de 3 litros e filtro hidrófobo, o qual impede que as passagens de fluidos aquosos contaminem a bomba de vácuo. Pedal liga/desliga com funcionamento sem energia elétrica. Grau de proteção contra penetração nociva de líquidos: ip x0; possuir protetor térmico; fabricado conforme as normas: nbr iec 60601-1-6 / nbr iec 60601-1-2; tensão: bivolt. Deve possuir registro ANVISA e acompanhar manual operacional e manual técnico em português.	Unidade	04	02	06
2	<b>Aspirador cirúrgico de vapores</b> - Aparelho aspirador de vapores, com dupla filtragem (h.e.pa. e carvão ativado) compatível com bisturi de alta frequência, passível de acionamento remoto via pedal ativador do bisturi, com o qual tem compatibilidade, sistema de ativação automática com “time delay off” de evacuação (aspiração cessa cinco segundos após a desativação do bisturi), aspiração de contaminantes virais (como hpv) frutos de procedimentos eletrocirúrgicos e com redução de odores. Acessórios: conjunto de mangueira de aspiração /hepa espéculo autoclavável p, m e g com tratamento isolante em nylon e duto especialmente desenvolvido para captação de vapores em 0,2 décimos de segundo, capacidade de aspiração em volume de até 33 ml/s ou 3,3cm <sup>3</sup> /s.	Unidade	01		01
3	<b>Cadeira de rodas obeso</b> - Funcionamento manual, tipo construtivo dobrável, material estrutura aço carbono, acabamento estrutura pintura epóxi, tipo uso	Unidade	01	01	02

	locomoção, tamanho adulto, apoio braço apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento encosto e assento em nylon, apoio pernas elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro maciço, tipo freio bilateral, apoio pés apoio pés removível, capacidade máxima até 250 kg. Garantia de 12 meses e possuir registro na ANVISA.				
4	<b>Cadeira de rodas adulto</b> - Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável, material estrutura aço carbono, acabamento estrutura pintura epóxi, tipo uso locomoção, tamanho adulto, apoio braço apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento encosto e assento em nylon, apoio pernas elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro maciço, tipo freio bilateral, apoio pés apoio pés removível, capacidade máxima até 150kg. Garantia de 12 meses e possuir registro na ANVISA.	Unidade	02	02	04
5	<b>Monitor de multiparamêtros</b> - Modular com módulos intercambiáveis pelo usuário, para uso externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade com parâmetros de sinais vitais que atenda paciente neonato, adulto e pediátrico com tela lcd colorida de no mínimo 12" touch screen. Parâmetros a serem entregues: pré configurados ecg 3/7 derivações, resp., spo2, fp, temperatura (2 canais), pni e pelo menos dois slot vazios para possibilitar o uso de outros módulos, adquiridos em separados com recurso "plug and play"; possibilitando expansão dos parâmetros de acordo com a necessidade do cliente tais como pi, etco2, bis, icg, ag, sem que para isso haja necessidade de intervenção no equipamento. Interface selecionável para tela dividida entre gráfico, números grandes, curvas, tabelas possibilidade de mais de 08 formas de ondas; tabela de cálculo de drogas; indicadores: alarme, alimentação, bateria, bip de qrs e alarme sonoro; alarmes funcionais para sensor, bateria, rede; menu de configuração acessível através de botão giratório ou display touch; pelo menos 150 horas de revisão do gráfico e da tabela de tendência, armazenamento de pelo menos 200 grupos dos eventos de alarmes. Possuir modo demo protegido com senha; bateria de lítio recarregável, interna e removível através de acesso pelo lado externo do gabinete por tampa exclusiva para este fim, sem a necessidade de abrir o equipamento expondo o interior do mesmo, com autonomia mínima de 150 minutos sem a necessidade de utilização de módulos externos de bateria; alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos parâmetros; comunicação bidirecional com central de monitoramento com registro na anvisa, peso não superior a 3,7 kg, proteção ipx1, possibilidade de uso de impressora integrada de 3 canais, proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi, exibição de até 8 curvas simultâneas com valores alfanuméricos, possibilidade de apresentar em tela as derivações de um eletrocardiograma de acordo com o cabo de ecg usado: 3,7 ou 12 derivações com possibilidade de exportar e/ou imprimir, teclas de atalho para funções e outras configurações, alimentação elétrica: 100 a 240vac 60hz com comutação	Unidade	06		06

	<p>automática de tensão; porta usb, conector vga, conexão de rede padrão ethernet .</p> <p>Ecg 5 vias - exibição simultânea de até 7 derivações na tela ou selecionáveis; alarme áudio visual de eletrodo solto, tremor muscular, segmento st, bradicardia, taquicardia; faixa de frequência cardíaca: adulto: 15 a 300 bpm; pediátrico e neonatal: 15 a 350 bpm. Proteção para eletrocirurgia e cardioversão, modos de operação: diagnóstico, monitor e cirurgia. Análise de st; análise de arritmia sem necessidade de central com pelo menos 22 tipos de arritmia; resp - exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com alarme de apnéia ajustável pelo usuário; faixa de medida da frequência respiratória e de alarme: adulto/pediátrico: 0 a 120 rpm; neonato: 0 a 150 rpm; alarme audio visual de apnéia programável; spo2: visualização simultânea na tela da curva de pletismografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; faixa de medida: 0 a 100%. Faixa de medição de frequência de pulso: 25 a 300bpm; temperatura - (superficial cutânea ou intracavitária) canal: 1 canal faixa de medida: 0 a 50 °c; pressão não invasiva - método: oscilométrico com medidas em mmhg ou kpa; alarmes com limites de segurança e medição para adulto, pediátrico e neonatal; modos de operação: manual, automático, contínuo automático: intervalo de medição 1 a 480 min; contínuo: 5 min, intervalo de 5 s tipos de medida: pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão arterial média. Faixa de medição da pressão no manguito: 10 a 270 mmhg. Proteção contra sobrepessão: 300 mmhg faixa de frequência de pulso: faixa: 40 a 240 bpm; memória para armazenar pelo menos 1.800 medições de pni; pressão invasiva (pi) medidas: art, pa, pvc, pad, pae, pic, p1, p2; lv; a; pau; pab; paf; pvu; pai. Faixa de medição: -50 mmhg á 350 mmhg; acessórios: 01 cabo ecg 5 vias; 01 sensor de temperatura de pele adulto, 01 sensor de temperatura de exofagico /retal adulto, 01 sensor spo2 adulto reutilizável, 01 sensor spo2 infantil reutilizável, 01 braçadeira reutilizável adulto, 01 braçadeira reutilizável pediátrica, 01 tubo extensor de pni, 01 cabo de alimentação (2p +t) padrão abnt, bateria recarregável para 150 min, 01 manual do usuário registrado ANVISA, registro do produto no ministério da saúde/ ANVISA, certificado do INMETRO.</p>				
6	<p><b>Mesa de mayo (instrumental) inox com rodízios</b> - Mesa em armação tubular totalmente de inox, possuindo altura regulável por roseta com rodízios de 2", acompanhando bandeja em inox, dimensões da bandeja: 43 cm de comp. X 30,5 cm de largura, altura mínima de 0,77m e altura máxima de 1,25m, garantia de 12 meses.</p>	Unidade	04		04
7	<p><b>Cadeira higiênica para banho adulto</b> - Acabamento estrutura esmaltado, tipo uso banho, tamanho adulto, tipo encosto fixo, acabamento do encosto e assento plástico resistente, pneus dianteiros maciços, pneus maciços, apoio pés fixo, capacidade máxima até 100 kg, características adicionais encaixe para vaso sanitário, garantia de 12 meses, registro na ANVISA.</p>	Unidade	06		06
8	<p><b>Cadeira higiênica para banho obeso</b> - Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo fixa, material estrutura aço inoxidável, acabamento estrutura esmaltado, tipo uso banho, tamanho adulto, tipo</p>	Unidade	03		03

	encosto fixo, acabamento do encosto e assento plástico resistente, pneus dianteiros maciços, pneus maciços, apoio pés fixo, capacidade máxima até 250 kg, características adicionais encaixe para vaso sanitário, garantia de 12 meses, registro na ANVISA.				
9	<b>Cama de aço / ferro com colchão de solteiro</b> – Material aço/ferro, pintura eletrostática, estrado em tubo 30x20x 0,75, sistema de encaixe, acabamento com ponteiros em polietileno, banho anti ferrugem, nas medidas a 80 x 1 94,5 c 197cm, garantia de 12 meses e registro na ANVISA.	Unidade		01	01
10	<b>Carro maca padiola para obeso</b> - Material aço inoxidável, tipo obeso, acabamento da superfície pintura eletrostática, 4 rodas, sendo 2 com freio, capacidade de carga até 250 kg, componentes suporte soro removível, componentes 01 para-choque emborrachado, características adicionais cabeceira regulável por cremalheira, 01 grade escamoteável, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	01		01
11	<b>Carro curativo com balde e bacia</b> - Em inox em armação tubular, tampo e prateleira em chapa de inox, pés com rodízio de 3”, varanda e suporte para balde e bacia inox, balde de 05 litros de alumínio e bacia em 03 litros em alumínio, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	05		05
12	<b>Poltrona para acompanhante</b> - Deve possuir os requisitos mínimos a seguir: poltrona reclinável em até 4 posições com movimentos simultâneos do encosto e apoio dos pés, sendo a última a posição trendlenburg. Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma d26 revestido em courvin de fácil assepsia. Poltrona reclinável através de mola com acionamento de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento). Poltrona com braços articulados e encosto e apoio de pés sincronizado de modo a deslocarem-se conjuntamente. Pintura epóxi, através de processo eletrostático a pó, pés com ponteiros plásticos, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	40		40
13	<b>Ar condicionado 18.000 btus</b> - Climatizador modelo split, capacidade 18.000 btu/h, operação frio, voltagem 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar horizontal e vertical, gás refrigerante r-410A, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções timer, swing, sleep, desumidificar, auto- limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição do equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	02		02
14	<b>Ar condicionado 24.000 btus</b> - Climatizador modelo split, capacidade 24.000 btu/h, operação frio, voltagem 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel a), com baixo ruído, direção do ar horizontal e vertical, gás refrigerante r-410A, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções timer, swing, sleep, desumidificar, auto- limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição do equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	01		01

15	<b>Ar condicionado 30.000 btus</b> - Climatizador modelo split, capacidade 30.000 btu/h, operação: frio, voltagem: 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar: horizontal e vertical, gás refrigerante r-410a, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções: timer, swing, sleep, desumidificar, auto- limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição: equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto. Manual de instrução e certificado de garantia em português, com prazo mínimo da garantia de 12 meses.	Unidade	03		03
16	<b>Ar condicionado 36.000 btus</b> - Climatizador modelo split, capacidade 36.000 btu/h, operação: frio, voltagem: 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar: horizontal e vertical, gás refrigerante r-410a, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções: timer, swing, sleep, desumidificar, auto- limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição: equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto. Manual de instrução e certificado de garantia em português, com prazo mínimo da garantia de 12 meses.	Unidade	01		01
17	<b>Ar condicionado 60.000 btus</b> - Climatizador modelo split, capacidade 60.000 btu/h, operação: frio, voltagem 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar horizontal e vertical, gás refrigerante r-410A, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções: timer, swing, sleep, desumidificar, auto- limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto.	Unidade	02		02
18	<b>Cortina de ar de 100 cm</b> - Com controle remoto e comprimento de 100 cm, voltagem 220 volts, baixo consumo de energia (selo procel A), controle da direção do ar manual, manual de instrução e certificado de garantia em português, com garantia mínima de 12 meses.	Unidade	06		06
19	<b>Cama fowler injetada elevação 3 manivelas com colchão D-33</b> - Com cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado abs termoplástico de alta resistência, leito construído com longarinas de aço perfilados em U, estrado articulado em chapa de aço, quatro grades em polietileno injetado abs termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava, movimentos fawler, semi-fawler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco e elevação de leito acionados por três manivelas; acompanha rodízios de 5", com freio de dupla ação em diagonal, incluído colchão D-33 compatível com tamanho da cama, leito perfurado, capacidade máxima: 160 kg, dimensões aproximadas: 1,90 m x 0,90 cm.	Unidade	05		05

## 2. JUSTIFICATIVA

2.1. A contratação se faz necessária em atendimento as necessidades do Hospital Municipal Dr. Celso Martins e o Centro Médico de Urgência da Ribeira (CAMUR), visando o cumprimento do Contrato de Gestão nº 006/2021, firmado com a Prefeitura Municipal de Cachoeiras de Macacu.

2.2. A aquisição desses itens visa atender as unidades no que se refere a modernização, organização, ampliação e substituição (de alguns equipamentos e mobiliários obsoletos), em alguns setores, incentivando, assim, o que se preconiza nos Princípios do Sistema Único de Saúde, atendendo assim à obrigação municipal de promoção da saúde dos munícipes dando melhor assistência nos atendimentos.

### **3. INDICAÇÃO ORÇAMENTARIA**

3.1. As despesas decorrentes da contratação em tela deverão ocorrer de acordo com o Programa de Trabalho, na rubrica de INVESTIMENTO.

3.2. A presente aquisição está condicionada a liberação dos recursos financeiros pela municipalidade.

### **4. CONDIÇÕES E LOCAL DE ENTREGA**

4.1. O fornecimento deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da Ordem de Fornecimento, no endereço abaixo listado, conforme a necessidade e de acordo com a solicitação:

<b>Nº</b>	<b>Unidades</b>	<b>Endereço</b>
1	Hospital Municipal Dr. Celso Martins	Rua Prefeito José da Silva, 185 - Centro, Cachoeiras de Macacu - RJ
2	Centro Médico de Urgência da Ribeira (CAMUR)	Rua Padre Antônio da Costa Carvalho, nº 10, Parque Ribeira, Cachoeiras de Macacu - RJ.

### **5. FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO**

5.1. A fiscalização do Contrato caberá ao gestor do Setor de Contratos da Contratante, que poderá designar prepostos de outras áreas com conhecimento técnico para lhe auxiliar no recebimento do material.

5.2. Incumbe à Fiscalização a prática de todos os atos que lhe são próprios, definidos na legislação pertinente, no Instrumento Convocatório e seus Anexos, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no Contrato e na legislação em vigor, observado o contraditório e a ampla defesa.

5.3. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle.

### **6. PRAZO DO CONTRATO**

6.1. A vigência do Instrumento Contratual será de 60 (sessenta) dias a contar de sua assinatura;

6.2. O Contrato de Fornecimento oriundo da presente contratação poderá ser rescindido de forma antecipada, sem que seja devido qualquer valor à título de indenização para a Contratada, além dos valores referentes aos equipamentos entregues, ocorrendo a rescisão do Contrato de Gestão nº



006/2021, firmado com o Município de Cachoeiras de Macacu, que da causa ao objeto do presente Contrato.

## **7. DOS PREÇOS**

7.1. A CONTRATADA se obriga a fornecer os objetos deste termo, pelos preços à vista, constante da sua proposta de preços, nos quais estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como os encargos, benefício e despesas indiretas e demais despesas de qualquer natureza;

## **8. CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO**

8.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após o fornecimento, acompanhado da Nota fiscal, devidamente atestada pela Contratante, acompanhada do relatório e/ou medição dos itens entregues no período de referência.

8.2. Em caso de irregularidade(s) do(s) material (ais) entregue(s) e/ou na documentação fiscal, o prazo de pagamento será contado a partir da(s) correspondente(s) regularização(ões).

## **9. DISPOSIÇÕES GERAIS**

9.1. A Contratada ficará obrigada a executar fielmente o objeto proposto neste Termo de Referência, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se.

9.2. A simples apresentação da proposta indica, e fica assim entendido, que a Empresa dá plena concordância com todas as condições estabelecidas neste Termo de Referência.



## ANEXO II

### MODELO DO PEDIDO DE CREDENCIAMENTO

Prezado Senhor,

Pela presente carta de credenciamento, eu \_\_\_\_\_, (nacionalidade), (estado civil), (cargo que ocupa na empresa), portador da carteira de identidade n.º \_\_\_\_\_, expedida em \_\_/\_\_/\_\_, pelo \_\_\_\_\_, inscrito no CNPF/MF sob o n.º \_\_\_\_\_, residente e domiciliado em (cidade), (estado) levo ao conhecimento de V.S<sup>a</sup> que o Senhor \_\_\_\_\_, (nacionalidade, (estado civil), (cargo que ocupa na empresa), portador da carteira de identidade n.º \_\_\_\_\_, expedida em \_\_/\_\_/\_\_, pelo \_\_\_\_\_, e inscrito no CNPF/MF sob o n.º \_\_\_\_\_, domiciliado e residente em (cidade), (estado), está credenciado para representar a empresa \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º \_\_\_\_\_, com sede na rua \_\_\_\_\_, n.º \_\_\_\_\_, (cidade), (estado), no procedimento a se realizar em \_\_/\_\_/\_\_ às \_\_h\_\_min, através da SELEÇÃO DE FORNECEDORES N.º 039/2024, podendo, para tanto, prestar esclarecimentos, receber avisos e notificações, interpor recursos, deles desistir, assinar a ata, formular lances, e todos os demais atos necessários para o bom e fiel cumprimento da presente.

Atenciosamente,

Local e data

\_\_\_\_\_  
(nome completo do emitente e da empresa)

OBS: O presente Pedido de Credenciamento só será válido quando assinado pelo representante legal da empresa, com poderes estatutários e/ou contratuais para constituir mandatários, acompanhada de cópia dos mesmos.



**ANEXO III**  
**MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL**

À Comissão do Departamento de Compras da Prima Qualitá Saúde.

SELEÇÃO DE FORNECEDORES N° 039/2024.

PROCESSO N° 058/2024

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ E INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ENDEREÇO E TELEFONE:

BANCO:

AGÊNCIA:

N° DA CONTA CORRENTE:

E-MAIL:

Apresentamos, para atendimento a Seleção de Fornecedores em referência, proposta de preços para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador de secreções elétrico móvel - Funcionamento contínuo baixo nível de ruído (abaixo de 60db a 1m); equipado com motor 1/4 hp ou melhor qualidade; totalmente isento de óleo. Fluxo aspiratório regulável de 0 a 25 pol./hg através de botão no painel. Manômetro de vácuo (vacuômetro) com escala de 0 a 30 pol./hg. Vazão de 51 litros/minuto. Carenagem confeccionada em chapa de aço com revestimento em pintura eletrostática a pó; montado sobre rodízios com freio. Alças para transporte; capacidade de aspiração de 6 litros (2 frascos de 03 litros em vidro e autoclavável, transparente com escala de volume gravado e com gargalo de boca larga (para facilitar a limpeza) fabricada em borracha com eficiente sistema de vedação; tampa em borracha com acoplamento da válvula de segurança contra transbordamento do frasco; filtro hidrófobo na entrada de aspiração dotado de triplo sistema de segurança contra excesso de líquidos, ou seja, sistema anti transbordamento tipo boia. Frasco reserva de 3 litros e filtro hidrófobo, o qual impede que as passagens de fluidos aquosos contaminem a bomba de vácuo. Pedal liga/desliga com funcionamento sem energia elétrica. Grau de proteção contra penetração nociva de líquidos: ip x0; possuir protetor térmico; fabricado conforme as normas: nbr iec 60601-1-6 / nbr iec 60601-1-2; tensão: bivolt. Deve possuir registro anvisa e acompanhar manual operacional e manual técnico em português.	Unidade	6			R\$ -

2	Aspirador cirúrgico de vapores - Aparelho aspirador de vapores, com dupla filtragem (h.e.pa. e carvão ativado) compatível com bisturi de alta frequência, passível de acionamento remoto via pedal ativador do bisturi, com o qual tem compatibilidade, sistema de ativação automática com “time delay off” de evacuação (aspiração cessa cinco segundos após a desativação do bisturi), aspiração de contaminantes virais (como hpv) frutos de procedimentos eletrocirúrgicos e com redução de odores. Acessórios: conjunto de mangueira de aspiração /hepa espéculo autoclavável p, m e g com tratamento isolante em nylon e duto especialmente desenvolvido para captação de vapores em 0,2 décimos de segundo, capacidade de aspiração em volume de até 33 ml/s ou 3,3cm <sup>3</sup> /s.	Unidade	1		R\$	-
3	Cadeira de rodas obeso - Funcionamento manual, tipo construtivo dobrável, material estrutura aço carbono, acabamento estrutura pintura epóxi, tipo uso locomoção, tamanho adulto, apoio braço apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento encosto e assento em nylon, apoio pernas elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro maciço, tipo freio bilateral, apoio pés apoio pés removível, capacidade máxima até 250 kg. Garantia de 12 meses e possuir registro na ANVISA.	Unidade	2		R\$	-
4	Cadeira de rodas adulto - Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável, material estrutura aço carbono, acabamento estrutura pintura epóxi, tipo uso locomoção, tamanho adulto, apoio braço apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento encosto e assento em nylon, apoio pernas elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro maciço, tipo freio bilateral, apoio pés apoio pés removível, capacidade máxima até 150kg. Garantia de 12 meses e possuir registro na ANVISA.	Unidade	4		R\$	-
5	Monitor de multiparamêtos - Modular com módulos intercambiáveis pelo usuário, para uso externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade com parâmetros de sinais vitais que atenda paciente neonato, adulto e pediátrico com tela lcd colorida de no mínimo 12” touch screen. Parâmetros a serem entregues: pré configurados ecg 3/7 derivações, resp., spo2, fp, temperatura (2 canais), pni e pelo menos dois slot vazios para possibilitar o uso de outros módulos, adquiridos em separados com recurso “plug and play”; possibilitando expansão dos parâmetros de acordo com a necessidade do cliente tais como pi, etco2, bis, icg, ag, sem que para isso haja necessidade de intervenção no equipamento. Interface selecionável para tela dividida entre gráfico, números grandes, curvas, tabelas possibilidade de mais de 08 formas de ondas; tabela de cálculo de drogas; indicadores: alarme, alimentação, bateria, bip de qrs e alarme sonoro; alarmes funcionais para sensor, bateria, rede; menu de configuração acessível através de botão giratório ou display touch; pelo menos 150 horas de revisão do gráfico e da tabela de tendência, armazenamento de pelo menos 200 grupos dos eventos de alarmes. Possuir modo demo protegido com senha; bateria de lítio recarregável, interna e removível através de acesso pelo lado externo do gabinete por tampa exclusiva para este fim, sem a necessidade de abrir o equipamento expondo o interior do mesmo, com autonomia mínima de 150 minutos sem a necessidade de utilização de módulos externos de bateria; alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos parâmetros; comunicação bidirecional com central de	Unidade	6		R\$	-

	<p>monitoramento com registro na anvisa, peso não superior a 3,7 kg, proteção ipx1, possibilidade de uso de impressora integrada de 3 canais, proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi, exibição de até 8 curvas simultâneas com valores alfanuméricos, possibilidade de apresentar em tela as derivações de um eletrocardiograma de acordo com o cabo de ecg usado: 3,7 ou 12 derivações com possibilidade de exportar e/ou imprimir, teclas de atalho para funções e outras configurações, alimentação elétrica: 100 a 240vac 60hz com comutação automática de tensão; porta usb, conector vga, conexão de rede padrão ethernet .</p> <p>Ecg 5 vias - exibição simultânea de até 7 derivações na tela ou selecionáveis; alarme áudio visual de eletrodo solto, tremor muscular, segmento st, bradicardia, taquicardia; faixa de frequência cardíaca: adulto: 15 a 300 bpm; pediátrico e neonatal: 15 a 350 bpm. Proteção para eletrocirurgia e cardioversão, modos de operação: diagnóstico, monitor e cirurgia. Análise de st; análise de arritmia sem necessidade de central com pelo menos 22 tipos de arritmia; resp - exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com alarme de apnéia ajustável pelo usuário; faixa de medida da frequência respiratória e de alarme: adulto/pediátrico: 0 a 120 rpm; neonato: 0 a 150 rpm; alarme audio visual de apnéia programável; spo2: visualização simultânea na tela da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; faixa de medida: 0 a 100%. Faixa de medição de frequência de pulso: 25 a 300bpm; temperatura - (superficial cutânea ou intracavitária) canal: 1 canal faixa de medida: 0 a 50 °c; pressão não invasiva - método: oscilométrico com medidas em mmhg ou kpa; alarmes com limites de segurança e medição para adulto, pediátrico e neonatal; modos de operação: manual, automático, contínuo automático: intervalo de medição 1 a 480 min; contínuo: 5 min, intervalo de 5 s tipos de medida: pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão arterial média. Faixa de medição da pressão no manguito: 10 a 270 mmhg. Proteção contra sobrepressão: 300 mmhg faixa de frequência de pulso: faixa: 40 a 240 bpm; memória para armazenar pelo menos 1.800 medições de pni; pressão invasiva (pi) medidas: art, pa, pvc, pad, pae, pic, p1, p2; lv; a; pau; pab; paf; pvu; pai. Faixa de medição: -50 mmhg á 350 mmhg; acessórios: 01 cabo ecg 5 vias; 01 sensor de temperatura de pele adulto, 01 sensor de temperatura de exofagico /retal adulto, 01 sensor spo2 adulto reutilizável, 01 sensor spo2 infantil reutilizável, 01 braçadeira reutilizável adulto, 01 braçadeira reutilizável pediátrica, 01 tubo extensor de pni, 01 cabo de alimentação (2p +t) padrão abnt, bateria recarregável para 150 min, 01 manual do usuário registrado ANVISA, registro do produto no <u>ministério da saúde/ ANVISA, certificado do inmetro.</u></p>				
6	<p>Mesa de mayo (instrumental) inox com rodízios - Mesa em armação tubular totalmente de inox, possuindo altura regulável por roseta com rodízios de 2", acompanhando bandeja em inox, dimensões da bandeja: 43 cm de comp. X 30,5 cm de largura, altura mínima de 0,77mm e altura máxima de 1,25m, <u>garantia de 12 meses.</u></p>	Unidade	4		R\$ -
7	<p>Cadeira higiênica para banho adulto - Acabamento estrutura esmaltado, tipo uso banho, tamanho adulto, tipo encosto fixo, acabamento do encosto e assento plástico resistente, pneus dianteiros maciços, pneus maciços, apoio pés fixo, capacidade máxima até 100 kg, características adicionais encaixe para vaso sanitário, <u>garantia de 12 meses, registro na ANVISA.</u></p>	Unidade	6		R\$ -

8	Cadeira higiênica para banho obeso - Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo fixa, material estrutura aço inoxidável, acabamento estrutura esmaltado, tipo uso banho, tamanho adulto, tipo encosto fixo, acabamento do encosto e assento plástico resistente, pneus dianteiros maciços, pneus maciços, apoio pés fixo, capacidade máxima até 250 kg, características adicionais encaixe para vaso sanitário, garantia de 12 meses, registro na ANVISA.	Unidade	3			R\$	-
9	Cama de aço / ferro com colchão de solteiro - Material aço/ferro, pintura eletrostática, estrado em tubo 30x20x 0,75, sistema de encaixe, acabamento com ponteiros em polietileno, banho anti ferrugem, nas medidas a 80 x 1 94,5 c 197cm, garantia de 12 meses e registro na ANVISA.	Unidade	1			R\$	-
10	Carro maca padiola para obeso - Material aço inoxidável, tipo obeso, acabamento da superfície pintura eletrostática, 4 rodas, sendo 2 com freio, capacidade de carga até 250 kg, componentes suporte soro removível, componentes 01 para-choque emborrachado, características adicionais cabeceira regulável por cremalheira, 01 grade escamoteável, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	1			R\$	-
11	Carro curativo com balde e bacia - Em inox em armação tubular, tampo e prateleira em chapa de inox, pés com rodizio de 3", varanda e suporte para balde e bacia inox, balde de 05 litros de alumínio e bacia em 03 litros em alumínio, garantia de 12 meses.	Unidade	5			R\$	-
12	Poltrona para acompanhante - Deve possuir os requisitos mínimos a seguir: poltrona reclinável em até 4 posições com movimentos simultâneos do encosto e apoio dos pés, sendo a última a posição trendlenburg. Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma d26 revestido em courvin de fácil assepsia. Poltrona reclinável através de mola com acionamento de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento). Poltrona com braços articulados e encosto e apoio de pés sincronizado de modo a deslocarem-se conjuntamente. Pintura epóxi, através de processo eletrostático a pó, pés com ponteiros plásticos, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	40			R\$	-
13	Ar condicionado 18.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 18.000 btu/h, operação frio, voltagem 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar horizontal e vertical, gás refrigerante r-410A, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções timer, swing, sleep, desumidificar, auto- limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição do equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	2			R\$	-
14	Ar condicionado 24.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 24.000 btu/h, operação frio, voltagem 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel a), com baixo ruído, direção do ar horizontal e vertical, gás refrigerante r-410A, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções timer, swing, sleep, desumidificar, auto- limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição do equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	1			R\$	-

15	Ar condicionado 30.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 30.000 btu/h, operação: frio, voltagem: 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar: horizontal e vertical, gás refrigerante r-410a, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções: timer, swing, sleep, desumidificar, auto-limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição: equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto. Manual de instrução e certificado de garantia em português, com prazo mínimo da garantia de 12 meses.	Unidade	3		R\$	-	
16	Ar condicionado 36.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 36.000 btu/h, operação: frio, voltagem: 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar: horizontal e vertical, gás refrigerante r-410a, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções: timer, swing, sleep, desumidificar, auto-limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição: equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto. Manual de instrução e certificado de garantia em português, com prazo mínimo da garantia de 12 meses.	Unidade	1		R\$	-	
17	Ar condicionado 60.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 60.000 btu/h, operação: frio, voltagem 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar horizontal e vertical, gás refrigerante r-410A, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções timer, swing, sleep, desumidificar, auto-limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto.	Unidade	2		R\$	-	
18	Cortina de ar de 100 cm - Com controle remoto e comprimento de 100 cm, voltagem 220 volts, baixo consumo de energia (selo procel A), controle da direção do ar manual, manual de instrução e certificado de garantia em português, com garantia mínima de 12 meses.	Unidade	6		R\$	-	
19	Cama fowler injetada elevação 3 manivelas com colchão D-33 - Com cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado abs termoplástico de alta resistência, leito construído com longarinas de aço perfilados em U, estrado articulado em chapa de aço, quatro grades em polietileno injetado abs termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava, movimentos fawler, semi-fawler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco e elevação de leito acionados por três manivelas; acompanha rodízios de 5", com freio de dupla ação em diagonal, incluído colchão D-33 compatível com tamanho da cama, leito perfurado, capacidade máxima: 160 kg, dimensões aproximadas: 1,90 m x 0,90 cm.	Unidade	5		R\$	-	
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						<b>R\$</b>	<b>-</b>

Valor Total Por Extenso: \_\_\_\_\_

Declaramos pleno conhecimento e inteira submissão a todos os termos do Instrumento Convocatório.



Declaramos que nos preços acima citados encontram-se incluídos impostos, taxas, fretes, embalagens e demais despesas inerentes ao objeto em questão;

PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 60 (sessenta) dias contados a partir da assinatura do Contrato.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias contados, a partir da data da sessão pública do procedimento de Seleção de Fornecedores.

Local, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

---

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE



**ANEXO IV**  
**MINUTA DE TERMO DE CONTRATO**

**CONTRATO N° xxx/2024**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE CARRO DE ANESTESIA QUE ENTRE SI FAZEM A PRIMA QUALITÁ E A EMPRESA xxxx, NA FORMA ABAIXO:**

O **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, com sede localizada na Rua Drº Francisco de Souza,728 – Centro – Rio Bonito/RJ – CEP 28.800-000, inscrito no CNPJ sob o n° 40.289.134/0001-99, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente Sr. Matheus Rodrigues da Costa Neto, brasileiro, casado, empresário, portador do RG sob n° 104086715 IFP/RJ, inscrito no CPF sob n° 032.188.367-51, residente e domiciliado na cidade de Rio Bonito/RJ, na qualidade de **CONTRATANTE** e **XXXXXXXXXXXXXX**, inscrita no CNPJ n° XXXXXXXXXXXX, com sede na Rua XXXXXXXXXXXX, na pessoa de seu representante legal XXXXXXXXXXXX, brasileiro, estado civil, profissão, portador do RG sob n° xxxx, inscrito no CPF sob o n° xxxxxxxx, residente e domiciliado na Rua XXXXXXXXXXXX, na qualidade de **CONTRATADA**.

Considerando que o presente Contrato tem por finalidade o atendimento ao Contrato de Gestão n° 006/2021, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde.

Considerando que após pesquisa de mercado devidamente arquivada no Processo Interno Prima Qualidade n° 058/2024, e atesto da economicidade presente na Proposta de Preço apresentada pela **CONTRATADA**, entendeu-se que a mesma confere atendimento aos princípios da economicidade e da eficiência, decidiram as partes em firmar presente instrumento contratual, pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:**

O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa para fornecimento de EQUIPAMENTOS e MOBILIÁRIOS, visando atender as necessidades do Hospital Municipal Dr. Celso Martins e o Centro Médico de Urgência da Ribeira (CAMUR), no município de Cachoeiras de Macacu.

**CLAUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

A **CONTRATADA** obriga-se a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação assumidas.

**Parágrafo Primeiro** - Quanto às obrigações:

I. Responder civil e criminalmente por todos os danos que venha, direta ou indiretamente, provocar ou causar para a **CONTRATANTE** e/ou para terceiros, devendo entregar os objetos do CONTRATO de acordo com os termos pactuados, em estrita obediência à legislação vigente;

II. Restituir ao contratante todas as despesas que este estiver que realizar para suprir as falhas ocorridas na execução do objeto, em consequência da ação ou omissão da contratada ou de seus empregados;

III. Responsabilizar-se por todos os custos diretos e indiretos relativos à execução do objeto do CONTRATO, inclusive despesas com materiais, transportes, fretes, mão-de-obra, remunerações,

bem como todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários, ou quaisquer outros custos e encargos decorrentes, ou que venham a ser devidos em razão da avença;

**Parágrafo Segundo** - A **CONTRATADA** fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o limite de 30% (trinta por cento), que a **CONTRATANTE** possa fazer no Contrato, podendo ser adotados percentuais superiores conforme negociação entre as partes.

**Parágrafo Terceiro** – Quanto as obrigações referentes ao Compliance:

I. O CONTRATADO declara sob as penas da lei, não haver até a presente data, qualquer impedimento legal, judicial ou contratual à presente contratação, ou mesmo a execução de alguma cláusula ou condição do instrumento ora pactuado.

II. O CONTRATADO declara por si, por seus empregados, sócios, colaboradores, terceiros contratados e fornecedores, estar em plena conformidade com as leis e regulamentos anticorrupção.

III. O CONTRATADO endossa todas as leis, normas e regulamentos relacionados ao combate à corrupção, obrigando-se a abster-se de qualquer atividade ou ato que constitua violação as referidas disposições.

IV. O CONTRATADO por si e por seus administradores, diretores, funcionários, terceiros contratados e agentes, bem como por seus sócios que venham a agir em seu nome, se obriga a conduzir suas práticas comerciais durante toda a vigência deste instrumento, de forma ética e em conformidade com as normas aplicáveis.

V. O CONTRATADO e seus administradores, diretores, funcionários, terceiros contratados e agentes, bem como por seus sócios que venham a agir em seu nome; não devem, direta ou indiretamente, dar, oferecer, pagar, prometer pagar ou autorizar o pagamento de qualquer importância em dinheiro ou mesmo qualquer objeto de valor, benefícios, doações ou vantagens a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para qualquer pessoa, que violem ou comprometam as diretrizes das leis nacionais e internacionais de anticorrupção.

VI. O CONTRATADO declara, por si e seus sócios ou acionistas, administradores, empregados, agentes, representantes, ou quaisquer outras pessoas agindo em seu nome ou interesse, que não praticou e se obriga a não praticar quaisquer atos que violem as leis anticorrupção aplicáveis as suas atividades ou as leis anticorrupção aplicáveis a CONTRATANTE, especialmente a Lei nº 12.486/13, incluindo, sem limitações, qualquer ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira ou contrário aos compromissos internacionais adotados pelo Brasil que tratem de tal matéria e às leis e regulamentações correlatas (“Leis Anticorrupção”).

VII. O CONTRATADO concorda em fornecer prontamente, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, evidências de que está atuando, diligentemente e por sua conta e risco, na prevenção de práticas que possam violar as Leis Anticorrupção.

VIII. As declarações e obrigações acima se aplicam igualmente a conduta do CONTRATADO em suas relações com a administração pública estrangeira e seus agentes, inclusive entidades estatais, pessoas jurídicas controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público de país estrangeiro e organizações públicas internacionais.

IX. O CONTRATADO obriga-se a manter seus livros, registros, contas e documentos contábeis de suporte organizados e precisos, assegurando-se que nenhuma transação seja mantida fora de seus livros e que todas as transações sejam devidamente registradas e documentadas desde o início.



X. O CONTRATADO concorda que a CONTRATANTE terá o direito de, sempre que julgar necessário, com auxílio de auditores externos, auditar todos os livros, registros, contas e documentação de suporte para verificar o cumprimento de quaisquer Leis Anticorrupção aplicáveis, sendo que o CONTRATADO se compromete a cooperar totalmente com qualquer auditoria ou solicitação de documentos.

XI. Independente de quaisquer investigações ou processos terem sido iniciados pelas autoridades públicas competentes, caso surjam denúncias ou indícios razoavelmente fortes de que o CONTRATADO violou qualquer Lei anticorrupção ou disposição contratual anticorrupção, ou caso o CONTRATADO a tenha comprovadamente violado, a CONTRATANTE terá o direito de suspender ou rescindir este Instrumento Contratual por justa causa, exigir as penalidades contratualmente previstas neste Contrato, sem prejuízo de obter reparação integral por perdas e danos, inclusive por quaisquer multas, tributos, juros, despesas, custos e honorários incorridos em conexão com a investigação de irregularidades ou defesa da CONTRATANTE diante de quaisquer acusações ou processos relacionados à violação ou suposta violação das Leis Anticorrupção de qualquer jurisdição.

XII. O CONTRATADO compromete-se em praticar a governança corporativa de modo a dar efetividade ao cumprimento das obrigações contratuais em observância da legislação aplicável.

#### **CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:**

São obrigações e responsabilidades da **CONTRATANTE**:

- I. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
- II. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da **CONTRATANTE**, afora outras, não previstas neste Termo e que por Lei lhe couberem;
  - a) receber o material entregue de acordo com as especificações constantes no Item 1 deste Termo;
  - b) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada no fornecimento do material;
  - c) efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Instrumento Convocatório;

#### **CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:**

A vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da assinatura do Contrato.

#### **CLÁUSULA QUINTA - DA DESCRIÇÃO DOS OBJETOS:**

A descrição dos objetos a serem fornecidos pela **CONTRATADA** constam no Termo de Referência - Anexo I, parte integrante deste Contrato.

#### **CLÁUSULA SEXTA - DO LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA:**

Os materiais, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta e obedecendo os critérios estabelecidos em cada item, deverão ser entregues, após a solicitação da Ordem de Fornecimento, em até 30 (trinta) dias corridos, no XXXXXXXXXXXX.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E PAGAMENTO:**



O valor global do presente Contrato é de **R\$ \_\_\_\_\_** ( \_\_\_\_\_ **reais**), com base nos preços unitários constantes na proposta de preços apresentada pela **CONTRATADA**, que passa a ser parte integrante do presente Instrumento, conforme Anexo II, sendo o pagamento efetuado em conta bancária indicada na nota fiscal, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da mesma, devidamente atestada pela Contratante.

**Parágrafo Primeiro** - A **CONTRATADA** fica obrigada a apresentar certidões que comprovem a situação de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Federal, Estadual (onde fica sediada a empresa e a do Estado do Rio de Janeiro, quando a sede não for deste Estado) e Municipal da sede da licitante, bem como perante o INSS e o FGTS, no ato da apresentação da Nota Fiscal.

**Parágrafo Segundo** - Os valores dos pagamentos eventualmente efetuados com atraso sofrerão a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, calculado pro *rata die* entre o 31º (trigésimo primeiro) dia da data do protocolo do documento de cobrança na **CONTRATANTE** e a data do efetivo pagamento.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:**

Os recursos financeiros destinados à execução do objeto deste Termo de Contrato estão previstos no Contrato de Gestão celebrado entre o Município de Cachoeiras de Macacu, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde e **CONTRATANTE**, devidamente indicado na Cláusula Primeira - Do Objeto.

#### **CLÁUSULA NONA - DA RESPONSABILIDADE:**

A **CONTRATADA** executará o objeto em questão por sua exclusiva conta e responsabilidade, inclusive as referentes a perdas e danos contra terceiros, ônus e obrigações concernentes à Legislação Fiscal, Social, Trabalhista e Tributária e ainda:

**Parágrafo Primeiro** - O presente Contrato não importa em vínculo de qualquer natureza, inclusive trabalhista, entre o **CONTRATANTE** e os administradores, prepostos ou empregados da **CONTRATADA**, que presta serviços sem qualquer subordinação ao **CONTRATANTE**, uma vez que pactuam ser civil a relação ora ajustada.

**Parágrafo Segundo** - Fica vedada a subcontratação, bem como, qualquer faturamento por parte de terceiros, sem a autorização expressa e prévia da **CONTRATANTE**.

**Parágrafo Terceiro** - As partes se obrigam a manter o mais absoluto sigilo e a não transmitirem, direta ou indiretamente, a quem quer que seja, em qualquer época, mesmo após a extinção do presente contrato, quaisquer informações, conhecimentos técnicos ou estratégicos a que venham a ter acesso, ou que lhes tenham sido confiados em razão do cumprimento do presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO:**

A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Constituem motivos para rescisão do presente contrato:

- I - O não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
- II - A lentidão do seu cumprimento, levando a **CONTRATANTE** a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

- III - O atraso injustificado no início do serviço;
- IV - A paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à **CONTRATANTE**;
- V - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a expressa e prévia autorização por parte da **CONTRATANTE**;
- VI - O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
- VII - A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
- VIII - A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
- IX - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
- X - Por razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;
- XI - O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela **CONTRATANTE** decorrentes dos serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou executados;
- XII - A não liberação, por parte da **CONTRATANTE**, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto;
- XIII - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
- XIV - A rescisão do Contrato de Gestão que subsidia a presente contratação, que da causa ao objeto do presente Contrato.

**Parágrafo único.** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES:**

O atraso injustificado na execução do serviço objeto deste contrato sujeitará o adjudicado à multa de mora de 0,3% (zero vírgula três por cento) sobre o valor da parcela em atraso, por dia de atraso, multa esta que será descontada da fatura a ser paga.

**Parágrafo Primeiro** - Pela inexecução parcial ou total da obrigação, garantida a defesa prévia da **CONTRATADA**, a **CONTRATANTE** poderá aplicar multa indenizatória de até 10% (dez por cento) do valor total do objeto licitado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente pela **CONTRATANTE**, após instauração de regular procedimento administrativo.

**Parágrafo Segundo** - Sem prejuízo das demais cominações legais, a licitante poderá ficar impedida de contratar com a **CONTRATANTE** pelo prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de:

- a) Ausência de entrega de documentação exigida para habilitação;
- b) Apresentação de documentação falsa para participação no processo seletivo;
- c) Retardamento da execução do processo seletivo, por conduta reprovável da **CONTRATADA**;
- d) Não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a declaração de vencedor e a ordem de início da execução do contrato;
- e) Comportamento inidôneo;
- f) Cometimento de fraude fiscal;
- g) Fraudar a execução do Contrato;
- h) Falhar na execução do Contrato.

**Parágrafo Terceiro** - Na aplicação das penalidades, a **CONTRATANTE** considerará, motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes da empresa e, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas justificativas.



**Parágrafo Quatro** - A aplicação de qualquer penalidade será, obrigatoriamente, registrada no cadastro da **CONTRATADA** e precedida de regular processo administrativo, onde será assegurada o contraditório e ampla defesa.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - GESTÃO DO CONTRATO/NOTIFICAÇÕES**

I. O representante da **CONTRATANTE** que será o Gestor de Contratos é o Sr. XXXX.

##### **CONTRATANTE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE**

Rua Drº Francisco de Souza, 728 – Centro – Rio Bonito/RJ – CEP 28.800-000

Telefone: (21) XXX

Atenção: Sr. XXX

E-mail: XXX

II. A **CONTRATADA** nomeia o Sr. XXX, como seu preposto, que será o interlocutor perante a **CONTRANTE**, para garantir o cumprimento deste contrato.

CONTRATADA - XXX

ENDEREÇO XXX

Telefone: XXX

Atenção: Sr. XXX

E-mail: XXX

**III.** Todas as comunicações telefônicas ou verbais, que as partes mantiverem entre si, serão firmadas por escrito, exceto aquelas que visem simples providências.

**IV.** Havendo mudança dos gestores e/ou de qualquer dado aqui estabelecido, deverão as partes enviar imediata comunicação, com a indicação do novo gestor, devendo tal alteração ser incluída como aditivo do presente contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de se reputar válida as comunicações feitas nos dados anteriormente informados.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – INDICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes da contratação em tela deverão ocorrer de acordo com o Programa de Trabalho, na rubrica de INVESTIMENTO.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO:**

O Foro Central para dirimir quaisquer dúvidas referentes a este Contrato é o da Comarca do Rio Bonito/RJ.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para o mesmo fim, na presença das testemunhas abaixo:

Rio Bonito/RJ, xxx de xxxxx de 2024.

---

**PRIMA QUALITÁ SAÚDE**



---

XXX

**TESTEMUNHAS:**

1ª) \_\_\_\_\_  
**Nome:**  
**CPF/MF n.º**

2ª) \_\_\_\_\_  
**Nome:**  
**CPF/MF n.º**

**ANEXO V**
**PLANILHA COM O PREÇO MÁXIMO A SER PAGO PELA INSTITUIÇÃO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Aspirador de secreções elétrico móvel - Funcionamento contínuo baixo nível de ruído (abaixo de 60db a 1m); equipado com motor 1/4 hp ou melhor qualidade; totalmente isento de óleo. Fluxo aspiratório regulável de 0 a 25 pol./hg através de botão no painel. Manômetro de vácuo (vacuômetro) com escala de 0 a 30 pol./hg. Vazão de 51 litros/minuto. Carenagem confeccionada em chapa de aço com revestimento em pintura eletrostática a pó; montado sobre rodízios com freio. Alças para transporte; capacidade de aspiração de 6 litros (2 frascos de 03 litros em vidro e autoclavável, transparente com escala de volume gravado e com gargalo de boca larga (para facilitar a limpeza) fabricada em borracha com eficiente sistema de vedação; tampa em borracha com acoplamento da válvula de segurança contra transbordamento do frasco; filtro hidrófobo na entrada de aspiração dotado de triplo sistema de segurança contra excesso de líquidos, ou seja, sistema anti transbordamento tipo boia. Frasco reserva de 3 litros e filtro hidrófobo, o qual impede que as passagens de fluidos aquosos contaminem a bomba de vácuo. Pedal liga/desliga com funcionamento sem energia elétrica. Grau de proteção contra penetração nociva de líquidos: ip x0; possuir protetor térmico; fabricado conforme as normas: nbr iec 60601-1-6 / nbr iec 60601-1-2; tensão: bivolt. Deve possuir registro anvisa e acompanhar manual operacional e manual técnico em português.	Unidade	6	R\$ 8.245,00	R\$ 49.470,00
2	Aspirador cirúrgico de vapores - Aparelho aspirador de vapores, com dupla filtragem (h.e.pa. e carvão ativado) compatível com bisturi de alta frequência, passível de acionamento remoto via pedal ativador do bisturi, com o qual tem compatibilidade, sistema de ativação automática com "time delay off" de evacuação (aspiração cessa cinco segundos após a desativação do bisturi), aspiração de contaminantes virais (como hpv) frutos de procedimentos eletrocirúrgicos e com redução de odores. Acessórios: conjunto de mangueira de aspiração /hepa espéculo autoclavável p, m e g com tratamento isolante em nylon e duto especialmente desenvolvido para captação de vapores em 0,2 décimos de segundo, capacidade de aspiração em volume de até 33 ml/s ou 3,3cm <sup>3</sup> /s.	Unidade	1	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00
3	Cadeira de rodas obeso - Funcionamento manual, tipo construtivo dobrável, material estrutura aço carbono, acabamento estrutura pintura epóxi, tipo uso locomoção, tamanho adulto, apoio braço apoio braços fixos, acabamento do encosto e assento encosto e assento em nylon, apoio pernas elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro maciço, tipo freio bilateral, apoio pés apoio pés removível, capacidade máxima até 250 kg. Garantia de 12 meses e possuir registro na ANVISA.	Unidade	2	R\$ 6.590,00	R\$ 13.180,00

4	Cadeira de rodas adulto - Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo dobrável, material estrutura aço carbono, acabamento estrutura pintura epóxi, tipo uso locomoção, tamanho adulto, apoio braço apoios braços fixos, acabamento do encosto e assento encosto e assento em nylon, apoio pernas elevação de pernas, apoio panturrilha, tipo de pneu pneus dianteiros maciços, tipo pneu traseiro maciço, tipo freio bilateral, apoio pés apoio pés removível, capacidade máxima até 150kg. Garantia de 12 meses e possuir registro na ANVISA.	Unidade	4	R\$ 3.105,00	R\$ 12.420,00
5	Monitor de multiparâmetros - Modular com módulos intercambiáveis pelo usuário, para uso externo ou interno e aplicável inclusive em procedimentos de alta complexidade com parâmetros de sinais vitais que atenda paciente neonato, adulto e pediátrico com tela lcd colorida de no mínimo 12" touch screen. Parâmetros a serem entregues: pré configurados ecg 3/7 derivações, resp., spo2, fp, temperatura (2 canais), pni e pelo menos dois slot vazios para possibilitar o uso de outros módulos, adquiridos em separados com recurso "plug and play"; possibilitando expansão dos parâmetros de acordo com a necessidade do cliente tais como pi, etco2, bis, icg, ag, sem que para isso haja necessidade de intervenção no equipamento. Interface selecionável para tela dividida entre gráfico, números grandes, curvas, tabelas possibilidade de mais de 08 formas de ondas; tabela de cálculo de drogas; indicadores: alarme, alimentação, bateria, bip de qrs e alarme sonoro; alarmes funcionais para sensor, bateria, rede; menu de configuração acessível através de botão giratório ou display touch; pelo menos 150 horas de revisão do gráfico e da tabela de tendência, armazenamento de pelo menos 200 grupos dos eventos de alarmes. Possuir modo demo protegido com senha; bateria de lítio recarregável, interna e removível através de acesso pelo lado externo do gabinete por tampa exclusiva para este fim, sem a necessidade de abrir o equipamento expondo o interior do mesmo, com autonomia mínima de 150 minutos sem a necessidade de utilização de módulos externos de bateria; alarmes audiovisuais ajustáveis com três níveis de prioridade com limites máximo e mínimo para todos parâmetros; comunicação bidirecional com central de monitoramento com registro na anvisa, peso não superior a 3,7 kg, proteção ipx1, possibilidade de uso de impressora integrada de 3 canais, proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi, exibição de até 8 curvas simultâneas com valores alfanuméricos, possibilidade de apresentar em tela as derivações de um eletrocardiograma de acordo com o cabo de ecg usado: 3,7 ou 12 derivações com possibilidade de exportar e/ou imprimir, teclas de atalho para funções e outras configurações, alimentação elétrica: 100 a 240vac 60hz com comutação automática de tensão; porta usb, conector vga, conexão de rede padrão ethernet. Ecg 5 vias - exibição simultânea de até 7 derivações na tela ou selecionáveis; alarme áudio visual de eletrodo solto, tremor muscular, segmento st, bradicardia, taquicardia; faixa de frequência cardíaca: adulto: 15 a 300 bpm; pediátrico e neonatal: 15 a 350 bpm. Proteção para eletrocirurgia e cardioversão, modos de operação: diagnóstico, monitor e cirurgia. Análise de st;	Unidade	6	R\$ 33.660,00	R\$ 201.960,00

	<p>análise de arritmia sem necessidade de central com pelo menos 22 tipos de arritmia; resp - exibição da onda de respiração, frequência respiratória e com alarme de apnéia ajustável pelo usuário; faixa de medida da frequência respiratória e de alarme: adulto/pediátrico: 0 a 120 rpm; neonato: 0 a 150 rpm; alarme audio visual de apnéia programável; spo2: visualização simultânea na tela da curva de plestimografia, valor da saturação e valor da frequência de pulso; faixa de medida: 0 a 100%. Faixa de medição de frequência de pulso: 25 a 300bpm; temperatura - (superficial cutânea ou intracavitária) canal: 1 canal faixa de medida: 0 a 50 °c; pressão não invasiva - método: oscilométrico com medidas em mmhg ou kpa; alarmes com limites de segurança e medição para adulto, pediátrico e neonatal; modos de operação: manual, automático, contínuo automático: intervalo de medição 1 a 480 min; contínuo: 5 min, intervalo de 5 s tipos de medida: pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, pressão arterial média. Faixa de medição da pressão no manguito: 10 a 270 mmhg. Proteção contra sobrepressão: 300 mmhg faixa de frequência de pulso: faixa: 40 a 240 bpm; memória para armazenar pelo menos 1.800 medições de pni; pressão invasiva (pi) medidas: art, pa, pvc, pad, pae, pic, p1, p2; lv; a; pau; pab; paf; pvu; pai. Faixa de medição: -50 mmhg á 350 mmhg; acessórios: 01 cabo ecg 5 vias; 01 sensor de temperatura de pele adulto, 01 sensor de temperatura de exofágico /retal adulto, 01 sensor spo2 adulto reutilizável, 01 sensor spo2 infantil reutilizável, 01 braçadeira reutilizável adulto, 01 braçadeira reutilizável pediátrica, 01 tubo extensor de pni, 01 cabo de alimentação (2p +t) padrão abnt, bateria recarregável para 150 min, 01 manual do usuário registrado ANVISA, registro do produto no ministério da saúde/ ANVISA, certificado do inmetro.</p>				
6	<p>Mesa de mayo (instrumental) inox com rodízios - Mesa em armação tubular totalmente de inox, possuindo altura regulável por roseta com rodízios de 2", acompanhando bandeja em inox, dimensões da bandeja: 43 cm de comp. X 30,5 cm de largura, altura mínima de 0,77mm e altura máxima de 1,25m, garantia de 12 meses.</p>	Unidade	4	R\$ 460,00	R\$ 1.840,00
7	<p>Cadeira higiênica para banho adulto - Acabamento estrutura esmaltado, tipo uso banho, tamanho adulto, tipo encosto fixo, acabamento do encosto e assento plástico resistente, pneus dianteiros maciços, pneus maciços, apoio pés fixo, capacidade máxima até 100 kg, características adicionais encaixe para vaso sanitário, garantia de 12 meses, registro na ANVISA.</p>	Unidade	6	R\$ 620,00	R\$ 3.720,00
8	<p>Cadeira higiênica para banho obeso - Cadeira de rodas, tipo funcionamento manual, tipo construtivo fixa, material estrutura aço inoxidável, acabamento estrutura esmaltado, tipo uso banho, tamanho adulto, tipo encosto fixo, acabamento do encosto e assento plástico resistente, pneus dianteiros maciços, pneus maciços, apoio pés fixo, capacidade máxima até 250 kg, características adicionais encaixe para vaso sanitário, garantia de 12 meses, registro na ANVISA.</p>	Unidade	3	R\$ 1.590,00	R\$ 4.770,00
9	<p>Cama de aço / ferro com colchão de solteiro - Material aço/ferro, pintura eletrostática, estrado em tubo 30x20x 0,75, sistema de encaixe, acabamento com ponteiros em polietileno, banho anti ferrugem, nas medidas a 80 x l 94,5 c 197cm,</p>	Unidade	1	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00

	garantia de 12 meses e registro na ANVISA.				
10	Carro maca padiola para obeso - Material aço inoxidável, tipo obeso, acabamento da superfície pintura eletrostática, 4 rodas, sendo 2 com freio, capacidade de carga até 250 kg, componentes suporte soro removível, componentes 01 para-choque emborrachado, características adicionais cabeceira regulável por cremalheira, 01 grade escamoteável, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	1	R\$ 2.346,00	R\$ 2.346,00
11	Carro curativo com balde e bacia - Em inox em armação tubular, tampo e prateleira em chapa de inox, pés com rodízio de 3", varanda e suporte para balde e bacia inox, balde de 05 litros de alumínio e bacia em 03 litros em alumínio, garantia de 12 meses.	Unidade	5	R\$ 1.190,00	R\$ 5.950,00
12	Poltrona para acompanhante - Deve possuir os requisitos mínimos a seguir: poltrona reclinável em até 4 posições com movimentos simultâneos do encosto e apoio dos pés, sendo a última a posição trendlenburg. Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma d26 revestido em courvin de fácil assepsia. Poltrona reclinável através de mola com acionamento de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento). Poltrona com braços articulados e encosto e apoio de pés sincronizado de modo a deslocarem-se conjuntamente. Pintura epóxi, através de processo eletrostático a pó, pés com ponteiros plásticos, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	40	R\$ 1.395,00	R\$ 55.800,00
13	Ar condicionado 18.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 18.000 btu/h, operação frio, voltagem 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar horizontal e vertical, gás refrigerante r-410A, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções timer, swing, sleep, desumidificar, auto- limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição do equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	2	R\$ 4.496,00	R\$ 8.992,00
14	Ar condicionado 24.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 24.000 btu/h, operação frio, voltagem 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel a), com baixo ruído, direção do ar horizontal e vertical, gás refrigerante r-410A, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções timer, swing, sleep, desumidificar, auto- limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição do equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto, manual de instrução e certificado de garantia em português, garantia mínima de 12 meses.	Unidade	1	R\$ 5.660,00	R\$ 5.660,00
15	Ar condicionado 30.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 30.000 btu/h, operação: frio, voltagem: 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar: horizontal e vertical, gás refrigerante r-410a, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções: timer, swing, sleep, desumidificar, auto- limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição: equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto. Manual de instrução e certificado de garantia em português, com prazo mínimo da garantia de 12 meses.	Unidade	3	R\$ 8.250,00	R\$ 24.750,00

16	Ar condicionado 36.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 36.000 btu/h, operação: frio, voltagem: 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar: horizontal e vertical, gás refrigerante r-410a, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções: timer, swing, sleep, desumidificar, auto- limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição: equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto. Manual de instrução e certificado de garantia em português, com prazo mínimo da garantia de 12 meses.	Unidade	1	R\$ 12.080,00	R\$ 12.080,00
17	Ar condicionado 60.000 btus - Climatizador modelo split, capacidade 60.000 btu/h, operação: frio, voltagem 220 volts, 60 hz, baixo consumo de energia (selo procel A), com baixo ruído, direção do ar horizontal e vertical, gás refrigerante r-410A, atóxico, não inflamável e não agride a camada de ozônio, funções timer, swing, sleep, desumidificar, auto- limpeza, filtros anti-bactéria e anti-pó, composição equipamento composto de 01 unidade interna (evaporadora), 01 unidade externa (condensadora) e 01 controle remoto.	Unidade	2	R\$ 20.480,00	R\$ 40.960,00
18	Cortina de ar de 100 cm - Com controle remoto e comprimento de 100 cm, voltagem 220 volts, baixo consumo de energia (selo procel A), controle da direção do ar manual, manual de instrução e certificado de garantia em português, com garantia mínima de 12 meses.	Unidade	6	R\$ 968,24	R\$ 5.809,44
19	Cama fowler injetada elevação 3 manivelas com colchão D-33 - Com cabeceira e peseira removíveis em polietileno injetado abs termoplástico de alta resistência, leito construído com longarinas de aço perfilados em U, estrado articulado em chapa de aço, quatro grades em polietileno injetado abs termoplástico de alta resistência dispostas na cabeceira e peseira, sistemas articuláveis e retráteis que permitem o recolhimento da mesma, facilitando a transferência do paciente e dotada de sistema de segurança trava e destrava, movimentos fawler, semi-fawler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco e elevação de leito acionados por três manivelas; acompanha rodízios de 5", com freio de dupla ação em diagonal, incluído colchão D-33 compatível com tamanho da cama, leito perfurado, capacidade máxima: 160 kg, dimensões aproximadas: 1,90 m x 0,90 cm.	Unidade	5	R\$ 5.750,00	R\$ 28.750,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 486.387,44</b>