



**PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

**COLETA DE PREÇOS – ESTIMATIVA  
PROCESSO Nº 081/2024**

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Rua Dr. Francisco de Souza, nº 728 - Centro - Rio Bonito - RJ - CEP: 28800-000, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES contratação de empresa especializada em fornecimento de equipamentos para EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, visando atender as necessidades do Hospital Municipal Nossa senhora de Nazareth e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), unidades gerenciadas pela OS Prima Qualitá Saúde, no município de Saquarema, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

**Data para recebimento das Propostas: até 10/06/2024 às 17:00 horas.**

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-1334 e e-mail: [comprasprimaqualitaos@gmail.com](mailto:comprasprimaqualitaos@gmail.com).

Rio Bonito, 06 de Junho de 2024.

**Ivanete S. Motta  
Analista de Compras**

**INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

**COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA**

À Prima Qualidade Saúde.

**PROCESSO Nº 081/2024.**

**Dados da Proponente**

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO:**

**TELEFONE:**

**E-MAIL:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Avental de chumbo adulto com protetor de tireoide, avental odontológico plumbífero para uso em pacientes, em material borracha plumbífera, tecido especial lavável, fechamento velcro no protetor de tireoide, tamanho 76 x 60cm, peso aproximado 2,500KG, equivalência em chumbo de 0,25mm (Pb), cor Azul Marinho.	Unidade	2			R\$ -
2	Avental de chumbo infantil com protetor de tireoide, avental de borracha plumbífera com protetor de tireoide (Não removível), periapical, tamanho 60x50cm, equivalência em chumbo de 0,25mm Pb, acabamento em polikroy (Corino especial), registro ANVISA, garantia de 2 anos.	Unidade	2			R\$ -
3	Avental de chumbo adulto sem protetor de tireoide, avental odontológico plumbífero para uso em pacientes, em material borracha plumbífera, tecido especial lavável, fechamento velcro no protetor de tireoide, tamanho 76 x 60cm, peso aproximado 2,500KG, equivalência em chumbo de 0,25mm (Pb), cor Azul Marinho.	Unidade	2			R\$ -
4	Consultório odontológico portátil, compressor de ar integrado isento de óleo, tanque em aço inoxidável com capacidade de armazenamento de 7l, controle de velocidade pelo pedal, válvula seletora de alta e baixa velocidade, ajustes de ar e água para as ponteiros de baixa e alta velocidade, válvula de controle do fluxo de sucção, sugador seringa triplice (soprador de ar e jato de água), conexão para caneta de alta rotação (tipo borden 2 vias), conexão para caneta de baixa rotação (tipo borden 2 vias), fotopolimerizador 1000 mw, ultrassom de profilaxia, pedal para acionamento, tensão de alimentação: 127 v ou 220 v, frequência 60 hz, peso aproximado do produto 24,7 kg, nível de ruído 70 db (a), capacidade do compressor 7 l, potência do compressor 550 w (3/4 hp), pressão de operação do compressor, mínima - (0,5 mpa) (5,1 kgf/cm <sup>2</sup> ) (72 libras/psi), máxima - (0,8 mpa) (8,16 kgf/cm <sup>2</sup> ) (116 libras/psi), pressão de alta rotação mínima - (0,2mpa) (2,1 kgf/cm <sup>2</sup> ) (30 libras/psi), máxima - (0,4mpa) (4,2 kgf/cm <sup>2</sup> ) (60 libras/psi), vazão do compressor 6,2pcm (pés), deslocamento de ar do compressor: 175 l/min.	Unidade	2			R\$ -

5	Fotopolimerizador bivolt, temporizador para polimerização e clareamento 5, 10 e 20 segundos, com bip sonoro indicativo a cada 5 segundos e no final da operação, tempo máximo de uso contínuo 300 segundos, profundidade de polimerização de 6mm, led indicativo com bip sonoro do tempo decrescente, bivolt automático 100V - 240V, frequência 50/60 Hz, corpo da caneta constituído em ABS, peça de mão anatômica para melhor manuseio, tempo de uso com carga total - 120 minutos, silencioso, não necessita de ventilação forçada, radiômetro interno automático controla eletronicamente a potência de luz, ponteira de fotopolimerização confeccionada em fibra óptica orientada (sem fuga de luz), autoclavável a 134°C e com giro de 360°, sistema stand by, desliga automaticamente após 2 minutos sem utilização, comprimento sem a ponteira 16,5 cm, peso da peça de mão 0,100 Kg, peso bruto aproximado com embalagem 0,438 Kg, comprimento de onda: 420 a 480 nm, emissor de luz led (light emitting diode), luz azul, bateria 3,7 V - 1400 mA, potência de luz 1250 mW/cm <sup>2</sup> .	Unidade	3			R\$	-
6	Raio X portátil digital com vista scan view e sensor para radiografia intraoral, ângulo de alvo 16°, corrente da ampola 2,5 ma, distância foco-pele 200 mm, distância foco-receptor 220 mm, eixo de referência no centro do cone de posicionamento, energia máxima acumulada em 1h: 150 mas, faixa selecionável de tempo de irradiação 0,01 a 1 segundo (com passos de 0,01s), fator de trabalho 1/60, natureza da radiação ondulatório, ponto focal 0,7 x 0,7 mm, potência na saída máxima 150 w (60kv x 2,5ma), radiação de fuga 0,2 mgy/h @ 60kv, 2.5 ma, temperatura de operação carregado 0° a 40°C, descarregado -20° a 75°C, tensão da ampola 60kv, tensão de carregamento 24 v, tensão de corte 16,5 v, tensão máxima de operação (intensidade) 60 kvp, tensão nominal 21,6v - 2.50ah, tipo li-ion recarregável, gerador de alta frequência de potência constante radiação raio-x.	Unidade	2			R\$	-
7	Ultrassom odontológico completo, com jato de bicarbonato, unidade geradora de ultrassom, filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido, consumo de ar 10l/min, frequência 24 a 30 khz, potência 36 w, pressão primária do ar comprimido 60 a 80 psi, tensão de alimentação 99 a 242 v.	Unidade	2			R\$	-
8	Eletrocautério portátil odontológico (bisturi eletrônico), corte ressecção ou dissecação de tecidos biológicos, devido à passagem de uma corrente de alta frequência e alta intensidade, blend é uma combinação de efeitos de corte com coagulação, coagulação vedação de pequenos vasos sanguíneos ou de tecidos biológicos devido a passagem de uma corrente de alta frequência, potencias corte 100W - Carga: 500 Ohms, blend 60W, carga 500 Ohms, coagulação 40W, carga 500 Ohms, frequência de operação 450 khz, alimentação 110/220 Vac - 50/60Hz, consumo 60 VA, as potencias podem variar em relação aos valores nominais em ±20% ou 10W (em 110v).	Unidade	1			R\$	-

9	Kit motor endodontia rotatório recíprocante localizador lima equipamento compacto e leve, sem fio, velocidade programável até 1000 RPM, torque programável até 4N, compatível com todos os sistemas de limas, memória para 10 programas a sua escolha e 25 já pré-programadas, bateria de íon-lítio de longa duração (1.500 mAh), dimensões aproximadas do motor 15 x 2 x 3 cm, dimensões aproximadas da base: 9 x 9 x 8 cm, peso total 800 g. peso do motor (peça de mão) 120g, contra ângulo compatível com instrumentos rotatórios e recíprocantes, equipados com haste de 2,35mm (conforme ISO 1797-1:2011, Tipo 1), alimentação do carregador 100 – 240 V, frequência 50/60 Hz, faixa de torque 0.5 N.cm – 4 N.cm, faixa de rotação 120 – 1000 rpm, componentes autoclaváveis contra ângulo, conector labial, clipe da lima e manga de isolamento, procedimento de limpeza limpeza, desinfecção, lubrificação, embalagem e esterilização.	Unidade	6			R\$ -
<b>TOTAL GERAL (R\$)</b>						<b>R\$ -</b>

Valor Total por Extenso: \_\_\_\_\_

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

**Validade da proposta:** 60 dias.

xxxxxxxx, xx de xxxxxxxx de 2024

---

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE