



**PRORROGAÇÃO DE PRAZO**  
**COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA**  
**PROCESSO 085/2024**

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Rua Dr. Francisco de Souza, nº 728 - Centro - Rio Bonito - RJ - CEP: 28800-000, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para a contratação de empresa para fornecimento de INSTRUMENTAIS, visando atender as necessidades do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth e o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) unidades gerenciadas pela OS Prima Qualitá Saúde, no município de Saquarema, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

**Data para recebimento das Propostas: até 24/06/2024 às 16:00 horas.**

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-13346 e e-mail: [comprasprimaqualitaos@gmail.com](mailto:comprasprimaqualitaos@gmail.com).

Rio Bonito, 17 de junho de 2024.

**Ivanete S. Motta**  
**Analista de Compras**



## **INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

### **COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA**

À Prima Qualitá Saúde.

**PROCESSO Nº 085/2024.**

#### **Dados da Proponente**

**RAZÃO SOCIAL:**

**CNPJ:**

**ENDEREÇO:**

**TELEFONE:**

**E-MAIL:**

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

| <b>ITEM</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>  | <b>UNIDADE</b> | <b>QUANT.</b> | <b>MARCA</b> | <b>VALOR UNITÁRIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |
|-------------|---|----------------|---------------|--------------|-----------------------|--------------------|
| 1           | ABRIDOR BOCA, fabricado em 100% silicone, autoclavável à 134°C por 30 minutos tamanho adulto 40 x 30 x 20 mm, validade 5 anos.                          | UNIDADE        | 6             |              |                       |                    |
| 2           | ABRIDOR BOCA, abridor de boca autoclavável à 134°C por 30 minutos, tamanho infantil 30 x 25 x 18 mm, validade 5 anos.                                   | UNIDADE        | 6             |              |                       |                    |
| 3           | ABRIDOR DE BOCA MOLT ADULTO Produzido em liga de aço inoxidável, revestido com polímero de alta qualidade, autoclavável.                                | UNIDADE        | 4             |              |                       |                    |
| 4           | ABRIDOR DE BOCA MOLT, infantil, produzido em liga de aço inoxidável, revestido com polímero de alta qualidade, autoclavável.                            | UNIDADE        | 4             |              |                       |                    |
| 5           | ABRIDOR DE BOCA para PNE 14 mm, autoclavavel.   | UNIDADE        | 12            |              |                       |                    |
| 6           | ABRIDOR DE BOCA para PNE 20 mm, autoclavavel.   | UNIDADE        | 12            |              |                       |                    |
| 7           | ABRIDOR DE BOCA, para PNE 26 mm, autoclavavel.  | UNIDADE        | 12            |              |                       |                    |
| 8           | ABRIDOR DE BOCA para PNE 32mm, autoclavavel.  | UNIDADE        | 12            |              |                       |                    |
| 9           | AFASTADOR COLUMBIA, em aço inox, autoclavavel, material não cortante, comprimento 13,5cm X abertura máxima 45mm X abertura mínima 35mm X espessura 3mm. | PAR            | 4             |              |                       |                    |
| 10          | AFASTADOR MINNESOTA não cortante, aço inox, 14cm, autoclavável.   | PAR            | 50            |              |                       |                    |
| 11          | AFASTADOR MINNESOTA não cortante, com sugador, aço inox.  | PAR            | 20            |              |                       |                    |

|    |   |         |    |  |  |  |
|----|---|---------|----|--|--|--|
| 12 | ALAVANCA APEXO, kit com 3 peças (direita, reta, esquerda), em aço inox, autoclavável.               | UNIDADE | 12 |  |  |  |
| 13 | ALAVANCA APEXO, N° 302, em aço inox cirúrgico.  | UNIDADE | 25 |  |  |  |
| 14 | ALAVANCA APEXO N° 303, em aço inox cirúrgico.   | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 15 | ALAVANCA APICAL, adulto kit com 3 peças (direita, reta, esquerda), em aço inox, autoclavável.       | UNIDADE | 10 |  |  |  |
| 16 | ALAVANCA APICAL N° 302, em aço inox cirúrgico.  | UNIDADE | 30 |  |  |  |
| 17 | ALAVANCA APICAL N° 303, em aço inox cirúrgico.  | UNIDADE | 35 |  |  |  |
| 18 | ALAVANCA HEIDBRINK, kit com 3 peças (direita, reta, esquerda), em aço inox, autoclavável.           | UNIDADE | 10 |  |  |  |
| 19 | ALAVANCA HEIDBRINK N° 1, em aço inox cirúrgico.   | UNIDADE | 25 |  |  |  |
| 20 | ALAVANCA SELDIN, adulto, kit com 3 peças (direita, reta, esquerda), em aço inox, autoclavável.      | UNIDADE | 12 |  |  |  |
| 21 | ALAVANCA SELDIN, adulto, reta, em aço inox cirúrgico.   | UNIDADE | 30 |  |  |  |
| 22 | ALAVANCA SELDIN, infantil, kit com 3 peças (direita, reta, esquerda), em inox, autoclavável.        | UNIDADE | 12 |  |  |  |
| 23 | ALAVANCA SELDIN N° 1 L, em aço inox cirúrgico.  | UNIDADE | 25 |  |  |  |
| 24 | ALAVANCA SELDIN N° 1 R, em aço inox cirúrgico.  | UNIDADE | 22 |  |  |  |
| 25 | ALICATE DE CORTE MÉDIO, em aço cirúrgico de alta qualidade, pontas ativas feitas em wídia.          | UNIDADE | 10 |  |  |  |
| 26 | ALICATE REMOVEDOR DE BRACKET, em aço inox, autoclavável.  | UNIDADE | 4  |  |  |  |
| 27 | ALVEOLÓTOMO BI-ARTICULADO, 18cm, em aço inox, autoclavável.   | UNIDADE | 2  |  |  |  |
| 28 | ALVEOLÓTOMO FRIEDMAN MICRO, 12cm, curso em aço inox, autoclavável.                                  | UNIDADE | 2  |  |  |  |
| 29 | ALVEOLÓTOMO LUER, curvo, (PINÇA GOIVA), em aço inox cirúrgico.                                      | UNIDADE | 22 |  |  |  |
| 30 | ARCO OSTBY dobrável e produzido com material plástico, autoclavável                                 | UNIDADE | 30 |  |  |  |
| 31 | BANDEJA, em aço odontológica 22cm X 0,9cm.  | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 32 | BANDEJA, em aço inox odontológico 22cm X 17cm.  | UNIDADE | 5  |  |  |  |
| 33 | BANDEJA, em aço inox odontológico 23cm X 13cm   | UNIDADE | 5  |  |  |  |
| 34 | BANDEJA LISA 22 x 9 x 1,5cm, em aço inox.   | UNIDADE | 30 |  |  |  |
| 35 | BROQUEIRO 30 FUIROS, para brocas e pontas odontológicas em aço inox.                                | UNIDADE | 74 |  |  |  |
| 36 | CABO PARA BISTURI N°3, fabricado em aço inox, autoclavável, garantia pelo fabricante indeterminada. | UNIDADE | 49 |  |  |  |

|    |  |         |    |  |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|--|
| 37 | CABO PARA BISTURI N°5, em aço inox cirúrgico, autoclavável, forma de cabo circular proporciona uma melhor empunhadura, parte ativa angulada em 45° para atuar em região posterior, recebe lâminas 11, 12, 12b, 15 e 15c. | UNIDADE | 3  |  |  |  |
| 38 | CABO PARA ESPELHO BUCAL, desenvolvido em cabo oco, mais leve e mais grosso para melhor empunhadura, produzido em alumínio, tamanho: 13 cm, embalagem com 1 unidade.  | UNIDADE | 50 |  |  |  |
| 39 | CABO PARA ESPELHO N°5, desenvolvido em cabo oco, mais leve e mais grosso para melhor empunhadura, produzido em Alumínio, tamanho 13 cm, embalagem com 1 unidade, autoclavável.   | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 40 | CÂNULA SUCÇÃO FRAZIER 3MM, utilizado para aspiração de sangue e secreções em cirurgia, fabricado em aço inox, autoclavável, cabo oitavado, embalagem com 1 unidade.  | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 41 | COLGADURA em aço inox.   | UNIDADE | 30 |  |  |  |
| 42 | CUBA ASSEPSIA, fami-ita 10 X 5cm, em aço inox.   | UNIDADE | 45 |  |  |  |
| 43 | CUBA flexível, desenvolvida em polímero especial, resistente e maleável.   | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 44 | CUBA RIM 26 x 12cm, 700ML, em aço inox.  | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 45 | CURETA DE MORSE 0-00 Linha: Millennium, número: 0-00, ponta: Morse, aço inoxidável, cabo:8mm, garantia 10 anos pelo fabricante (contra defeito de fabricação comprovado).  | UNIDADE | 30 |  |  |  |
| 46 | CURETA GRACEY 5-6 PERIODONTAIS, Aço inox, autoclavável, cabo 8mm, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 36 |  |  |  |
| 47 | CURETA GRACEY 7-8 PERIODONTAIS, Aço inox, autoclavável, cabo 8mm, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 36 |  |  |  |
| 48 | CURETA LONGA N°23-24, produzido em aço inox AISI 420, produto com registro da Anvisa, garantia 10 anos contra defeitos de fabricação.  | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 49 | CURETA LUCAS N°85, em material em aço inox, autoclavável, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 50 | CURETA LUCAS N°86, em material em aço inox, autoclavável, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 51 | CURETA LUCAS N°87, em material em aço inox, autoclavável, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 52 | CURETA MCCALL 17-18 PERIODONTAIS, produzida em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, são pontiagudas e a parte ativa corta dos dois lados, cabo 8mm, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado           | UNIDADE | 36 |  |  |  |
| 53 | CURETA MEAD N°2, em aço inox, autoclavável.  | UNIDADE | 4  |  |  |  |

|    |   |         |    |  |  |  |
|----|---|---------|----|--|--|--|
| 54 | DESCOLADOR MOLT N°2-4 numeração: 2-4, modelo bolinha, material aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 17cm, cabo oco, instrumento cirúrgico não articulado, cortante, garantia 10 anos pelo fabricante, contra defeito de fabricação comprovado. | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 55 | DESCOLADOR MOLT N°9, instrumento cirúrgico não articulado, cortante em aço inox, tamanho 18cm, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 56 | DESCOLADOR MOLT, simples instrumento cirúrgico não articulado, cortante em aço inox, tamanho 18cm, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 66 |  |  |  |
| 57 | ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO N° 5 aço inox, autoclavável.   | UNIDADE | 25 |  |  |  |
| 58 | ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO N° 7, aço inox, autoclavável, também conhecido como Colher de Dentina, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 30 |  |  |  |
| 59 | ESCAVADOR DE DENTINA INFANTIL N° 0 aço inox, autoclavável, também conhecido como Colher de Dentina, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 30 |  |  |  |
| 60 | ESCAVADOR DE DENTINA INFANTIL N° 16 aço inox, autoclavável, também conhecido como Colher de Dentina, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 30 |  |  |  |
| 61 | ESCAVADOR DUPLO N°18, aço inox, autoclavável, também conhecido como Colher de Dentina, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 62 | ESCAVADOR DUPLO N°20, aço inox, autoclavável, também conhecido como Colher de Dentina, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 63 | ESCAVADOR LONGO N°17-18 aço inox, autoclavável, também conhecido como Colher de Dentina, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 64 | ESCAVADOR N°14, aço inox, autoclavável, também conhecido como Colher de Dentina, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 65 | ESCAVADOR N°5, aço inox, autoclavável, também conhecido como Colher de Dentina, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 66 | ESCULPIDOR HOLLEMBACK OITAVADO 3S, aço Inox, disponível no tamanho 3S, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado, S de "small".   | UNIDADE | 20 |  |  |  |
| 67 | ESCULPIDOR LECRON, aço inox, autoclavável, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 10 |  |  |  |

|    |  |         |    |  |  |  |
|----|--|---------|----|--|--|--|
| 68 | ESPANDEX ADULTO, FLEXÍVEL, azul, flexível, encaixe perfeito na boca, evidencia os dentes com facilidade, utilizado no afastamento de lábios e bochechas na colagem de braquetes, profilaxia e fotografias de dentes anteriores, autoclavável.  | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 69 | ESPANDEX INFANTIL, flexível, sem rebarbas, autoclavável.   | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 70 | ESPÁTULA PARA RESINA, N° 1, em aço inox autoclavável.  | UNIDADE | 30 |  |  |  |
| 71 | ESPÁTULA DUPLA N°50, fabricada em aço inox, instrumental odontológico autoclavável, cabo oitavado que facilita o manuseio para o profissional e evita que o instrumento role sobre a bancada, peso aproximado: 0,018 kg, N° 50 (96-4).   | UNIDADE | 3  |  |  |  |
| 72 | ESPÁTULA DUPLA PARA CERA N° 31, confeccionada em aço inox, instrumento autoclavável, medida 17cm, garantia pelo fabricante: Validade Indeterminada.  | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 73 | ESPÁTULA DUPLA PARA CERA N° 7, fabricada em aço inoxidável, instrumento autoclavável, possui duas pontas, tamanho 15cm, cabo oitavado para proporcionar facilidade no manuseio, garantia pelo fabricante de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 4  |  |  |  |
| 74 | ESPÁTULA N°24, fabricada em aço inox, instrumento autoclavável, ideal para uso em procedimentos de dentística, cabo oitavado, busca oferecer um fácil manuseio ao profissional, modelo N°24, garantia pelo fabricante: 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 10 |  |  |  |
| 75 | ESPÁTULA PARA CIMENTO SIMPLES N° 24, fabricado em aço inoxidável AISI 304, autoclavável, garantia 10 anos (contra defeito de fabricação comprovada).   | UNIDADE | 5  |  |  |  |
| 76 | ESPÁTULA PLÁSTICA PARA GESSO E ALGINATO, produzida a partir de resinas termoplásticas puras, seu formato permite uma ótima homogeneização, fácil higienização, devido a sua superfície lisa, validade 2 anos, a partir da data de fabricação.  | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 77 | ESPÁTULA SUPRAFILL N°1, cor rosa ou azul (selecionável), modelo 1, instrumento ideal para dentística, antiaderente para oferecer um bom manuseio, esterilização em autoclave, vapor de Água à pressão (1,0 atm) e temperatura de 121 °C, o instrumental deverá ficar 20 minutos, ou Vapor de Água (1,4 atm) e temperatura 126 °C por 10 minutos ou Vapor de Água (2,0 atm) e temperatura de 134 °C por 3 minutos, armazenamento: em local limpo, arejado, a temperatura ambiente, ao abrigo de luz direta, seco e com baixa contaminação por partículas, validade indeterminada. | UNIDADE | 56 |  |  |  |

|    |   |         |     |  |  |  |
|----|---|---------|-----|--|--|--|
| 78 | ESPÁTULA SUPRAFILL N°2 Confeccionada em aço inox, conta com ponta ativa banhada em nitreto de titânio, busca oferecer um fácil manuseio, garantia pelo fabricante 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.N° 2 (94-11), 168,0 x 20,0 x 8,0 mm | UNIDADE | 6   |  |  |  |
| 79 | ESPECÍMETRO CIRÚRGICO, não cortante, articulado, em aço inox, autoclavável.   | UNIDADE | 2   |  |  |  |
| 80 | ESPELHO BUCAL N°3 Aço inox, autoclavável, espelho pequeno comparado ao número 5, ideal para odontopediatria.  | UNIDADE | 120 |  |  |  |
| 81 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 210, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, garantia 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 6   |  |  |  |
| 82 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N° 222, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, garantia 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 6   |  |  |  |
| 83 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N°150, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, garantia 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 16  |  |  |  |
| 84 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N°151, fórceps fabricado em aço inoxidável, autoclavável, garantia 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado   | UNIDADE | 16  |  |  |  |
| 85 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N°16, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, garantia 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 16  |  |  |  |
| 86 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N°17, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, garantia 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 16  |  |  |  |
| 87 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N°18L, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, garantia 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 16  |  |  |  |
| 88 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N°18R, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, garantia 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 6   |  |  |  |
| 89 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N°23, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, garantia 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado  | UNIDADE | 6   |  |  |  |
| 90 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N°65, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, garantia 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 6   |  |  |  |
| 91 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO ADULTO N°69, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, garantia 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 6   |  |  |  |
| 92 | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL N°1, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, garantia 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 6   |  |  |  |

|     |   |         |    |  |  |  |
|-----|---|---------|----|--|--|--|
| 93  | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL N°16, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, garantia: 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 94  | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL N°2, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, garantia 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 95  | FÓRCEPS ODONTOLÓGICO INFANTIL N°3, fabricado em aço inoxidável.   | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 96  | GENGÍVOTOMO ORBAN 1/2, aço inox, autoclavável, também conhecido como Bisturi Orban, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 10 |  |  |  |
| 97  | HOLLEMBACK N°3, aço inox, disponível nos tamanhos 3, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado, S de "small".   | UNIDADE | 6  |  |  |  |
| 98  | KIT MOLDEIRAS PERFURADAS, material alumínio, modelo adulto, autoclavável, embalagem com 9 moldeiras sortidas, categoria moldagem e modelo, moldeira para moldagem.  | UNIDADE | 15 |  |  |  |
| 99  | LAMPARINA ODONTOLOGICA, produzido em aço Aisi 420.  | UNIDADE | 9  |  |  |  |
| 100 | LIMA PARA OSSO N°11, fabricado em aço inoxidável AISI-420, autoclavável, distribuído em embalagem plástica individual, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 3  |  |  |  |
| 101 | LIMA PARA OSSO N°12, fabricado em aço Inoxidável AISI-420, autoclavável, distribuído em embalagem plástica individual, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 3  |  |  |  |
| 102 | PEDRA ARKANSAS (pedra para afiar), tamanho 10 x 2,5 x 6 cm, granulação fina, pedra natural, ao ser extraída pode sair com várias tonalidades que variam de cor branca a cinza, Uso: Deve ser lubrificada com óleo mineral natural (Nujol ou similar) durante a afiação deve ser lubrificada com óleo mineral. | UNIDADE | 10 |  |  |  |
| 103 | PERIOTOMO FLEXÍVEL RETO, com ponta flexível, fabricado em aço inoxidável e autoclavável, validade indeterminada.  | UNIDADE | 4  |  |  |  |
| 104 | PERIÓTOMO SIMPLES CURVO, fabricado em aço inoxidável e autoclavável, validade indeterminada.  | UNIDADE | 4  |  |  |  |
| 105 | PERIÓTOMO SIMPLES RETO, fabricado em aço inoxidável e autoclavável, validade indeterminada.   | UNIDADE | 4  |  |  |  |
| 106 | PINÇA ADSON COM DENTE, material em aço inox, tamanho 12cm, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 4  |  |  |  |
| 107 | PINÇA, adson sem dente 16cm, em aço inox, autoclavavel.   | UNIDADE | 4  |  |  |  |
| 108 | PINÇA ALLIS, 15cm, aço inox, autoclavável, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 3  |  |  |  |

|     |   |         |     |  |  |  |
|-----|---|---------|-----|--|--|--|
| 109 | PINÇA ANATÔMICA, dente de rato, produzido em aço inoxidável AISI 304 e AISI 420, tamanho 16cm.  | UNIDADE | 6   |  |  |  |
| 110 | PINÇA BACKHAUS, conhecida como porta-campo, extremidades agudas e desencontradas, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado, 13cm, aço inox, autoclavável.  | UNIDADE | 2   |  |  |  |
| 111 | PINÇA CORN AUXILIAR SUTURA, fabricado em aço inox, comprimento 14cm, autoclavável, garantia pelo fabricante validade indeterminada.   | UNIDADE | 4   |  |  |  |
| 112 | PINÇA DE ALGODÃO pertence à família de instrumental cirúrgico não articulado não cortante, fabricado nos padrões de qualidade internacional, pinça clínica também usualmente conhecida como pinça para algodão, possui pino guia, feita em aço inoxidável (aço inox AISI 420), é autoclavável, garantia pelo fabricante de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. | UNIDADE | 200 |  |  |  |
| 113 | PINÇA DIETRICH, material em aço inox, autoclavável, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 3   |  |  |  |
| 114 | PINÇA DISSECÇÃO 16CM, aço inox, autoclavável, garantia 2 anos.  | UNIDADE | 4   |  |  |  |
| 115 | PINÇA DISSECÇÃO ANATÔMICA 14CM, totalmente autoclavável, produzido em liga de aço inoxidável de alta qualidade, validade indeterminada, garantia de 2 anos contra defeito de fabricação.  | UNIDADE | 20  |  |  |  |
| 116 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, também conhecida como pinça hemostática, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 4   |  |  |  |
| 117 | PINÇA HALSTEAD MOSQUITO, reta 12cm, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, também conhecida como pinça hemostática, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 4   |  |  |  |
| 118 | PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY CURVA 16CM, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, também conhecida como pinça hemostática, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 6   |  |  |  |
| 119 | PINÇA HEMOSTÁTICA KELLY RETA 16CM, fabricado em aço inoxidável, autoclavável, também conhecida como pinça hemostática, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 6   |  |  |  |
| 120 | PINÇA KELLY CURVA 14cm, aço inoxidável, autoclavável.   | UNIDADE | 25  |  |  |  |
| 121 | PINÇA KELLY RETA 14cm, aço inoxidável, autoclavável.  | UNIDADE | 30  |  |  |  |
| 122 | PINÇA MOSQUITO CURVA 12cm, aço inoxidável, autoclavável, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 15  |  |  |  |
| 123 | PINÇA MOSQUITO RETA, 12,5cm, aço inoxidável, autoclavável.  | UNIDADE | 10  |  |  |  |

|     |   |         |     |  |  |  |
|-----|---|---------|-----|--|--|--|
| 124 | PINÇA PARA RAIZ INFERIOR EM AÇO INOX, AUTOCLÁVAVEL  | UNIDADE | 6   |  |  |  |
| 125 | PINÇA PARA RAIZ SUPERIOR EM AÇO INOX, AUTOCLÁVAVEL  | UNIDADE | 6   |  |  |  |
| 126 | ALICATE PERFURADOR AINSWORTH autoclavável, fabricado em aço inoxidável, perfura o lençol em 5 diâmetros diferentes, garantia de 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 15  |  |  |  |
| 127 | PINÇA PORTA GRAMPO PALMER, autoclavável, fabricada em aço inoxidável, garantia de 10 anos, contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 7   |  |  |  |
| 128 | PLACA DE VIDRO POLIDO, confeccionado em vidro polido, formato retangular, com cantos arredondadas.  | UNIDADE | 10  |  |  |  |
| 129 | PLACAS DE FÓSFORO OCLUSAL, todos os tamanhos, compatível com o raio X portátil.   | UNIDADE | 6   |  |  |  |
| 130 | PLACAS DE FÓSFORO PERIAPICAL, todos os tamanhos, compatível com o raio X portátil.  | UNIDADE | 6   |  |  |  |
| 131 | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR 14 cm aço inox, autoclavável.   | UNIDADE | 100 |  |  |  |
| 132 | PORTA ALGODÃO LIMPO, com mola nas medidas 8x10cm, acabamento perfeito e livre de rebarbas, podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem, garantia pelo fabricante indeterminada.   | UNIDADE | 25  |  |  |  |
| 133 | PORTA ALGODÃO SERVIDO, nas medidas 8x10cm, em acabamento perfeito e livre de rebarbas, podendo ser esterilizado em estufas e autoclaves após limpeza e secagem, garantia pelo fabricante indeterminada.   | UNIDADE | 25  |  |  |  |
| 134 | POTE DAPPEN, silicone pequeno colorido individual, com duas cavidades para manipulação, anti-aderente, autoclavavel, resistente, aproximadamente 6ml.   | UNIDADE | 30  |  |  |  |
| 135 | PRENDEDOR JACARÉ DE BABADOR, odontológico em corrente com elos trançados, na medida 45 cm, em material metal, não autoclavável.   | UNIDADE | 35  |  |  |  |
| 136 | RÉGUA ENDODÔNTICA MILIMETRADA, esterilizável em autoclave, régua odontológica para endodontia, usada para medir limas endodônticas, em material alumínio, tamanho 40mm.   | UNIDADE | 18  |  |  |  |
| 137 | SERINGA CARPULE COM REFLUXO, fabricada em aço inoxidável, com refluxo, utilizada para aplicação de anestésias, evita a injeção acidental de anestésico em vaso sanguíneo, tamanho 12,5 cm, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. | UNIDADE | 120 |  |  |  |
| 138 | SINDESMÓTOMO N°1, aço inox, autoclavável.   | UNIDADE | 57  |  |  |  |
| 139 | SONDA EXPLORADORA DUPLA N° 5 aço inox, autoclavável, sonda número 6 também é conhecida como sonda endodôntica, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 120 |  |  |  |

|                    |   |         |    |  |  |            |          |
|--------------------|---|---------|----|--|--|------------|----------|
| 140                | SONDA MILIMETRADA GOLDMAN FOX, aço AISI420 no cabo oco de 8mm, proporciona melhor sondagem de profundidade de bolsas periodontais, marcação a laser.                            | UNIDADE | 20 |  |  |            |          |
| 141                | SONDA MILIMETRADA WILIANS, em aço inoxidável, tamanho 14,5cm, marcação até 10mm, gravada a laser, cabo oco de 8mm, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado. | UNIDADE | 30 |  |  |            |          |
| 142                | SUGADOR SANGUE CURVO, em aço inox, autoclavável.  | UNIDADE | 6  |  |  |            |          |
| 143                | SUGADOR SANGUE RETO, em aço inox, autoclavável.   | UNIDADE | 6  |  |  |            |          |
| 144                | TAMBOREL, produzido em polímero de alta performance, resistente ao ataque de produtos químicos, disponibilidade de reposição (refil) dos apoios.                                | UNIDADE | 40 |  |  |            |          |
| 145                | TENTACANULA, em aço inox, comprimento 15 cm, garantia pelo fabricante indeterminada.  | UNIDADE | 15 |  |  |            |          |
| 146                | TESOURA BUCK (SPEWCER) RETA, fabricado em aço inox, autoclavável, garantia pelo fabricante indeterminada.   | UNIDADE | 6  |  |  |            |          |
| 147                | TESOURA CIRÚRGIA PONTA-ROMBA, 15cm, fabricado em aço inox, autoclavável, garantia pelo fabricante indeterminada.  | UNIDADE | 3  |  |  |            |          |
| 148                | TESOURA CIRÚRGICA, fina, reta 17cm, fabricado em aço inox, autoclavável, garantia pelo fabricante indeterminada.  | UNIDADE | 6  |  |  |            |          |
| 149                | TESOURA CIRÚRGICA, ponta fina 15cm, material aço inox, autoclavável, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.   | UNIDADE | 70 |  |  |            |          |
| 150                | TESOURA GOLDMAN FOX, 13cm, curva, em aço inox, autoclavável.  | UNIDADE | 6  |  |  |            |          |
| 151                | TESOURA GOLDMANFOX, 13cm, reta, aço inox, autoclavável, tesoura serrilhada, também conhecida como tesoura MT 125, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 6  |  |  |            |          |
| 152                | TESOURA ÍRIS RETA, tamanho 11,5cm, material aço inox, garantia 10 anos pelo fabricante, contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 4  |  |  |            |          |
| 153                | TESOURA METZEMBAUN CURVA, tamanho 15cm, em aço inox, autoclavável.  | UNIDADE | 3  |  |  |            |          |
| 154                | TESOURA METZEMBAUN RETA, 18cm, aço inox, autoclavável, ponta arredondada, garantia de 10 anos contra defeito de fabricação comprovado.  | UNIDADE | 3  |  |  |            |          |
| 155                | TESOURA SPENCER (PARA RETIRADA DE PONTOS), 12 cm, reta fabricado em aço inox, autoclavável, garantia pelo fabricante indeterminada.   | UNIDADE | 40 |  |  |            |          |
| <b>VALOR TOTAL</b> |   |         |    |  |  | <b>R\$</b> | <b>-</b> |

Valor Total por Extenso: \_\_\_\_\_



Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

**Validade da proposta:** 60 dias.

Rio de Janeiro, XX de XXXXXXXXXXXX de 2024.

---

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE