



PRORROGAÇÃO DE PRAZO
COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA
PROCESSO 071/2025

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede à Rua Dr. Francisco de Souza, nº 728 - Centro - Rio Bonito - RJ - CEP: 28800-000, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES para a contratação de empresa especializada em fornecimento de **CURATIVOS**, por meio do Sistema de Registro de Preços, para atender as necessidades das unidades gerenciadas pela OS Prima Qualitá Saúde por meio de seus Contratos de Gestão, conforme especificações no Termo de Referência anexo.

Data para recebimento das Propostas: até 16/05/2025 às 16:00 horas.

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-1334 e e-mail: departamento.compras@primaqualitasaude.org.

Rio de Janeiro, 06 de Maio de 2025.

Ivanete S. Motta
Analista de Compras



INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA

À Prima Qualidade Saúde.

PROCESSO Nº 071/2025.

Dados da Proponente

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BOTA DE UNNA, BANDAGEM INELÁSTICA DE ALGODÃO E POLIÉSTER DE COR BRANCA, PRONTA PARA O USO, IMPREGNADA COM PASTA NÃO SOLIDIFICÁVEL E QUE NÃO ENDURECE, COMPOSTA POR GLICERINA, ÓXIDO DE ZINCO, PETROLATO BRANCO, ÁGUA, ACÁCIA E ÓLEO DE RÍCINO. 10,16CMX14M	UNID	132		
2	COBERTURA DE ESPUMA MULTICAMADAS RECORTÁVEL, NÃO ADESIVA, ESTÉRIL, CONTENDO 6 CAMADAS, COM A PRIMEIRA CAMADA COMPOSTA EM HIDROFIBRA 100% CARBOXIMETICELULOSE (SEM ASSOCIAÇÕES) PARA GERENCIAMENTO DE EXSUDATO, ABSORVE VERTICALMENTE E TRANSFERE O EXSUDATO PARA AS PRÓXIMAS CAMADAS, PREENCHENDO OS MICRO CONTORNOS NO LEITO DA FERIDA, REMOÇÃO ATRAUMÁTICA, TRANSFORMA EM GEL COESO ASSIM QUE ENTRA EM CONTATO COM EXSUDATO, DUAS CAMADAS ADESIVAS DE DISPERSÃO EM POLICAPROLACTONA ANTES DAS CAMADAS DE ESPUMA, UMA CAMADA ESPUMA DE FIBRAS SUPERABSORVENTES COMPOSTA DE POLIACRILATO DE SÓDIO E POLIÉSTER, UMA CAMADA ESPUMA EM ALMOFADA DE POLIURETANO, ÚLTIMA CAMADA COBERTA POR UM FILME EXTERNO DE POLIURETANO REVESTIDO DE ADESIVO ACRÍLICO, PERMEÁVEL A VAPOR, RESISTENTE À ÁGUA, QUE FORNECE UMA BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, MEDINDO 10 CM X 10 CM, EMBALADO EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA, CX C/10 UNID.	CX	284		
3	COBERTURA COMPOSTA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, MACIA,	CX	164		

	ESTÉRIL DE POLIURETANO PARA PREENCHIMENTO DE CAVIDADES, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL, PROPORCIONA O MEIO ÚMIDO IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, CONTÉM PRATA IÔNICA COMO COMPONENTE ATIVO COM LIBERAÇÃO SUSTENTADA, NÃO ADESIVO, TAMANHO 5X8 CM, CX C/10 UNID.				
4	COBERTURA DE ESPUMA DE POLIURETANO TRIDIMENSIONAL, MACIA, ESTÉRIL DE POLIURETANO, ESTÉRIL, NÃO ADESIVO, CONTENDO IBUPROFENO COMO COMPONENTE ATIVO, DISPERSADO DE FORMA HOMOGÊNEA. MEMBRANA DE PERMEABILIDADE SELETIVA. ALTA ABSORÇÃO, GARANTINDO MÍNIMO RISCO DE VAZAMENTO OU MACERAÇÃO. PROMOVE MEIO AMBIENTE ÚMIDO IDEAL PARA CICATRIZAÇÃO E ALÍVIO DE DOR LOCAL, TAMANHO 10X10 CM, CX C/ 10 UNID.	CX	208		
5	COBERTURA DE HIDROFIBRA DE CARBOXIMETILCELULOSE E ALGINATO DE CÁLCIO E RICO EM ÁCIDO GULURÔNICO, ESTÉRIL, DISPOSTAS EM TIRAS ENTRELACADAS QUE PROPORCIONAM ABSORÇÃO LOCAL E VERTICAL, FORMA GEL E MANTÉM A UMIDADE NO LEITO DA FERIDA. DERIVADO DE ALGAS MARINHAS, COM APRESENTAÇÃO EM LÂMINA, ABSORVENTE, ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, TAMANHO 10X10 CM, CX C/ 10 UNID.	CX	426		
6	COBERTURA SUPERABSORVENTE ESTÉRIL MEDINDO 10X10 CM, QUE REDUZA E BLOQUEIE O EXCESSO DE MMPS NO LEITO DA FERIDA, CONTENDO TRIPLA CAMADA, SENDO UMA CAMADA ABSORVENTE ADAPTÁVEL EM POLIPROPILENO, CAMADA SAP DE NÚCLEO SUPERABSORVENTE EM PARTÍCULAS DE CELULOSE E POLIACRILATO DE SÓDIO CAPAZ DE ABSORVER E RETER NO MÍNIMO 170G/100 CM ² DE EXSUDATO MESMO SOB COMPRESSÃO, E CAMADA BARREIRA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO RESISTENTE A ÁGUA. APRESENTAÇÃO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE COM REGISTRO NO MS, CX C/10 UNID.	CX	360		
7	COBERTURA SUPERABSORVENTE ESTÉRIL MEDINDO 15X15CM, QUE REDUZA E BLOQUEIE O EXCESSO DE MMPS NO LEITO DA FERIDA, CONTENDO TRIPLA CAMADA, SENDO UMA CAMADA ABSORVENTE ADAPTÁVEL EM POLIPROPILENO, CAMADA SAP DE NÚCLEO SUPERABSORVENTE EM PARTÍCULAS DE CELULOSE E POLIACRILATO DE SÓDIO CAPAZ DE ABSORVER E RETER NO MÍNIMO 170G/100 CM ² DE EXSUDATO MESMO SOB COMPRESSÃO, E CAMADA BARREIRA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO RESISTENTE A ÁGUA. APRESENTAÇÃO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE COM REGISTRO NO MS, CX C/10 UNID.	CX	360		
8	COBERTURA SUPERABSORVENTE ESTÉRIL MEDINDO 20X20 CM, QUE REDUZA E BLOQUEIE O EXCESSO DE MMPS NO LEITO DA FERIDA, CONTENDO TRIPLA CAMADA, SENDO UMA CAMADA ABSORVENTE ADAPTÁVEL EM POLIPROPILENO, CAMADA SAP DE NÚCLEO SUPERABSORVENTE EM PARTÍCULAS DE CELULOSE E POLIACRILATO DE SÓDIO CAPAZ DE ABSORVER E RETER NO MÍNIMO 170G/100 CM ² DE EXSUDATO MESMO SOB COMPRESSÃO,	CX	360		

	E CAMADA BARREIRA DE PROTEÇÃO EM POLIPROPILENO RESISTENTE A ÁGUA. APRESENTAÇÃO DEVERÁ OBEDECER A LEGISLAÇÃO VIGENTE COM REGISTRO NO MS, CX C/ 10 UNID.				
9	CREME DESENVOLVIDO COM UREIA E ALFA HIDROXIÁCIDO PARA PELE RESSECADA EM PACIENTES DIABÉTICOS, TUBO 75ML, CX C/05 UNID.	CX	1068		
10	CURATIVO ADESIVO E ESTÉRIL, COM UMA CAMADA PROTETORA SUPERIOR IMPERMEÁVEL, UMA CAMADA DE ALMOFADA DE ESPUMA ABSORVENTE, UMA CAMADA DE HIDROFIBRA COM PRATA IÔNICA E UMA BORDA DE ADESIVO DE SILICONE. PODE SER USADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO, SOZINHO OU EM COMBINAÇÃO COM OUTROS PRODUTOS PARA O CUIDADO DE FERIDAS E PODE SER CORTADO NO TAMANHO E FORMATO DESEJADOS CONFORME A INDICAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DA SAÚDE, TAMANHO 10X10 CM, CX C/10 UNID.	CX	448		
11	CURATIVO ADESIVO E ESTÉRIL, COM UMA CAMADA PROTETORA SUPERIOR IMPERMEÁVEL, UMA CAMADA DE ALMOFADA DE ESPUMA ABSORVENTE, UMA CAMADA DE HIDROFIBRA COM PRATA IÔNICA E UMA BORDA DE ADESIVO DE SILICONE. PODE SER USADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO, SOZINHO OU EM COMBINAÇÃO COM OUTROS PRODUTOS PARA O CUIDADO DE FERIDAS E PODE SER CORTADO NO TAMANHO E FORMATO DESEJADOS CONFORME A INDICAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DA SAÚDE, TAMANHO 15X15 CM, CX C/10 UNID.	CX	808		
12	CURATIVO ADESIVO E ESTÉRIL, COM UMA CAMADA PROTETORA SUPERIOR IMPERMEÁVEL, UMA CAMADA DE ALMOFADA DE ESPUMA ABSORVENTE, UMA CAMADA DE HIDROFIBRA COM PRATA IÔNICA. PODE SER USADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO, SOZINHO OU EM COMBINAÇÃO COM OUTROS PRODUTOS PARA O CUIDADO DE FERIDAS E PODE SER CORTADO NO TAMANHO E FORMATO DESEJADOS CONFORME A INDICAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DA SAÚDE, TAMANHO 20X20 CM, CX C/05 UNID.	CX	186		
13	CURATIVO ADESIVO E ESTÉRIL, COM UMA CAMADA PROTETORA SUPERIOR IMPERMEÁVEL, UMA CAMADA DE ALMOFADA DE ESPUMA ABSORVENTE, UMA CAMADA DE HIDROFIBRA COM PRATA IÔNICA. PODE SER USADO COMO CURATIVO PRIMÁRIO OU SECUNDÁRIO, SOZINHO OU EM COMBINAÇÃO COM OUTROS PRODUTOS PARA O CUIDADO DE FERIDAS E PODE SER CORTADO NO TAMANHO E FORMATO DESEJADOS CONFORME A INDICAÇÃO DE UM PROFISSIONAL DA SAÚDE, TAMANHO 10X10 CM, CX C/ 10 UNI.	CX	208		
14	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO, ESTÉRIL, NÃO ENTRELAÇADO, EM PLACA. COMPOSTO DE FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO QUE ABSORVEM O EXSUDATO DA FERIDA OU SOLUÇÃO SALINA TRANSFORMANDO-SE EM UMA CAMADA FIRME DE GEL. ESTE GEL FORMA UM AMBIENTE ÚMIDO E AQUECIDO ENTRE A FERIDA E O CURATIVO E PERMITE A REMOÇÃO SEM TRAUMA, COM PEQUENO OU SEM NENHUM DANO PARA O TECIDO RECÉM	CX	612		

	FORMADO. EM CONTATO COM SANGUE, AS FIBRAS DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO PROMOVEM HEMOSTASIA, APRESENTAÇÃO CAIXA COM 10 UNIDADES, TAMANHO 10X10CM.				
15	CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA COM CINCO CAMADAS. CONSTITUÍDO POR UM FILME EXTERNO IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO COM ALTA TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE E UMA ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE COM SILICONE ADESIVO PERFURADO. A ALMOFADA MULTICAMADAS ABSORVENTE É COMPOSTA POR UMA CAMADA DE ESPUMA DE POLIURETANO, UMA CAMADA DE LIGAÇÃO DE POLIURETANO E UMA CAMADA DE TECNOLOGIA HYDROFIBER® (100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA) E SILICONE ADESIVO PERFURADO DE CONTATO. INDICADO PARA PROTEÇÃO DA PELE, DENTRO DE UM PROTOCOLO DE PREVENÇÃO DE LESÃO POR PRESSÃO. MANTÉM O MICROCLIMA IDEAL NA PELE ATRAVÉS DA PRESENÇA DA TECNOLOGIA HYDROFIBER® NAS CAMADAS E DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL. EM FORMAO QUADRADOL, 15 X 15 CM, CX C/10 UNID.	CX	284		
16	CURATIVO ESTÉRIL, DE ESPUMA, MULTICAMADAS, COMPOSTO TAMBÉM POR UMA CAMADA DE FIBRAS DE CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA (SEM ADIÇÃO DE OUTRAS FIBRAS) QUE AJUDAM A MANTER UM MICROCLIMA IDEAL NA PELE EM RISCO, ABSORVENDO E BLOQUEANDO O EXCESSO DE UMIDADE. DIMINUI OS FATORES DE RISCO EXTRÍNSECOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA LESÃO POR PRESSÃO (FRICÇÃO, PRESSÃO, CISALHAMENTO E MICROCLIMA). TEM BAIXO COEFICIENTE DE FRICÇÃO E BARREIRA BACTERIANA E VIRAL COM ALTA TAXA DE TRANSMISSÃO DE VAPOR E UMIDADE. EM FORMATO SACRAL, COM ADESIVO DE SILICONE PERFURADO EM CONTATO COM A PELE.20X16.9 CM, CX C/05 UNID.	CX	392		
17	CURATIVO HIDROCOLÓIDE ADESIVO, ESTÉRIL, COM FÓRMULA DE GEL CONTROLADA, TRANSLÚCIDO, ALTAMENTE FLEXÍVEL, USADO PARA FERIDAS SECAS OU POUCO EXSUDATIVAS, NA PREVENÇÃO PARA ÁREAS SUJEITAS À FRICÇÃO E TAMBÉM ÁREAS DE ARTICULAÇÕES. CONSTITUÍDO POR UMA CAMADA INTERNA QUE CONTÉM 3 HIDROCOLÓIDES (GELATINA, PECTINA E CARBOXIMETILCELULOSE), POLIISOBUTILENO E POLÍMEROS ELASTOMÉRICOS QUE CONTROLAM A FORMAÇÃO DO GEL. POSSUI UMA CAMADA EXTERNA DE POLIURETANO QUE OFERECE BARREIRA ANTIMICROBIANA E DE OUTRAS CONTAMINAÇÕES EXTERNAS, TAMANHO 10X10 CM, CX C/10 UNID.	CX	758		
18	CURATIVO NÃO ADESIVO, ESTÉRIL DE CARVÃO ATIVADO, ALTAMENTE ABSORVENTE E COM CONTROLE DE ODORE. COMPOSTO POR UMA CAMADA ABSORVENTE DE CONTATO COM A LESÃO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO E CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, UMA	CX	638		

	ALMOFADA CENTRAL DE CARVÃO ATIVADO EM DUPLA LÂMINA COM GRANDE SUPERFÍCIE PARA ADSORÇÃO DE ODORE E NA FACE EXTERNA UMA CAMADA PARA REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL A ÁGUA, TAMANHO 10X10 CM, CX C/ 10 UNID.				
19	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, MACIO EM FORMA DE FITA, ALTAMENTE ABSORVENTE COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, EDTA E CLORETO DE BENZETÔNIO (BEC), COSTURADAS COM FIBRA CELULÓSICA REGENERADA, ALTAMENTE RESISTENTE. DEVE CONTER NO MÍNIMO 1,2 % DE PRATA IÔNICA QUE NÃO DISPENSA NO LEITO DA FERIDA. PROMOVE A ABSORÇÃO VERTICAL, COM RETENÇÃO DO EXSUDATO NA FIBRA DO CURATIVO, A FIBRA EM CONTATO COM EXSUDATO SE TRANSFORMA EM UM GEL COESO PROTEGENDO AS BORDAS DA LESÃO, TAMANHO 45CM, CX C/05 UNID.	CX	306		
20	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, MACIO EM FORMA DE PLACA, ALTAMENTE ABSORVENTE COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, EDTA E CLORETO DE BENZETÔNIO (BEC), COSTURADAS COM FIBRA CELULÓSICA REGENERADA, ALTAMENTE RESISTENTE. DEVE CONTER NO MÍNIMO 1,2 % DE PRATA IÔNICA QUE NÃO DISPENSA NO LEITO DA FERIDA. PROMOVE A ABSORÇÃO VERTICAL, COM RETENÇÃO DO EXSUDATO NA FIBRA DO CURATIVO, A FIBRA EM CONTATO COM EXSUDATO SE TRANSFORMA EM UM GEL COESO PROTEGENDO AS BORDAS DA LESÃO, TAMANHO 10 X 10 CM, CX C/10 UNID.	CX	426		
21	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, NÃO ADERENTE, MACIO EM FORMA DE PLACA, ALTAMENTE ABSORVENTE COMPOSTO POR DUAS CAMADAS DE HIDROFIBRA 100% CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, EDTA E CLORETO DE BENZETÔNIO (BEC), COSTURADAS COM FIBRA CELULÓSICA REGENERADA, ALTAMENTE RESISTENTE. DEVE CONTER NO MÍNIMO 1,2 % DE PRATA IÔNICA QUE NÃO DISPENSA NO LEITO DA FERIDA. PROMOVE A ABSORÇÃO VERTICAL, COM RETENÇÃO DO EXSUDATO NA FIBRA DO CURATIVO, A FIBRA EM CONTATO COM EXSUDATO SE TRANSFORMA EM UM GEL COESO PROTEGENDO AS BORDAS DA LESÃO, TAMANHO 15X15 CM, CX C/5 UNID.	CX	426		
22	GEL INCOLOR HIDRATANTE E ABSORVENTE PARA FERIDAS, NÃO ESTÉRIL, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA E ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO EM UM EXCIPIENTE AQUOSO, TRANSPARENTE E VISCOSO. COMPOSTO DE ÁGUA PURIFICADA ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO, CARBOXIMETILCELULOSE SÓDICA, ÁCIDO BÓRICO, PROPILENOGLICOL, HIDANTOINA, SORBATO DE POTÁSSIO E TRIETANOLAMINA. COM TAMPA FLIP TOP. TUBO COM 85G.	UNID	1418		
23	I.V. ADHESIVE DRESSING - CAIXAS CONTENDO 100 UNIDADES INDIVIDUAIS ESTÉRIL COM 70MM X 35MM	CX	132		
24	PRODUTO LIPOFÍLICO (REPELE A ÁGUA),	CX	502		



	PROPORCIONANDO, PROTEÇÃO, MACIEZ E RESTAURANDO O PH DA PELE. TRATAMENTO IDEAL PARA PELE RESSECADA OU IRRITADA PELAS AGRESSIVAS E SECREÇÕES E EFLUENTES DE INCONTINÊNCIAS E ESTOMIAS. AÇÃO MECÂNICA DE FORMAÇÃO DE BARREIRA, IMPEDINDO O ACESSO DA ÁGUA NO LOCAL PROTEGIDO PELO MESMO. COMPOSTO DE: ÓLEO MINERAL, PARAFINA LÍQUIDA, PETROLATO, CERA MICROCRISTALIN, OLEATO DE GLICEROL, ÁLCOOL DE LANOLINA, ÁCIDO CÍTRICO, CITRATO DE MAGNÉSIO, CICLOMETICONA, GLICERINA, METILPARABENO, PROPILPARABENO, PROPILENOGLICOL, TUBO 60GR, CX C/10 UNID.				
25	SOLUÇÃO DE POLÍMEROS DE SILICONE DE SECAGEM RÁPIDA, QUE APLICADA À PELE FORMA UMA PELÍCULA PROTETORA INDOLOR E NÃO OLEOSA, TRANSPARENTE E DURÁVEL, RESISTENTE À ÁGUA E PERMEÁVEL AO AR, PERMITINDO A TRANSPIRAÇÃO DA PELE. AÇÃO DE BARREIRA PARA ÁREA PERILESIONAL. SEM ÁLCOOL, SEM FRAGÂNCIA E HIPOALERGÊNICO. FRASCO DE 28 ML, CX C/10 UNID.	CX	452		

Valor Total por Extenso: _____

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

Validade da proposta: 60 dias.

Rio de Janeiro, XX de XXXXXXXXXXXX de 2025.

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE