

PRORROGAÇÃO DE PRAZO

COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA PROCESSO Nº 176/2025

A instituição **PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE – PRIMA QUALITÁ SAÚDE**, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede Rua Dr. Francisco de Souza, nº 728 - Centro - Rio Bonito - RJ - CEP: 28800-000, inscrita no CNPJ sob nº **40.289.134/0001-99**, vem, por sua Analista de Compras abaixo assinada, solicitar apresentação de proposta de preços para compor a <u>ESTIMATIVA DE PREÇOS PARA FUTURA SELEÇÃO DE FORNECEDORES</u> para contratação de empresa especializada em fornecimento de EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, visando atender as necessidades das unidades gerenciadas pela OS Prima Qualitá Saúde, através do Contrato de Gestão 005/2021 do município de Saquarema, conforme especificações no Termo de Referência.

Data para recebimento das Propostas: até 29/09/2025 às 16:00 horas.

Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos no telefone (21) 96673-1334 e e-mail: departamento.compras@primaqualitasaude.org

Rio Bonito, 22 de setembro de 2025.

Ivanete S. Motta Analista de Compras



INSERIR LOGO OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

COLETA DE PREÇOS - ESTIMATIVA

À Prima Qualitá Saúde.

PROCESSO Nº 176/2025

Dados da Proponente RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ENDEREÇO:

TELEFONE:

E-MAIL:

Apresentamos, cotação de preços para compor estimativa para os itens abaixo relacionados, conforme discriminado no respectivo Termo de Referência:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
	MOBILIÁRIOS							
1	BALANÇA BIOIMPEDÂNCIA, 55 ANÁLISES CORPORAIS, DIGITAL E COM BLUETOOTH, BATERIA RECARREGÁVEL, 8 SENSORES DE ALTA PRECISÃO, DISPLAY LCD COLORIDO DE ALTA DEFINIÇÃO, COR PRETA.	UNIDADE	2	AU 11.				
2	BALANÇA DIGITAL PROFISSIONAL MÉDICA, CAPACIDADE MÁXIMO DE USO 200 KG, ELETRÔNICA, ANTROPOMÉTRICA W200A, DIVISÃO DE 100G PARA MEDIÇÕES PRECISAS, DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 125 CM, LARGURA 35 CM E COMPRIMENTO 51 CM, PLATAFORMA DE AÇO CARBONO COM ACABAMENTO BOCROMATIZADO, COR BRANCA, BIVOLT 110V/220V.	UNIDADE	2					
3	BINS NÚMERO 06, DIMENSÕES 149 X 177 X 270MM (A X L X P), CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE NA COR VERDE, CONTENDO EM SUA PARTE FRONTAL ESPAÇO PARA ETIQUETA E TRAVA.	UNIDADE	20					
4	CARRINHO COLETOR DE LIXO SEM PEDAL, CAPACIDADE 240 LITROS, ABERTURA MANUAL, MATERIAL DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE OU POLIPROPILENO, COR BRANCA.	UNIDADE	2					
5	DISPENSADOR LIXO DE COPOS COM 2 TUBOS (COPOS DE ÁGUA, 200ML), FABRICADO EM PLÁSTICO POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, CAPACIDADE PARA 300 COPOS, MEDIDAS	UNIDADE	4					

www.primaqualitasaude.org



	_				
	APROXIMADAS 75 X 19,5 X 12CM (A X L X P), TUBO 8,5CM (DIÂMETRO).				
6	DISPENSER / ARMAZENADOR DE COPOS DESCARTÁVEIS DE ÁGUA (180 A 200ML) EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS, COM GARRAS NA BASE PARA AJUSTE DA SAÍDA DOS COPOS E ABAS PARA FIXAÇÃO EM PAREDE, ACOMPANHADO DE PARAFUSOS E BUCHAS, MEDIDAS APROXIMADAS 50 X 7CM (A X D).	UNIDADES	4		
7	ESTANTE MONTÁVEL PARA BINS CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO RESISTENTE DE ESPESSURA MÍNIMA DE 1,0MM, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR CINZA CLARO, MEDIDAS APROXIMADAS 150 X 100 X 34CM (A X L X P), N° 06.	UNIDADE	1		
8	LIXEIRA GRANDE COM RODINHAS, CAPACIDADE 60 LITROS, COM PEDAL EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, DIMENSÕES APROXIMADAS 60CM (ALTURA) X 43CM (LARGURA) X 41CM (PROFUNDIDADE), COR BRANCA.	UNIDADE	6		
9	PAINEL EM ACRÍLICO, PARA PAREDE, PARA FOLHETOS 10X21CM, COM 8 BOLSOS, COM ADESIVO, FIXAÇÃO POR PARAFUSOS.	UNIDADE	1		
10	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL 4 POSIÇÕES, (COM SUPORTE DE SORO E BRAÇADEIRA), COM ESTRUTURA DE AÇO REDONDO, ENCOSTO, ASSENTO, DESCANSA PÉS E BRAÇOS ESTOFADOS E REVESTIDO EM KORINO OU COURVIN NA COR AZUL ROYAL OU AREIA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 1600 X750 X 550 MM (C X L X A).	UNIDADE	2	A	
11	PROJETOR DATASHOW ANDROID FULL HD 10200 LUMENS WI-FI BLUETOOTH HDMI.	UNIDADE	1		
12	QUADRO BRANCO CONFECCIONADO EM LAMINADO (FÓRMICA), BRANCO BRILHANTE, MOLDURA EM ALUMÍNIO COM SUPORTE PARA APAGADOR, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL, PODENDO SER INSTALADO NA VERTICAL OU HORIZONTAL.	UNIDADE	4		
13	RELÓGIO DE PAREDE REDONDO, À PILHA, COM MOSTRADOR BRANCO E NÚMEROS ARÁBICOS, AIXA EM POLIPROPILENO NA COR BRANCA E LENTE EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO, MEDIDA APROXIMADA 24CM DE DIÂMETRO.	UNIDADE	14		
14	SOFÁ 2 LUGARES NA COR VERDE NAS MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 120CM X PROFUNDIDADE 58CM X ALTURA DO CHÃO ATÉ O ACENTO 48CM.	UNIDADE	4		
15	SUPORTE DE TETO UNIVERSAL PARA DATA SHOW, COM AJUSTE DE ALTURA, EM ALUMÍNIO INJETADO, TRATAMENTO ANTI-CORROSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA.	UNIDADE	1		
16	SUPORTE PARA CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE 13 LITROS.	UNIDADE	4		



EQUIPAMENTOS						
1	BEBEDOURO INDUSTRIAL ELÉTRICO (110V) COM DUAS TORNEIRAS METÁLICAS DE ALTA RESISTÊNCIA E GRANDE VAZÃO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO MÍNIMA DE 30 LITROS/HORA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA, GABINETE TOTALMENTE CONFECCIONADOS EM AÇO INOX ESPELHADO, SERPENTINA EXTERNA EM COBRE E ISENTA DE CHUMBO, ENVOLTOS POR MATERIAL DE ISOLAÇÃO TÉRMICA E DRENO PARA LIMPEZA, TUBULAÇÕES ATÓXICAS, CERTIFICADO PELO INMETRO E APROVADO PARA USO INTERNO E EXTERNO, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 145 X 53,5 X 59CM (A X L X P)	UNIDADE	3			
2	APARELHO DE SMART TV DE 43, TELA LCD, COM CONTROLE REMOTO, ENTRADA DE UHF/VHF E TV A CABO, COM CONEXÃO PARA ÁUDIO E VÍDEO, 110 VOLTS, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A, CONEXÃO BLUETOOTH, ETHERNET, HMDI, USB, WI-FI, 12 MESES DE GARANTIA COM O FABRICANTE,	UNIDADE	4			
3	AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO, ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO INOX, HORIZONTAL DE BANCADA, GRAVITACIONAL, COM VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 75 LITROS, AUTOMÁTICA, DIGITAL, COM SENSORES DE TEMPERATURA E PRESSÃO, SISTEMA DE SECAGEM E SEGURANÇA, PAINEL DE CONTROLE COM VISOR E AJUSTE DIGITAL, COM 1 PORTA.	UNIDADE		Ą		
4	BEBEDOURO DE MESA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, ELETRÔNICO, AGUA NATURAL E GELADA, NA COR BRANCO, 110V, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, GARANTIA 12 MESES.	UNIDADE	2	U		
5	CAFETEIRA ELÉTRICA COM CAPACIDADE PARA 20 CAFEZINHOS, ACOMPANHA FILTRO PERMANENTE REMOVÍVEL E JARRA EM AÇO ESCOVADO, PLACA AQUECEDORA, 600 W DE POTÊNCIA, 110V, COR PRETA.		3			
6	CÂMERA DIGITAL PARA ENDOSCÓPIO 1-CCD 2950 SERIES, NAS DIMENSÕES APROXIMADAS ALTURA 12,5 CM, LARGURA 20 CM, ROFUNDIDADE 21 CM, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, AUTOMÁTICO 100-230 VAC LUMENS / 3000, POTÊNCIA LED 50W, CONECTOR PARA CABO, LUZ ADAPTÁVEL PARA DIVERSOS MODELOS, INTENSIDADE DE LUZ CONTROLÁVEL.	UNIDADE	1			
7	CAMISA ENDOSCÓPICA PARA CISTOSCOPIA D=19FR, COM OBTURADOR E DUAS TORNEIRAS PARA IRRIGAÇÃO.	UNIDADE	1			
8	CAMISA ENDOSCÓPICA PARA CISTOSCOPIA D=21FR, COM OBTURADOR E DUAS TORNEIRAS PARA IRRIGAÇÃO.	UNIDADE	1			



9	COLCHONETE IMPERMEÁVEL, ESPUMA CONFORTÁVEL D23, BAIXO IMPACTO COM O	UNIDADE	30		
	SOLO, COR VERDE, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 90X40X3 CM.				
10	ELETROCARDIÓGRAFO DE 12 CANAIS QUE VERIFICAM E GRAVAM O ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE, FORNECE O REGISTRO DE ECG E OS PARÂMETROS DE MEDIDA PARA DIAGNÓSTICO E AUTO-ANÁLISE, AS INFORMAÇÕES DO PACIENTE E A IDENTIFICAÇÃO DO OPERADOR SÃO IMPRESSAS COM O ECG NO RELATÓRIO DE SAÍDA FACILITANDO O CONTROLE E A IDENTIFICAÇÃO DO EXAME, IMPRESSÃO DO RELATÓRIO NO TAMANHO A4, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, EQUIPAMENTO OPERADO CONTINUAMENTE COM UMA BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA, FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE, BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX, FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA (MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR), AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS, INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA, INTERFACE PARA MODEM (TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX), ALIMENTAÇÃO, BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELÉTRICA AUTOMÁTICA 110V E 220V, IMPRESSORA TÉRMICA INTEGRADA DE ALTA RESOLUÇÃO, IMPRESSÃO EM 1, 3, 6 E 12 CANAIS NO FORMATO A4, ECONOMIA DE IMPRESSÃO, EM MODO GRADE, INTERPRETAÇÃO DO ECG E MEDIDAS COMPLEXAS; SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR / ARQUIVAR / ENVIAR / IMPRIMIR EM PAPEL COMUM, OPCIONAIS DE SUPORTE COM RODÍZIOS E/OU MESA DE TRANSPORTE.	UNIDADE	2		
11	ENDOSCÓPIO RÍGIDO D= 4 MM, ÂNGULO DE VISÃO AV = 30° COMPRIMENTO DE TRABALHO 302MM, AUTOCLAVÁVEL (134 ° C / 273° F) / LENTE DISTAL/ PROXIMAL E LENTE DO OCULAR EM SAFIRA (EVITA RISCOS), SISTEMA ÓTICO AVANÇADO COM LENTES NO FORMATO DE BASTÕES, TUBO E CORPO DO ENDOSCÓPIO CONSTRUÍDO EM AÇO INOX, 302-040-030HD, POSTE DE ENCAIXE DE LUZ (FIBRA ÓTICA) COM CRISTAL FUNDIDO PARA MELHOR APROVEITAMENTO LUMINOSO, ACOMPANHA TODOS OS ADAPTADORES PARA FIBRAS DE LUZ.	UNIDADE	1		
12	ESCADA PARA MACA PINTADA 02 DEGRAUS, ANTIDERRAPANTE, ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE 3/4 REFORÇADAS DEGRAUS REVESTIDOS COM MATERIAL SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE, PÉS COM PONTEIRAS DE	UNIDADE	12		



	PVC, PISO DE CHAPA DE AÇO CARBONO SAE 1020, SUPORTA ATÉ 150 KG.				
13	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE ADULTO, COM ESCALA DE 0 A 300MMHG, BRAÇADEIRA DE NYLON COM FIXAÇÃO POR VELCRO PARA USO EM ADULTO, MANGUITO E TUBO DE BORRACHA COM BOMBA INSUFLADORA (PERA) E VÁLVULA PARA DESCARGA DE AR, BOLSA DE NYLON OU SIMILAR PARA GUARDA DO APARELHO, MEDIDAS APROXIMADAS PARA MANGUITO12 X 23 CM (LX C).	UNIDADE	10		
14	ESFIGMOMANÔMETRO ANEROIDE OBESO, COM ESCALA DE 0 A 300MMHG, BRAÇADEIRA DE NYLON COM FIXAÇÃO POR VELCRO PARA USO EM OBESO, MANGUITO E TUBO DE BORRACHA COM BOMBA INSUFLADORA (PERA) E VÁLVULA PARA DESCARGA DE AR, BOLSA DE NYLON OU SIMILAR PARA GUARDA DO APARELHO, MEDIDAS APROXIMADAS PARA O MANGUITO 16 X 32 CM (LXC).	UNIDADE	2		
15	ESTADIÔMETRO PORTÁTIL DIGITAL MEDIDOR DE ALTURA ANTROPÔMETRO- FAIXA DE MEDIÇÃO DE 30 A 200CM, SENSIBILIDADE 1,0 MM, TOLERÂNCIA 5MM, TEMPO DE RESULTADO DE 3 SEGUNDOS, BATERIA RECARREGÁVEL VIA CABO USB, DIMENSÕES APROXIMADAS 5 X 7 X 22,5CM.	UNIDADE	2		
16	ESTETOSCÓPIO PARA USO EM ADULTOS COMPOSTO DE CORPO AUSCULTADOR DE METAL, MODELO SOM SIMPLES, CONECTOR FIXO, BASE E ANEL FIXADOR DE TERMOPLÁSTICO, DIAFRAGMA DE FIBRA DE VIDRO, TUBO CONFECCIONADO EM TYGON, MOLA DE AÇO, HASTES METÁLICAS E OLIVAS NA COR PRETA OU BRANCA.	UNIDADE	10		
17	FOGÃO ELÉTRICO 2 BOCAS, PORTÁTIL, CHAPA COM AQUECIMENTO RÁPIDO E SEM UTILIZAÇÃO DE GÁS, 2000W DE POTÊNCIA SENDO 1000W EM CADA BOCA, BIVOLT, ACABAMENTO EM AÇO INOX, NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 7,30CM X 48,50CM X 27CM (AXLXP).	UNIDADE	1		
18	FORNO ELÉTRICO DE BANCADA COM TIMER, CAPACIDADE DE 52 LITROS, AQUECE, COZINHA, TOSTA, ASSA E GRELHA, POSSUI ALARME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, GRELLA COM REGULAGEM DE ALTURA E REMOVÍVEL, 1800W DE POTÊNCIA, TEMPERATURA DE 100°C A 250°C, BIVOLT, NAS MEDIDAS APROXIMADAS LARGURA 57CM, ALTURA 35,5CM, PROFUNDIDADE 41,5CM, NAS CORES PRETO E INOX.	UNIDADE	3		
19	HALTER (PAR) BOLA EMBORRACHADO 1 KG CADA, COR PRETO, EM MATERIAL DE BORRACHA, FERRO FUNDIDO.	UNIDADE	5		



	HALTER (PAR) BOLA EMBORRACHADO 2 KG				
20	CADA, COR PRETO, EM MATERIAL DE	UNIDADE	5		
	BORRACHA, FERRO FUNDIDO. HALTER (PAR) BOLA EMBORRACHADO 3 KG				
21	CADA, COR PRETO, EM MATERIAL DE	UNIDADE	1		
	BORRACHA, FERRO FUNDIDO.				
22	HALTER (PAR) BOLA EMBORRACHADO 4 KG CADA, COR PRETO, EM MATERIAL DE	UNIDADE	1		
44	BORRACHA, FERRO FUNDIDO.	ONIDIDE	1		
	HALTER (PAR) BOLA EMBORRACHADO 5 KG		_		
23	CADA, COR PRETO, EM MATERIAL DE BORRACHA, FERRO FUNDIDO.	UNIDADE	1		
	HALTER (PAR) BOLA EMBORRACHADO 6 KG				
24	CADA, COR PRETO, EM MATERIAL DE	UNIDADE	1		
	BORRACHA, FERRO FUNDIDO. INSTRUMENTO UTILIZADO PARA MEDIÇÃO DE				
	GORDURA LOCALIZADA E/OU AVALIAÇÃO DA				
25	COMPOSIÇÃO CORPORAL (CÁLCULO DO ÍNDICE DE GORDURA CORPORAL), TIPO ANALÓGICO	UNIDADE	2		
	COM TECNOLOGIA CLÍNICA, CONFECCIONADO				
	POR MOLAS DE METAL.				
	MONITOR DE GLICOSE, AVISO DE BATERIA FRACA, ALERTA DE MEDIÇÃO, EJETOR DE FITAS				
26	DE TESTE, VISOR EM LCD ILUMINADO,	UNIDADE	4		
	RESULTADO EM 5 SEGUNDOS, 500 POSIÇÕES DE MEMÓRIA, BATERIA RECARREGÁVEL.				
	NOTEBOOK COM PROCESSADOR I5, SISTEMA				
27	OPERACIONAL WINDOWS 11 HOME, INTEL IRIS	UNIDADE	1		
	XE GRAPHICS, 16GB DDR4, 512 GB SSD, TELA DE ATÉ 15,6" FULL HD.			IAU	
	OXÍMETRO DE DEDO DIGITAL (LED) PARA				
28	SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO NO SANGUE (SP02),	UNIDADE	4		
	DURAÇÃO DA BATERIA 12 HORAS. PAINEL DE SENHA E GUICHÊ DIGITAL,		\neg		
	ATENDIMENTO COM 5 CONTROLES,		· / A		
	FREQUÊNCIA 433MHZ, ALIMENTAÇÃO BIVOLT 110/220V, PAINEL DE APROXIMADAMENTE				
	37CM X 12CM X 3,5CM, DÍGITOS DE				
29	APROXIMADAMENTE 6,5CM X 4CM DE	UNIDADE	2		
	TAMANHO, COM DISPENSADOR BICO DE PATO NA COR PRETA, PEDESTAL EM AÇO PARA				
	SUPORTE DO DISPENSADOR E PLACA "RETIRE				
	SUA SENHA" NA COR PRETA, NAS MEDIDAS APROXIMADAS 132M SEM A PLACA.				
	PEÇA GUIA (PONTE QDÉ ENDOSCÓPICA) COM 01				
30	CANAL DE TRABALHO PARA INSTRUMENTOS	UNIDADE	1		
	7FR. PINÇA ENDOSCÓPICA FLEXÍVEL, PARA CORPOS				
	ESTRANHOS E RETIRADA DE CATETRES DUPLO				
31	J, MANDÍBULA COM DUPLA AÇÃO TIPO JACARÉ,	UNIDADE	1		
	D= 7FR C= 400MM, COM MOLA DE RETRAÇÃO NO CABO, CONSTITUÍDA EM AÇO INOX,				
	AUTOCLAVAVEL.				
32	SUPORTE PARA APARELHO DE SMART TV DE 42" A 50" PARA FIXAÇÃO EM PAREDE EM AÇO	UNIDADE	4		
02	PINTADO EM EPÓXI NA COR PRETA, PONTO DE	CHIDIDL	r		



	SUSTENTAÇÃO FIXO E SUPORTE GIRATÓRIO DOTADO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO.				
33	TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL BRANCO, COM ALERTA SONORO QUE INDICA O FINAL DA MEDIÇÃO DA TEMPERATURA, MEMÓRIA DA ÚLTIMA MEDIÇÃO PARA MELHOR ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DA TEMPERATURA, RESULTADO NO DISPLAY EM ATÉ 1 MINUTO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 10 MINUTOS DA MEDIÇÃO.	UNIDADE	4		
				VALOR TOTAL (R\$)	R\$ 0,00

Valor Total por extenso:	
-	

Declaramos estar ciente e concordar integralmente com os termos e condições contidas no Termo de Referência.

Validade da proposta: 60 dias.

Local, XX de XXXXXXXXX de 2025.

ASSINATURA E CARIMBO DO PROPONENTE

www.primaqualitasaude.org